vola®



# Liste de Prix 01.10.2023

# Sommaire


| Sommaire | Page |
|---|---|
| Sommaire | 3 |
| Histoire de VOLA | 4 |
| Information générale | 5 |
| Finition | 6 |
| Combinaison du code | 7 |
| Lavabo. Mitigeurs sur plan | 8 |
| Lavabo. Mélangeurs sur plan | 11 |
| Lavabo. Robinets sur plan | 12 |
| Lavabo. Mitigeurs encastrés muraux | 13 |
| Lavabo. Mélangeurs encastrés muraux | 15 |
| Lavabo. Robinets d'eau froide encastrés muraux | 16 |
| Lavabo. Mitigeurs et robinets électroniques sur plan | 17 |
| Lavabo. Robinets simples électroniques encastrés muraux | 18 |
| Lavabo. Mitigeurs électroniques encastrés muraux | 19 |
| Cuisine. Mitigeurs sur plan | 20 |
| Cuisine. Mélangeurs et mitigeurs sur plan | 21 |
| Cuisine. Mitigeurs et mélangeur encastrés muraux | 22 |
| Douche. Mitigeurs encastrés muraux | 23 |
| Douche. Mélangeurs et mélangeurs inverseurs encastrés muraux | 27 |
| Douche. Mitigeurs thermostatiques encastrés muraux | 28 |
| Douche. Mitigeurs inverseurs thermostatiques encastrés muraux | 31 |
| Douche/ Bain. Mitigeurs inverseurs thermostatiques encastrés muraux | 36 |
| Douche. Mitigeurs inverseurs 3-voies thermostatiques encastrés muraux Avec 2 douches de tête | 38 |
| Douche/Spa. Robinets et mitigeurs thermostatiques muraux | 41 |
| Mitigeurs lavabo et bain free-standing | 42 |
| Mitigeur thermostatique pour douche free-standing | 43 |
| Bains. Mélangeurs et mélangeurs inverseurs encastrés muraux | 44 |
| Bains. Mitigeurs encastrés muraux et remplissage de la baignoire par le trop-plein | 46 |
| Bains/Bain douche. Mitigeurs inverseurs encastrés muraux | 47 |
| Bain. Mitigeurs et mélangeurs sur plan. Système extractible | 53 |
| Bain. Mitigeurs et mélangeurs thermostatiques sur plan. Système extractible | 56 |
| Schéma technique du système extractible pour mitigeurs et mélangeurs sur plan | 57 |
| Bain. Mitigeurs et mélangeurs sur plan | 58 |
| Cuisine. Robinets d'arrêt | 60 |
| Accessoires | 61 |

| Sommaire | Page |
|---|---|
| Chauffe-serviettes encastré modulaires | 66 |
| VOLA Round Series. Corbeilles encastrées | 68, 69 |
| VOLA Round Series. Corbeille mural retrofit et distributeur de serviettes encastrés | 68 |
| VOLA Round Series. Corbeilles murales retrofit et commandes de chasse d'eau électronique encastrée | 69 |
| VOLA Round Series. Distributeur de savon électronique | 70 |
| VOLA Round Series. Distributeur sans contact pour désinfectant et savon | 71 |
| Systèmes de vidage | 72 |
| Série 100, 200, 300, 400 | 74 |
| Mitigeurs Système encastrés 2000 | 76 |
| Mélangeurs encastrés 600, 700, 800, 1500 et robinet d'arrêt 900 | 78 |
| Robinets d'arrêt encastrés S20V, S40V, S21V, S42V, 2800, 2900 et sortie séparée 200M | 80 |
| Robinets et mitigeurs électroniques encastrés système 4000 | 82 |
| Mitigeurs thermostatiques encastrés, système 5000 | 84 |
| Becs muraux | 89 |
| Douches murales ou plafond | 90 |
| Douches à main | 92 |
| Becs sur plan | 94 |
| Pièces détachées pour mitigeur 100 | 96 |
| Pièces détachées pour mitigeur 2400 et le bec 040 | 97 |
| Pièces détachées pour mitigeur 3000 | 98 |
| Pièces détachées pour mitigeur électronique mural 4300/4800/4900 | 99 |
| Pièces détachées pour mitigeur thermostatique 5000/6000 production antérieure à 2018 | 100 |
| Pièces détachées pour mitigeur thermostatique 3 voies 5400 à partir de 2018 | 101 |
| Pièces détachées pour mélangeur 600, 700, 800, 900, S20, S40, 1500 | 102 |
| Pièces détachées pour mitigeurs sur plan HV3 | 103 |
| Pièces détachées pour mitigeur KV1, | 104 |
| Pièces détachées pour mitigeur KV1, à partir de juin 2016 | 105 |
| Pièces détachées pour mitigeurs sur plan KV1, HV1, HV3, HV4 | 106 |
| Pièces détachées pour mitigeur sur plan 500 avec bec 090, | 107 |
| Pièces détachées pour mélangeur KV6, HV6 | 108 |
| Pièces détachées | 109 |
| Rallonges | 110 |
| Index | 115 |

# Histoire de VOLA

**Histoire de VOLA**
La société Vola A/S est une société danoise emblématique. Fondée en 1873, elle est toujours gérée par ses fondateurs, la famille Overgaard. Les premiers robinets VOLA furent conçus en 1968 par l'architecte danois Arne Jacobsen. Peu après avoir remporté le concours pour le projet d'architecture de la National Bank of Denmark en 1961, Arne Jacobsen fut contacté par Verner Overgaard. Il lui proposa son nouveau modèle de mitigeur mural : un système où toutes les parties mécaniques du mitigeur étaient encastrées, ne laissant visibles que le bec et les poignées. Le concept était révolutionnaire pour l'époque. Jacobsen se rendit compte qu'il pouvait développer cette idée et l'intégrer à sa vision fonctionnaliste du design. C'est guidé par ce principe élémentaire que le style VOLA actuel alliant intemporalité et simplicité est né.

VOLA reçut le ID-Prize pour l'excellence de son design et la marque fut reconnue par la communauté internationale. En effet, les productions VOLA furent sélectionnées pour être exposées dans de prestigieux centres d'architecture et de design tels que le Museum of Modern Art de New York, le Kunstgewerbemuseum de Cologne, le Cincinnati Art Museum ou encore le Neue Sammlung de Munich, pour ne citer qu'eux.

**Responsabilité environnementale, qualité irréprochable, fabriqué au Danemark**
Toute la production VOLA est fabriquée dans l'usine VOLA située à Horsens, au Danemark. Les procédés de production se basent sur la conscience écologique de l'usine et sur la méthode LEAN. Cet engagement en faveur de l'environnement est mis en pratique à deux niveaux : les chutes résultant de l'usinage du laiton ou de l'acier sont recyclées et l'eau utilisée dans la fabrication des produits VOLA est traitée et réutilisée au cours du processus de production. Par ailleurs VOLA utilise désormais du laiton sans plomb, comme l'exige le Californian Health and Safety Code AB 1953 depuis janvier 2010, et a obtenu les certifications ISO 18001 (santé et sécurité au travail) et ISO 14001 (management environnemental).

Pour de plus amples informations sur ce sujet, veuillez consulter le site www.vola.com

# Information générale

**Composition**
La gamme VOLA est fabriquée suivant un système modulaire comprenant corps de robinet, poignées, becs, plaques, accessoires qui peuvent être combinés de façons variées et répondre aux différentes utilisations de salles de bains, cuisines, points d'eau de toutes sortes.
Le vaste choix du système modulaire VOLA permet la mise en place de nombreuses configurations, de régler les débits pour les lavabos, douches, bains, jacuzzi, tout en gardant une unité irréprochable.
Les parties encastrées des mélangeurs ou mitigeurs se positionnent indépendamment dans le mur, dans une première phase du chantier. Becs et poignées viennent se fixer en fin de travaux, ce qui permet une plus grande souplesse et une plus grande sécurité de pose.
Les leviers des poignées sont interchangeables et existent en 3 tailles. De nombreux becs standards existent pour les différentes utilisations de lavabos, éviers, bains douches, bacs…. Pour certains chantiers et utilisations particulières, des becs spéciaux peuvent être étudiés par l'usine. L'utilisation de plaque 2, 3, 4, 5 trous permet de grouper poignées becs et accessoires en unités distinctes.

**Système**
Sur un système basique, plusieurs possibilités permettent de répondre à toutes les utilisations, et débits différents pour cuisine, baignoire, cabine de douche, spa ou autres utilisations. Le débit idéal pour un bac, ou un évier est de 10 l/min. Le débit idéal pour un lavabo est de 5 à 6 l/min. Tous les robinets de lavabos ou de mitigeurs ont un débit régulé à 5-6 l/min quelque soit la pression.
Un minimum de 20 l/min est nécessaire pour utiliser nos systèmes à gros débit.
Le système mitigeur pour lavabo, évier, bidet, douche utilise une cartouche céramique de 28 mm produisant un débit maximum de 12 l/min pour une pression de 300 kPa, et pour les bains, une cartouche céramique de 35 mm produisant un débit maximum de 24 l/min pour une pression de 300 kPa.
Des mélangeurs peuvent être utilisés pour les lavabos et bains. Le débit de ces unités est de l'ordre de 6 à 45 l / min et dépend du type de becs choisis.
Des mélangeurs ¾ utilisent les systèmes traditionnels pour répondre aux options particulières des gros débits (jusqu'à 30-35 l/min).
Le niveau du bruit place la robinetterie VOLA en classe 1 en respectant des nouvelles normes européennes EURO-NORM.
La collection des mitigeurs thermostatiques mise sur le marché utilise les cartouches céramiques les plus performantes, ces modèles permettent de combiner sur une seule manette le débit et le contrôle de la température. Tous les modèles thermostatiques sont compatibles avec les systèmes encastrés VOLA.

**Facilité d'installation**
L'introduction d'une plaque de montage de robinetterie encastrée rend l'installation plus aisée et plus esthétique dans tous les cas.
Toutes les techniques de montage pour raccord ½", cuivre, fer, acier, ou pex sont possibles pour tous les types d'installation.
Un système encastré modulaire permet à tous les éléments de se combiner en une solution simple et toujours bien dessiné.
VOLA transforme les idées les plus innovantes en réalité.

**Maintenance**
Le laiton naturel, non traité, et non verni, doit être nettoyé avec un produit adapté au laiton, type polissage de cuivre, ou encore du vinaigre blanc.
Il doit être nettoyé régulièrement pour conserver son état initial.
Sans nettoyage, il évolue, s'oxyde et se patine.
Il peut avoir des réactions chimiques environnementales qui ne garantissent pas une patine uniforme.
C'est une caractéristique du laiton naturel.

**www.vola.com**
Ce site est disponible pour vous fournir toutes les informations nécessaires.

# Finition

Toute la gamme est disponible en chrome poli n°16, chrome brossé n° 20, laiton naturel n°19, en acier inox n°40 et un choix de 15 couleurs.

L'équivalence des couleurs en RAL est la suivante :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02 Gris | RAL 7032 | 17 Noir brillant | RAL 9005 |
| 04 Bleu vif* | NCS 3656 R80B | 18 Blanc brillant* | RAL 9016 |
| 05 Orange* | RAL 2008 | 19 Laiton naturel** | |
| 06 Vert clair | RAL 6018 | 20 Chrome brossé | |
| 08 Jaune* | RAL 1023 | 21 Rouge carmin | RAL 3002 |
| 09 Gris Manhattan | RAL 7012 | 25 Rose | RAL 4003 |
| 12 Marron* | RAL 8016 | 27 Noir mat | RAL 9005 |
| 14 Rouge vermillon* | RAL 2002 | 28 Blanc mat* | RAL 9016 |
| 15 Bleu sombre* | RAL 5003 | 40 Acier inox | |
| 16 Chrome brilliant | | | |

* Une différence peut être visible avec les couleurs RAL

** Notre finition en laiton est poli, mais non verni. Une fois fabriqués, les robinets commencerons à s'oxyder et à patiner et la surface évoluera et vieillira. C'est une caractéristique du laiton naturel. La vitesse à laquelle ce processus se déroule dépend d'un certain nombre de facteurs environnementaux.

La finition couleur est un revêtement en poudre durci au four à très haute température.
La finition chrome, traitée sur du laiton à 0,5 micros, donne une très haute qualité de finition et un luisant très performant.
Le chrome mat est obtenu par un traitement au nickel au premier stade du chromage.

**Garantie**

Garantie de 5 ans sur toutes les cartouches céramiques lorsqu'elles sont installées correctement.

Garantie de 2 ans sur les défauts de surface. Ceci s'applique après une évaluation pour une utilisation appropriée et un entretien conforme selon les directives de VOLA.

# Combinaison du code

Le système VOLA pour les combinaisons est composé d'un système de robinetterie (robinet simple, mélangeur, ou mitigeur encastré) sur lequel se visse un bec différent en débit ou dimension selon l'utilisation (cuisine, bain, douche, lavabo), et d'une plaque de recouvrement correspondant aux poignées, bec et différents accessoires (plaque de 1 à 4 trous).
Si la combinaison que vous avez choisi n'est pas calculée dans ce tarif, il suffit pour obtenir le prix d'ajouter :

- Le prix de la partie encastrée + le prix de la ou des poignées nécessaires à l'utilisation.
- Le prix du bec.
- Le prix de la plaque de recouvrement.
- Le prix des accessoires.

**Calcul pour les collections exclusives**
Seul est majoré dans la composition le prix des parties apparentes soit les poignées, le bec, les plaques et les accessoires.

**Exemples de calculs**



**2144T8T3 composé**

| | |
|---|---|
| Du mitigeur | 2100 |
| Du bec | 040 |
| De la plaque | 2004 |
| Support de douche | T8 |
| Porte-savon magnétique | T3 |

**Code** **2144T8T3**

(auquel vous ajouterez le prix de la poignée NR21 pour le prix global)



**111**

| | |
|---|---|
| Du mitigeur | 100 |
| Du bec | 010 |
| Rosace 3001, 001 | 001 |

**Code** **111**

(auquel vous ajouterez le prix de la poignée NR28 pour le prix global)

Les prix en gras sont les prix totaux, comprenant les parties encastrées (UP) et visibles (AP).
Les parties encastrées et visibles peuvent être commandées séparément.

# Lavabo. Mitigeurs sur plan

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **Pour un percement dans le plan de plus de 35 mm vous pouvez utiliser la rosace 001.** | | | | |
|  **HV1** | Mitigeur monotrou avec bec fixe, levier de commande 25 mm. Hauteur 120 mm. Arrivée du tube : diamètre 3/8". Percement du trou : 32 mm. | 579,00 | 758,00 | 828,00 |
| **HV1M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 618,00 | 809,00 | 884,00 |
| **HV1L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 618,00 | 809,00 | 884,00 |
| **HV1/150** | Même modèle que HV1 avec bec fixe (longueur 150 mm). | 647,00 | 847,00 | 925,00 |
| **HV1M/150** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 686,00 | 898,00 | 981,00 |
| **HV1L/150** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 686,00 | 898,00 | 981,00 |
| **HV1EB** | Même modèle que HV1 pour une utilisation spécifique pour ballon d'eau chaude. | 813,00 | 1.065,00 | 1.163,00 |
| **HV1EB/150** | Même modèle que HV1EB, avec bec fixe 150 mm. | 881,00 | 1.154,00 | 1.260,00 |
| **HV1+30** | Même modèle que HV1. Hauteur 150 mm. | 690,00 | 903,00 | 987,00 |
| **HV1M+30** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 729,00 | 954,00 | 1.043,00 |
| **HV1L+30** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 729,00 | 954,00 | 1.043,00 |
| **HV1+30/150** | Même modèle que HV1+30 avec bec fixe (longueur 150 mm). | 759,00 | 994,00 | 1.086,00 |
| **HV1M+30/150** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 798,00 | 1.045,00 | 1.142,00 |
| **HV1+170** | Même modèle que HV1. Hauteur 290 mm. | 725,00 | 949,00 | 1.036,00 |
| **HV1M+170** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 764,00 | 1.000,00 | 1.092,00 |
| **HV1L+170** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 764,00 | 1.000,00 | 1.092,00 |
| **HV1+170/150** | Même modèle que HV1+170, avec bec fixe 150 mm. | 794,00 | 1.040,00 | 1.135,00 |
| **HV1M+170/150** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 833,00 | 1.091,00 | 1.191,00 |
| **HV1L+170/150** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 833,00 | 1.091,00 | 1.191,00 |
|  **HV3** | Mitigeur monotrou avec bec fixe, levier de commande 25 mm, vidage incorporé 1¼". Hauteur 120 mm. Arrivée du tube : diamètre 3/8". Percement du trou : 32 mm. | 862,00 | 1.129,00 | 1.233,00 |
| **HV3M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 901,00 | 1.180,00 | 1.289,00 |
| **HV3L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 901,00 | 1.180,00 | 1.289,00 |
| **HV3/150** | Même modèle que HV3 avec bec fixe 150 mm. | 930,00 | 1.218,00 | 1.330,00 |
| **HV3+30** | Même modèle que HV3. Hauteur 150 mm. | 973,00 | 1.274,00 | 1.392,00 |
| **HV3M+30** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.012,00 | 1.325,00 | 1.448,00 |
| **HV3+170** | Même modèle que HV3. Hauteur 290 mm. | 1.008,00 | 1.320,00 | 1.441,00 |
| | Le mitigeur HV3 en finitions couleur et acier inox (40) est livré avec la partie apparente de la bonde dans la finition demandée et la partie interne en chrome brillant (16). | | | |

# Lavabo. Mitigeurs sur plan

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **KV1** | Mitigeur monotrou avec bec mobile et orientable à double orientation, levier de commande 25 mm. Hauteur 235 mm. Arrivée du tube : diamètre 3/8". Percement du trou : 32 mm. | 1.044,00 | 1.368,00 | 1.493,00 |
| | **KV1M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.083,00 | 1.419,00 | 1.549,00 |
| | **KV1L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 1.083,00 | 1.419,00 | 1.549,00 |
| | **KV1/250** | Même modèle que KV1 avec bec mobile (longueur 250 mm). | 1.082,00 | 1.418,00 | 1.547,00 |
| | **KV1/300** | Même modèle que KV1 avec bec mobile (longueur 300 mm). | 1.082,00 | 1.418,00 | 1.547,00 |
| | **KV1M/250** | KV1/250 avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.121,00 | 1.469,00 | 1.603,00 |
| | **KV1EB** ϟ | Mitigeur type KV1 pour une utilisation spécifique pour ballon d'eau chaude | 1.268,00 | 1.661,00 | 1.813,00 |
|  | **HV4** | Mitigeur monotrou avec bec fixe et orientable à l'extrémité, vidage incorporé 1¼", levier de commande 25 mm. Hauteur 120 mm. Arrivée du tube : diamètre 3/8". Le mitigeur HV4 en finitions couleur et acier inox (40) est livré avec la partie apparente de la bonde dans la finition demandée et la partie interne en chrome brillant (16). | 953,00 | 1.249,00 | 1.363,00 |
| | **HV4M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 992,00 | 1.300,00 | 1.419,00 |
| | **HV4L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 992,00 | 1.300,00 | 1.419,00 |
| | **001** | Rosace de finition pour mitigeur sur plan. (diamètre intérieur 30 mm, diamètre extérieur 60 mm). | 24,00 | 32,00 | 35,00 |
|   | **500** | Mitigeur sur plan, levier de commande 25 mm. Arrivée du tube : diamètre 3/8". | 733,00 | 960,00 | 1.048,00 |
| | **500M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 772,00 | 1.011,00 | 1.104,00 |
| | **500L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 772,00 | 1.011,00 | 1.104,00 |
|   | **2500** | Mitigeur sur plan (gros debit), levier de commande 25 mm. Arrivée du tube : diamètre 3/8". | 733,00 | 960,00 | 1.048,00 |

# Lavabo. Mitigeurs sur plan

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **590** | Mitigeur 500, levier de commande 25 mm, bec mobile et orientable à double orientation 090. Hauteur 210 mm.<br><br>Percement du trou du mitigeur : 42 mm.<br>Percement du trou du bec : 22 mm. | 1.048,00 | 1.365,00 | 1.488,00 |
| | **590M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.087,00 | 1.416,00 | 1.544,00 |
| | **590L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 1.087,00 | 1.416,00 | 1.544,00 |
| | **590A** | Mitigeur 500, levier de commande 25 mm, bec mobile 090A. Hauteur 110 mm.<br><br>Percement du trou du mitigeur : 42 mm.<br>Percement du trou du bec : 22 mm. | 981,00 | 1.277,00 | 1.392,00 |
| | **590B** | Mitigeur 500, levier de commande 25 mm, bec mobile 090B. Hauteur 185 mm.<br><br>Percement du trou du mitigeur : 42 mm.<br>Percement du trou du bec : 22 mm. | 1.026,00 | 1.337,00 | 1.457,00 |
| | **590G** | Mitigeur 500, levier de commande 25 mm bec mobile 090G. Hauteur 185 mm.<br><br>Percement du trou du mitigeur : 42 mm.<br>Percement du trou du bec : 22 mm. | 1.026,00 | 1.337,00 | 1.457,00 |
| | **590H** | Mitigeur 500, levier de commande 25 mm, bec mobile 090H. Hauteur 265 mm.<br><br>Percement du trou du mitigeur : 42 mm.<br>Percement du trou du bec : 22 mm. | 1.048,00 | 1.365,00 | 1.488,00 |
|  | **590V** | Mitigeur 500, levier de commande 25 mm, bec mobile 090V. Hauteur 355 mm.<br><br>Percement du trou du mitigeur : 42 mm.<br>Percement du trou du bec : 22 mm. | 1.048,00 | 1.365,00 | 1.488,00 |
|  | **520** | Mitigeur 500, levier de commande 25 mm, sortie séparée. 200M, bec fixe 020: (longueur 225 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm). | 1.065,00 | 1.346,00 | 1.455,00 |

**Option M (longueur 60 mm), Option L (longueur 100 mm).**

# Lavabo. Mélangeurs sur plan

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **KV3** | Mélangeur 3 trous composé de robinets d'arrêt S50D + S50DH, levier de commande 25 mm, bec mobile 090D orientable, 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). Hauteur 220 mm. Entrée / Sortie : ½". Percement du trou du mélangeur : 30 mm. Percement du trou du bec : 22 mm. | 1.051,00 | 1.235,00 | 1.308,00 |
|  | **KV4** | Mélangeur 3 trous composé de robinets d'arrêt S50D + S50DH, levier de commande 25 mm, bec mobile 090 orientable, 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). Hauteur 210 mm. Entrée / Sortie : ½". Percement du trou du mélangeur : 30 mm. Percement du trou du bec : 22 mm. | 1.018,00 | 1.191,00 | 1.260,00 |
|  | **HV5** | Mélangeur 3 trous composé de robinets d'arrêt S50D + S50DH, levier de commande 25 mm, bec mobile 090A, 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). Hauteur 110 mm. Entrée / Sortie : ½". Percement du trou du mélangeur : 30 mm. Percement du trou du bec : 22 mm. | 984,00 | 1.147,00 | 1.212,00 |
| | **HV8** | Mélangeur 3 trous composé de robinets d'arrêt S50D + S50DH, levier de commande 25 mm, bec mobile 090B, 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). Hauteur 185 mm. Entrée / Sortie : ½". Percement du trou du mélangeur : 30 mm. Percement du trou du bec : 22 mm. | 1.030,00 | 1.207,00 | 1.277,00 |
|  | **KV10** | Mélangeur 3 trous composé de robinets d'arrêt S50D + S50DH, levier de commande 25 mm, bec mobile 090G, 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). Hauteur 185 mm. Entrée / Sortie : ½". Percement du trou du mélangeur : 30 mm. Percement du trou du bec : 22 mm. | 1.030,00 | 1.207,00 | 1.277,00 |
|  | **KV15** | Mélangeur 3 trous composé de robinets d'arrêt S50D + S50DH, levier de commande 25 mm, bec mobile 090H, 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). Hauteur 265 mm. Entrée / Sortie : ½". Percement du trou du mélangeur : 30 mm. Percement du trou du bec : 22 mm. | 1.051,00 | 1.235,00 | 1.307,00 |
|  | **HV10** | Mélangeur 3 trous composé de robinets d'arrêt S50D + S50DH, levier de commande 25 mm, bec mobile 090V, 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). Hauteur 355 mm. Entrée / Sortie : ½". Percement du trou du mélangeur : 30 mm. Percement du trou du bec : 22 mm. | 1.051,00 | 1.235,00 | 1.307,00 |

**Option M (longueur 60 mm), option L (longueur 100 mm).**

# Lavabo. Robinets sur plan

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **KV8** | Robinet monotrou, bec mobile et orientable à double orientation.<br><br>Hauteur 235 mm. Percement du trou : 32 mm. | 941,00 | 1.233,00 | 1.346,00 |
|  | **RB1** | Robinet d'eau froide monotrou, bec fixe, levier de commande 25 mm.<br>Hauteur 120 mm. Percement du trou : 32 mm. | 378,00 | 495,00 | 541,00 |
| | **RB1M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 456,00 | 597,00 | 652,00 |
| | **RB1L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 456,00 | 597,00 | 652,00 |
| | **RB1/150** | Même modèle que RB1 avec bec fixe (longueur 150 mm). | 446,00 | 584,00 | 638,00 |
|  | **RB3** | Robinet d'eau froide monotrou, bec fixe, levier de commande 25 mm, avec vidage incorporé 1¼".<br>Hauteur 120 mm. Percement du trou : 32 mm.<br>Le mitigeur RB3 en finitions couleur et acier inox (40) est livré avec la partie apparente de la bonde dans la finition demandée et la partie interne en chrome brillant (16). | 661,00 | 866,00 | 946,00 |

**Option M (longueur 60 mm), option L (longueur 100 mm).**

# Lavabo. Mitigeurs encastrés muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **111** | Mitigeur avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 1.081,00 | 1.165,00 | 1.198,00 |
| | | 111UP = Partie encastrée, mitigeur 100. | 814,00 | - | - |
| | | 111AP = Poignée NR28, levier de commande 25 mm, bec fixe 010 (longueur 160 mm), rosaces (diamètre 60 mm), 001, 3001. | 267,00 | 351,00 | 384,00 |
| | **111M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.120,00 | 1.216,00 | 1.254,00 |
| | **111L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 1.120,00 | 1.216,00 | 1.254,00 |
|  | **111X** | Mitigeur poignée de commande à droite, bec fixe. | 1.230,00 | 1.314,00 | 1.347,00 |
| | | 111XUP = Partie encastrée, mitigeur 100X. | 963,00 | - | - |
| | | 111XAP = Poignée NR28, levier de commande 25 mm, bec fixe 010 (longueur 160 mm), rosaces (diamètre 60 mm), 001, 3001. | 267,00 | 351,00 | 384,00 |
| | **111XM** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.269,00 | 1.365,00 | 1.403,00 |
| | **111XL** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 1.269,00 | 1.365,00 | 1.403,00 |
|  | **112** | Mitigeur avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 1.087,00 | 1.172,00 | 1.205,00 |
| | | 112UP = Partie encastrée, mitigeur 100. | 814,00 | - | - |
| | | 112AP = Poignée NR28, levier de commande 25 mm, bec fixe 010 (longueur 160 mm), plaque 3002 (60 x 153 mm). | 273,00 | 358,00 | 391,00 |
| | **112M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.126,00 | 1.223,00 | 1.261,00 |
| | **112L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 1.126,00 | 1.223,00 | 1.261,00 |
|  | **112X** | Mitigeur poignée de commande à droite, bec fixe. | 1.236,00 | 1.321,00 | 1.354,00 |
| | | 112XUP = Partie encastrée, mitigeur 100X. | 963,00 | - | - |
| | | 112XAP = Poignée NR28, levier de commande 25 mm, bec fixe 010 (longueur 160 mm), plaque 3002 (60 x 153 mm). | 273,00 | 358,00 | 391,00 |
|  | **121** | Mitigeur avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 1.120,00 | 1.216,00 | 1.253,00 |
| | | 121UP = Partie encastrée, mitigeur 100. | 814,00 | - | - |
| | | 121AP = Poignée NR28, levier de commande 25 mm, bec fixe 020 (longueur 225 mm), rosaces (diamètre 60 mm), 001, 3001. | 306,00 | 402,00 | 439,00 |
| | **121M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.159,00 | 1.267,00 | 1.309,00 |
| | **121L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 1.159,00 | 1.267,00 | 1.309,00 |
|  | **121/300** | Mitigeur avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 1.159,00 | 1.267,00 | 1.309,00 |
| | | 121/300UP = Partie encastrée, mitigeur 100. | 814,00 | - | - |
| | | 121/300AP = Poignée NR28, levier de commande 25 mm, bec fixe 020/300 (longueur 300 mm), rosaces (diamètre 60 mm), 001, 3001. | 345,00 | 453,00 | 495,00 |
| | **121X** | Mitigeur poignée de commande à droite, bec fixe. | 1.269,00 | 1.365,00 | 1.402,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Lavabo. Mitigeurs encastrés muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **122** | Mitigeur avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 1.126,00 | 1.223,00 | 1.260,00 |
| | | 122UP = Partie encastrée, mitigeur 100. | 814,00 | - | - |
| | | 122AP = Poignée NR28, levier de commande 25 mm, bec fixe 020 (longueur 225 mm), plaque 3002 (60 x 153 mm). | 312,00 | 409,00 | 446,00 |
| | **122M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.165,00 | 1.274,00 | 1.316,00 |
| | **122L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 1.165,00 | 1.274,00 | 1.316,00 |
| | **122X** | Mitigeur poignée de commande à droite, bec fixe. | 1.275,00 | 1.372,00 | 1.409,00 |
|  | **131** | Mitigeur avec bec mobile et orientable. Prix total UP+AP : | 1.210,00 | 1.334,00 | 1.382,00 |
| | | 131UP = Partie encastrée, mitigeur 100. | 814,00 | - | - |
| | | 131AP = Poignée NR28, levier de commande 25 mm, bec mobile et orientable 030 (longueur 250 mm), rosaces (diamètre 60 mm), 001, 3001. | 396,00 | 520,00 | 568,00 |
| | **131M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.249,00 | 1.385,00 | 1.438,00 |
| | **131L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 1.249,00 | 1.385,00 | 1.438,00 |
|  | **132** | Mitigeur avec bec mobile et orientable. Prix total UP+AP : | 1.216,00 | 1.341,00 | 1.389,00 |
| | | 132UP = Partie encastrée, mitigeur 100. | 814,00 | - | - |
| | | 132AP = Poignée NR28, levier de commande 25 mm, bec mobile et orientable 030 (longueur 250 mm), plaque 3002 (60 x 153 mm). | 402,00 | 527,00 | 575,00 |
| | **132M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.255,00 | 1.392,00 | 1.445,00 |
| | **132L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 1.255,00 | 1.392,00 | 1.445,00 |
| | **311** | Mitigeur avec bec fixe position verticale. Prix total UP+AP : | 1.257,00 | 1.341,00 | 1.374,00 |
| | | 311UP = Partie encastrée, mitigeur 300. | 990,00 | - | - |
| | | 311AP = Poignée NR28, levier de commande 25 mm, bec fixe 010 (longueur 160 mm), rosaces (diamètre 60 mm), 001, 3001. | 267,00 | 351,00 | 384,00 |
| | **321** | Mitigeur avec bec fixe position verticale. Prix total UP+AP : | 1.296,00 | 1.392,00 | 1.429,00 |
| | | 321UP = Partie encastrée, mitigeur 300. | 990,00 | - | - |
| | | 321AP = Poignée NR28, levier de commande 25 mm, bec fixe 020 (longueur 225 mm), rosaces 001 (diamètre 60 mm), rosace 3001 (diamètre 60 mm). | 306,00 | 402,00 | 439,00 |
| | **321/200** | Idem avec bec fixe 020/200 (longueur 200 mm). | 1.335,00 | 1.443,00 | 1.485,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Lavabo. Mélangeurs encastrés muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **611** | Mélangeur avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 1.056,00 | 1.158,00 | 1.197,00 |
| | | 611UP = Partie encastrée, mélangeur 600. | 734,00 | - | - |
| | | 611AP = 2 poignées NR17, bec fixe 010 (longueur 160 mm), 1 rosaces 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). | 322,00 | 424,00 | 463,00 |
| | **621** | Même modèle que 611, avec bec fixe 020 (longueur 225 mm). | 1.095,00 | 1.209,00 | 1.252,00 |
|  | **613K** | Mélangeur avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 1.065,00 | 1.168,00 | 1.208,00 |
| | | 613KUP = Partie encastrée, mélangeur 600. | 734,00 | - | - |
| | | 613KAP = 2 poignées NR17, bec fixe 010 (longueur 160 mm), plaque 003K (60 x 231 mm). | 331,00 | 434,00 | 474,00 |
|  | **633K** | Mélangeur avec bec mobile et orientable. Prix total UP+AP : | 1.194,00 | 1.337,00 | 1.392,00 |
| | | 633KUP = Partie encastrée, mélangeur 600. | 734,00 | - | - |
| | | 633KAP = 2 poignées NR17, bec mobile et orientable 030 (longueur 250 mm), plaque 003K (60 x 231 mm). | 460,00 | 603,00 | 658,00 |
| | **1511** | Mélangeur avec bec fixe (central). Prix total UP+AP : | 1.180,00 | 1.282,00 | 1.321,00 |
| | | 1511UP = Partie encastrée, mélangeur 1500. | 858,00 | - | - |
| | | 1511AP = 2 poignées NR17, levier de commande 25 mm, bec fixe 010 (longueur 160 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). | 322,00 | 424,00 | 463,00 |
| | **1521** | Même modèle que 1511, avec bec fixe 020 (longueur 225 mm). | 1.219,00 | 1.333,00 | 1.376,00 |
|  | **1513K** | Mélangeur avec bec fixe (central). Prix total UP+AP : | 1.189,00 | 1.292,00 | 1.332,00 |
| | | 1513KUP = Partie encastrée, mélangeur 1500. | 858,00 | - | - |
| | | 1513KAP = 2 poignées NR17, levier de commande 25 mm, bec fixe 010 (longueur 160 mm), plaque 003B (60 x 231 mm). | 331,00 | 434,00 | 474,00 |
|  | **1611** | Mélangeur mural apparent, avec bec mobile, 2 rosaces 001G.<br>Eloignement du mur : 170 mm.<br>Entraxe arrivée : 140-160 mm.<br>Raccordement : ½". | 1.137,00 | 1.491,00 | 1.628,00 |
| | **1621** | Même modèle que 1611 avec éloignement du mur de 220 mm. | 1.176,00 | 1.542,00 | 1.683,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Lavabo. Robinets d'eau froide encastrés muraux

| Référence | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| | **911** Robinet d'eau froide, avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 770,00 | 842,00 | 870,00 |
| | 911UP = Partie encastrée, robinet d'arrêt 900. | 542,00 | - | - |
| | 911AP = Poignée NR17, levier de commande 25 mm, bec fixe 010 (longueur 160 mm), rosaces (diamètre 60 mm) 001, 001G. | 228,00 | 300,00 | 328,00 |
|  | **912** Robinet d'eau froide, avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 776,00 | 849,00 | 877,00 |
| | 912UP = Partie encastrée, robinet d'arrêt 900. | 542,00 | - | - |
| | 912AP = Poignée NR17, levier de commande 25 mm, bec fixe 010 (longueur 160 mm), plaque 002 (60 x 153 mm). | 234,00 | 307,00 | 335,00 |
|  | **921** Robinet d'eau froide, avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 809,00 | 893,00 | 925,00 |
| | 921UP = Partie encastrée, robinet d'arrêt 900. | 542,00 | - | - |
| | 921AP = Poignée NR17, levier de commande 25 mm, bec fixe 020 (longueur 225 mm), rosaces (diamètre 60 mm) 001, 001G. | 267,00 | 351,00 | 383,00 |
|  | **922** Robinet d'eau froide, avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 815,00 | 900,00 | 932,00 |
| | 922UP = Partie encastrée, robinet d'arrêt 900. | 542,00 | - | - |
| | 922AP = Poignée NR17, levier de commande 25 mm, bec fixe 020 (longueur 225 mm), plaque 002 (60 x 153 mm). | 273,00 | 358,00 | 390,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Lavabo. Mitigeurs et robinets électroniques sur plan

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
|  **HV1E** | Mitigeur avec cellule photoélectrique (système mains libres) avec système de réglage et blocage de température (température modifiable). Alimentation à piles.<br>Hauteur 150 mm.<br>Arrivée du tube : 3/8".<br>Percement de trou : 32 mm.<br>Boîtier avec valve VR2618 pour mitigeur électronique. | 1.429,00 | 1.697,00 | 1.801,00 |
| **HV1E2** | Même modèle que HV1E avec levier de commande 25 mm. | 1.429,00 | 1.697,00 | 1.801,00 |
| **HV1E/150** | Même modèle que HV1E avec bec fixe (longueur 150 mm). | 1.498,00 | 1.788,00 | 1.900,00 |
| **HV1ET36** | Même modèle que HV1E avec distributeur de savon sur plan. | 1.719,00 | 2.077,00 | 2.216,00 |
|  **HV1EN** | Même modèle que HV1E, alimentation sur secteur.<br>Hauteur 150 mm.<br>Arrivée du tube : 3/8".<br>Percement de trou : 32 mm.<br>Boîtier avec valve VR2618 pour mitigeur électronique. | 1.484,00 | 1.752,00 | 1.856,00 |
| **HV1EN2** | Même modèle que HV1EN avec levier de commande 25 mm. | 1.484,00 | 1.752,00 | 1.856,00 |
| **HV1EN/150** | Même modèle que HV1EN avec bec fixe (longueur 150 mm). | 1.553,00 | 1.843,00 | 1.955,00 |
|  **RB1E** | Robinet avec cellule photoélectrique (système mains libres).<br>Hauteur 150 mm.<br>Arrivée du tube : 3/8".<br>Alimentation à piles.<br>Boîtier avec valve VR2617 pour mitigeur électronique. | 1.044,00 | 1.250,00 | 1.330,00 |
|  **RB1EN** | Même modèle que RB1E, alimentation sur secteur.<br>Hauteur 150 mm.<br>Arrivée du tube : 3/8".<br>Alimentation sur secteur.<br>Boîtier avec valve VR2617 pour mitigeur électronique. | 1.099,00 | 1.305,00 | 1.385,00 |
| **RB1EN/150** | Même modèle que RB1EN avec bec fixe (longueur 150 mm). | 1.168,00 | 1.396,00 | 1.484,00 |
| **VR2623** | Transformateur de la série 4000 IPX5/Norme UK-USA, Australie. | 51,00 | - | - |
| **VR2626** | Transformateur EU/Norme EU. | 55,00 | - | - |
| **VR2625** | Télécommande électronique. | 88,00 | - | - |

**VR2617**
Boîtier
avec valve.




**VR2618**
Boîtier
avec valve.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VR2617** | 445,00 | - | - |
| **VR2618** | 535,00 | - | - |

Tous les robinets électroniques sont livrés avec un boîtier, dans lequel se trouve la partie technique, qui doit rester accessible.
Réducteur de débit 3,5 l/ min inclus, à monter par l'installateur.

# Lavabo. Robinets simples électroniques encastrés muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **4311** | Robinet avec cellule photoélectrique, prix total UP+AP :<br>(Système mains libres), avec bec fixe. Alimention à piles.<br>Cellule alignée à fleur de mur. Le transformateur est optionnel.<br><br>Boîtier avec valve VR2617 pour robinet électronique. | 1.521,00 | 1.623,00 | 1.668,00 |
| | | 4311UP = Partie encastrée 4300, câble de cellule VR509. | 1.193,00 | - | - |
| | | 4311AP = Bec fixe 010 (longueur 160 mm), cellule VR510,<br>rosaces (diamètre 60 mm) 001, VR512. | 328,00 | 430,00 | 475,00 |
| | **4312** | Même modèle que 4311 avec plaque 60 x 195 mm 4002V. | 1.601,00 | 1.727,00 | 1.777,00 |
| | **4321** | Robinet avec cellule photoélectrique, prix total UP+AP :<br>(Système mains libres), avec bec fixe. Alimention à piles.<br>Cellule alignée à fleur de mur. Le transformateur est optionnel.<br><br>Boîtier avec valve VR2617 pour robinet électronique. | 1.560,00 | 1.674,00 | 1.723,00 |
| | | 4321UP = Partie encastrée 4300, câble de cellule VR509. | 1.193,00 | - | - |
| | | 4321AP = Bec fixe 020 (longueur 225 mm), cellule VR510,<br>rosaces (diamètre 60 mm) 001, VR512. | 367,00 | 481,00 | 530,00 |
| | **4322** | Même modèle que 4321 avec plaque 60 x 195 mm 4002V. | 1.640,00 | 1.778,00 | 1.832,00 |
| | **4811** | Robinet avec cellule photoélectrique, prix total UP+AP :<br>(Système mains libres), avec bec fixe. Alimention à piles.<br>Cellule alignée à fleur de mur. Le transformateur est optionnel.<br><br>Boîtier avec valve VR2617 pour robinet électronique. | 1.521,00 | 1.623,00 | 1.668,00 |
| | | 4811UP = Partie encastrée 4800, câble de cellule VR509. | 1.193,00 | - | - |
| | | 4811AP = Bec fixe 010 (longueur 160 mm), cellule VR510,<br>rosaces (diamètre 60 mm) 001, VR512. | 328,00 | 430,00 | 475,00 |
| | **4812** | Même modèle que 4811 avec plaque 60 x 231 mm 4002L. | 1.601,00 | 1.727,00 | 1.777,00 |
| | **4821** | Robinet avec cellule photoélectrique, prix total UP+AP :<br>(Système mains libres), avec bec fixe. Alimention à piles.<br>Cellule alignée à fleur de mur. Le transformateur est optionnel.<br><br>Boîtier avec valve VR2617 pour robinet électronique. | 1.560,00 | 1.674,00 | 1.723,00 |
| | | 4821UP = Partie encastrée 4800, câble de cellule VR509. | 1.193,00 | - | - |
| | | 4821AP = Bec fixe 020 (longueur 225 mm), cellule VR510,<br>rosaces (diamètre 60 mm) 001, VR512. | 367,00 | 481,00 | 530,00 |
| | **4822** | Même modèle que 4821 avec plaque 60 x 231 mm 4002L. | 1.640,00 | 1.778,00 | 1.832,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**
**Option: Transformateur 7.2 - 9V DC minimum 200mA.**
Réducteur de débit 3,5 l/ min inclus, à monter par l'installateur.

# Lavabo. Mitigeurs électroniques encastrés muraux

| Référence | | couleur +16 | 19 + 20 | € hors. TVA 40 |
|---|---|---|---|---|
| **4911** | Mitigeur avec cellule photoélectrique, prix total UP+AP : (Système mains libres), bec fixe. Alimentation à piles. Cellule alignée à fleur de mur. Le transformateur est optionnel.<br><br>Boîtier avec valve VR2618 pour mitigeur électronique. | 2.327,00 | 2.471,00 | 2.532,00 |
| | 4911UP = Partie encastrée, mitigeur 4900, câble de cellule VR509. | 1.866,00 | - | - |
| | 4911AP = Poignée NR41, cellule VR510, bec fixe 010 (longueur 160 mm), rosaces (diamètre 60 mm) 001, 3001, VR512. | 461,00 | 605,00 | 666,00 |
| **4913** | Même modèle que 4911 avec plaque 60 x 309 mm 4003. | 2.410,00 | 2.578,00 | 2.644,00 |
| **4921** | Mitigeur avec cellule photoélectrique, prix total UP+AP : (Système mains libres), bec fixe. Alimentation à piles. Cellule alignée à fleur de mur. Le transformateur est optionnel.<br><br>Boîtier avec valve VR2618 pour mitigeur électronique. | 2.366,00 | 2.522,00 | 2.587,00 |
| | 4921UP = Partie encastrée, mitigeur 4900, câble de cellule VR509. | 1.866,00 | - | - |
| | 4921AP = Poignée NR41, cellule VR510, bec fixe 020 (longueur 225 mm), rosaces (diamètre 60 mm) 001, 3001, VR512. | 500,00 | 656,00 | 721,00 |
| **4923** | Même modèle que 4921 avec plaque 60 x 309 mm 4003. | 2.449,00 | 2.629,00 | 2.699,00 |
| **4911VS** | Mitigeur avec cellule photoélectrique, prix total UP+AP : (Système mains libres), bec fixe. Alimentation à piles. Cellule alignée à fleur de mur. Le transformateur est optionnel.<br><br>Boîtier avec valve VR2618 pour mitigeur électronique. | 2.327,00 | 2.471,00 | 2.532,00 |
| | 4911VSUP = Partie encastrée, mitigeur 4900VS, câble de cellule VR509. | 1.866,00 | - | - |
| | 4911VSAP = Poignée NR41, cellule VR510, bec fixe 010 (longueur 160 mm), rosaces (diamètre 60 mm) 001, 3001, VR512. | 461,00 | 605,00 | 666,00 |
| **4911VSX** | Idem avec poignée à droite. | 2.327,00 | 2.471,00 | 2.532,00 |
| **4921VS** | Mitigeur avec cellule photoélectrique, prix total UP+AP : (Système mains libres), bec fixe. Alimentation à piles. Cellule alignée à fleur de mur. Le transformateur est optionnel.<br><br>Boîtier avec valve VR2618 pour mitigeur électronique. | 2.366,00 | 2.522,00 | 2.587,00 |
| | 4921VSUP = Partie encastrée, mitigeur 4900VS, câble de cellule VR509. | 1.866,00 | - | - |
| | 4921VSAP = Poignée NR41, cellule VR510, bec fixe 020 (longueur 225 mm), rosaces (diamètre 60 mm) 001, 3001, VR512. | 500,00 | 656,00 | 721,00 |
| **4921VSX** | Idem avec poignée à droite. | 2.366,00 | 2.522,00 | 2.587,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**
**Option: Transformateur 7.2 - 9V DC minimum 200mA.**
Réducteur de débit 3,5 l/ min inclus, à monter par l'installateur.

# Cuisine. Mitigeurs sur plan

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **KV1** | Mitigeur monotrou avec bec mobile et orientale à double orientation, levier de commande 25 mm. Hauteur 235 mm.<br><br>Arrivée du tube : 3/8". Percement du trou : 32 mm. | 1.044,00 | 1.368,00 | 1.493,00 |
| | **KV1M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.083,00 | 1.419,00 | 1.549,00 |
| | **KV1L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 1.083,00 | 1.419,00 | 1.549,00 |
| | **KV1/250** | Même modèle que KV1 avec bec mobile (longueur 250 mm). | 1.082,00 | 1.418,00 | 1.547,00 |
| | **KV1/300** | Même modèle que KV1 avec bec mobile (longueur 300 mm). | 1.082,00 | 1.418,00 | 1.547,00 |
| | **KV1M/250** | Même modèle que KV1M avec bec mobile (longueur 250 mm). | 1.121,00 | 1.469,00 | 1.603,00 |
| | **KV1EB** | Mitigeur type KV1 pour une utilisation spécifique pour ballon d'eau chaude. | 1.268,00 | 1.661,00 | 1.813,00 |
| | **KV1-500T1** | Idem KV1 avec mitigeur 500 et douche à main T1. | 2.107,00 | 2.753,00 | 3.002,00 |
|  | **590** | Mitigeur 500, bec mobile et orientable à double orientation 090, levier de commande 25 mm. Hauteur 210 mm.<br><br>Arrivée du tube : 3/8".<br>Percement du trou du mitigeur : 42 mm.<br>Percement du trou du bec : 22 mm. | 1.048,00 | 1.365,00 | 1.488,00 |
| | **590M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.087,00 | 1.416,00 | 1.544,00 |
| | **590L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 1.087,00 | 1.416,00 | 1.544,00 |
| | **590A** | Mitigeur 500, bec mobile 090A. Hauteur 110 mm.<br><br>Percement du trou du mitigeur : 42 mm.<br>Percement du trou du bec : 22 mm. | 981,00 | 1.277,00 | 1.392,00 |
| | **590H** | Mitigeur 500, bec mobile 090H. Hauteur 265 mm.<br><br>Percement du trou du mitigeur : 42 mm.<br>Percement du trou du bec : 22 mm. | 1.048,00 | 1.365,00 | 1.488,00 |
| | **001** | Rosace de finition pour mitigeur sur plan.<br>(diamètre intérieur 30 mm, diamètre extérieur 60 mm). | 24,00 | 32,00 | 35,00 |

**Pour un trou de plus de 30 mm, utiliser la rosace de finition 001.**

# Cuisine. Mélangeurs et mitigeurs sur plan

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **KV4** | Mélangeur 3 trous composé de robinets d'arrêt S50D + S50DH, levier de commande 25 mm, bec mobile 090 orientable, 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). Hauteur 210 mm.<br><br>Entrée / Sortie : ½".<br>Percement du trou du mélangeur : 30 mm.<br>Percement du trou du bec : 22 mm. | 1.018,00 | 1.191,00 | 1.260,00 |
|  | **KV15** | Mélangeur 3 trous composé de robinets d'arrêt S50D + S50DH, levier de commande 25 mm, bec mobile 090H, 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). Hauteur 265 mm.<br><br>Entrée / Sortie : ½".<br>Percement du trou du mélangeur : 30 mm.<br>Percement du trou du bec : 22 mm. | 1.051,00 | 1.235,00 | 1.307,00 |
|  | **500T1** | Mitigeur 500, douche à main T1.<br><br>Percement du trou pour mitigeur : 42 mm.<br>Percement du trou pour douche à main : 30 mm. | 1.063,00 | 1.385,00 | 1.509,00 |
|  | **500MT1-590M** | Même modèle que 500T1, avec levier de commande option M (longueur 60 mm), mitigeur 590 avec bec mobile et orientable à double rotation, avec levier de commande option M (longueur 60 mm).<br><br>Percement du trou pour mitigeur : 42 mm.<br>Percement du trou pour douche à main : 30 mm.<br>Percement du trou du bec : 22 mm. | 2.189,00 | 2.852,00 | 3.109,00 |

**Pour un trou de plus de 30 mm, utiliser la rosace de finition 001.**

# Cuisine. Mitigeurs et mélangeur encastrés muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **121** | Mitigeur avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 1.120,00 | 1.216,00 | 1.253,00 |
| | | 121UP = Partie encastrée, mitigeur 100. | 814,00 | - | - |
| | | 121AP = Poignée NR28, levier de commande 25 mm, bec fixe 020 (longueur 225 mm), rosaces (diamètre 60 mm), 001, 3001. | 306,00 | 402,00 | 439,00 |
| | **121M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.159,00 | 1.267,00 | 1.309,00 |
| | **121L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 1.159,00 | 1.267,00 | 1.309,00 |
| | **121/300** | Même modèle que 121 avec bec fixe 020/300 (longueur 300 mm). | 1.159,00 | 1.267,00 | 1.309,00 |
|  | **122** | Mitigeur avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 1.126,00 | 1.223,00 | 1.260,00 |
| | | 122UP = Partie encastrée, mitigeur 100. | 814,00 | - | - |
| | | 122AP = Poignée NR28, levier de commmande 25 mm, bec fixe 020 (longueur 225 mm), plaque 3002 (60 x 153 mm). | 312,00 | 409,00 | 446,00 |
| | **122M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.165,00 | 1.274,00 | 1.316,00 |
| | **122L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 1.165,00 | 1.274,00 | 1.316,00 |
|  | **131** | Mitigeur avec bec mobile et orientable. Prix total UP+AP : | 1.210,00 | 1.334,00 | 1.382,00 |
| | | 131UP = Partie encastrée, mitigeur 100. | 814,00 | - | - |
| | | 131AP = Poignée NR28, levier de commande 25 mm, bec mobile et orientable 030 (longueur 250 mm), rosaces (diamètre 60 mm), 001, 3001. | 396,00 | 520,00 | 568,00 |
| | **131M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.249,00 | 1.385,00 | 1.438,00 |
| | **131L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 1.249,00 | 1.385,00 | 1.438,00 |
|  | **132** | Mitigeur avec bec mobile et orientable. Prix total UP+AP : | 1.216,00 | 1.341,00 | 1.389,00 |
| | | 132UP = Partie encastrée, mitigeur 100. | 814,00 | - | - |
| | | 132AP = Poignée NR28, levier de commande 25 mm, bec mobile et orientable 030 (longueur 250 mm), plaque 3002 (60 x 153 mm). | 402,00 | 527,00 | 575,00 |
| | **132M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.255,00 | 1.392,00 | 1.445,00 |
| | **132L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 1.255,00 | 1.392,00 | 1.445,00 |
|  | **633K** | Mélangeur avec bec mobile et orientable. Prix total UP+AP : | 1.194,00 | 1.337,00 | 1.392,00 |
| | | 633KUP = Partie encastrée, mélangeur 600. | 734,00 | - | - |
| | | 633KAP = 2 poignées NR17, bec mobile et orientable 030 (longueur 250 mm), plaque 003K (60 x 231 mm). | 460,00 | 603,00 | 658,00 |
| | **631** | Même modèle que 633K avec 1 rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). | 1.185,00 | 1.327,00 | 1.381,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche. Mitigeurs encastrés muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **2171S** | Mitigeur avec douche à main. Prix total UP+AP : | 1.794,00 | 2.100,00 | 2.218,00 |
| | | 2171SUP = Partie encastrée, mitigeur 2100. | 814,00 | - | - |
| | | 2171SAP = Poignée NR21, levier de commande 25 mm, douche à main ronde à droite et son support 070S, rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 980,00 | 1.286,00 | 1.404,00 |
| | **2171** | Idem 2171S avec douche à main et son support 070. | 1.396,00 | 1.578,00 | 1.647,00 |
|  | **2172** | Mitigeur avec douche à main. Prix total UP+AP : | 1.402,00 | 1.585,00 | 1.654,00 |
| | | 2172UP = Partie encastrée, mitigeur 2100. | 814,00 | - | - |
| | | 2172AP = Poignée NR21, levier de commande 25 mm, douche à main à gauche et son support 070, plaque 2002 (60 x 153 mm). | 588,00 | 771,00 | 840,00 |
|  | **2171T9** | Mitigeur avec douche à main. Prix total UP+AP : Support de douche position haute. | 1.531,00 | 1.755,00 | 1.840,00 |
| | | 2171T9UP = Partie encastrée, mitigeur 2100. | 814,00 | - | - |
| | | 2171T9AP = Poignée NR21, levier de commande 25 mm, douche à main à gauche et son support 070, rosace 001 (diamètre 60 mm), 2001 (diamètre 60 mm), support douche T9. | 717,00 | 941,00 | 1.026,00 |
| | **2172T9** | Idem 2171T9 avec plaque 2002 (60 x 153 mm). | 1.537,00 | 1.762,00 | 1.847,00 |
|  | **2171T34** | Mitigeur. Prix total UP+AP : Avec rail de douche et douche à main. | 1.936,00 | 2.286,00 | 2.420,00 |
| | | 2171T34UP = Partie encastrée, mitigeur 2100. | 814,00 | - | - |
| | | 2171T34AP = Poignée NR21, levier de commande 25 mm, douche à main à droite et son support 070, rosaces 001 (diamètre 60 mm), 2001 (diamètre 60 mm), rail de douche T34-T2. | 1.122,00 | 1.472,00 | 1.606,00 |
| | **T34-T2** | Rail de douche simple sans douche à main T2. | 540,00 | 708,00 | 773,00 |
| | **T34** | Rail de douche avec douche à main T2. | 729,00 | 956,00 | 1.043,00 |
|  | **2171ST65** | Mitigeur. Prix total UP+AP : Avec rail de douche et douche à main. | 2.359,00 | 2.840,00 | 3.026,00 |
| | | 2171ST65UP = Partie encastrée, mitigeur 2100. | 814,00 | - | - |
| | | 2171ST65AP = Poignée NR21, levier de commande 25 mm, douche à main ronde à droite et son support 070S, et rosaces (diamètre 60 mm) 001, 001G et 2001, rail de douche avec douche T65. | 1.545,00 | 2.026,00 | 2.212,00 |
| | **T65-T60** | Rail de douche simple sans douche à main ronde T60. | 565,00 | 740,00 | 808,00 |
| | **T65** | Rail de douche avec douche à main ronde T60 avec flexible de douche. | 1.031,00 | 1.351,00 | 1.475,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche. Mitigeurs encastrés muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **2251** | Mitigeur. Prix total UP+AP :<br>Avec douche effet pluie murale. | 2.769,00 | 3.331,00 | 3.548,00 |
| | | 2251UP = Partie encastrée, mitigeur 2200. | 962,00 | - | - |
| | | 2251AP = Poignée NR21, effet pluie douche murale 050, rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 1.807,00 | 2.369,00 | 2.586,00 |
|  | **2261** | Mitigeur. Prix total UP+AP :<br>Avec douche ronde effet pluie murale. | 2.910,00 | 3.515,00 | 3.749,00 |
| | | 2261UP = Partie encastrée, mitigeur 2200. | 962,00 | - | - |
| | | 2261AP = Poignée NR21, douche ronde effet pluie murale 060, rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 1.948,00 | 2.553,00 | 2.787,00 |
| | **2281** | Mitigeur. Prix total UP+AP :<br>Avec douche murale simple. | 1.365,00 | 1.491,00 | 1.539,00 |
| | | 2281UP = Partie encastrée, mitigeur 2200. | 962,00 | - | - |
| | | 2281AP = Poignée NR21, levier de commande 25 mm, douche murale simple 080 (longueur 115 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 403,00 | 529,00 | 577,00 |
| | **2281M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 1.404,00 | 1.542,00 | 1.595,00 |
| | **2281L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 1.404,00 | 1.542,00 | 1.595,00 |
| | **2281D** | Idem 2281 avec douche de tête murale double 080D. | 1.471,00 | 1.630,00 | 1.691,00 |
|  | **2281ST** | Mitigeur. Prix total UP+AP :<br>Avec douche murale 500 mm. | 2.089,00 | 2.439,00 | 2.574,00 |
| | | 2281STUP = Partie encastrée, mitigeur 2200. | 962,00 | - | - |
| | | 2281STAP = Poignée NR21, douche murale 500 mm 080ST, rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 1.127,00 | 1.477,00 | 1.612,00 |
| | **2201** | Mitigeur douche. Prix total UP+AP : | 936,00 | 978,00 | 994,00 |
| | | 2201UP = Partie encastrée, mitigeur 2200V. | 803,00 | - | - |
| | | 2201AP = Poignée NR21, rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 133,00 | 175,00 | 191,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche. Mitigeurs encastrés muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **2471** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Pour remplissage de baignoire par le trop plein et douche à main.<br>2471UP = Partie encastrée, mitigeur inverseur 2400FV.<br>2471AP = Poignée NR21, poignée d'inverseur NR24G, douche à main à gauche et son support 070, rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 1.865,00<br><br>1.182,00<br>683,00 | 2.079,00<br><br>-<br>897,00 | 2.160,00<br><br>-<br>978,00 |
| | **2473** | Idem 2471 avec plaque 2003 (longueur 60 x 309 mm). | 1.874,00 | 2.089,00 | 2.171,00 |
|  | **2471R** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Pour remplissage de baignoire par le trop plein et douche à main.<br>2471RUP = Partie encastrée, mitigeur inverseur 2400NV.<br>2471RAP = Poignée NR21, poignée d'inverseur NR24G, douche à main à gauche et son support 070R, rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm) rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 1.865,00<br><br>1.182,00<br>683,00 | 2.079,00<br><br>-<br>897,00 | 2.160,00<br><br>-<br>978,00 |
|  | **2471S** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Pour remplissage de baignoire par le trop plein et douche à main.<br>2471SUP = Partie encastrée, mitigeur inverseur 2400NV.<br>2471SAP = Poignée NR21, poignée d'inverseur NR24G, douche à main ronde à droite et son support 070S, rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 2.263,00<br><br>1.182,00<br>1.081,00 | 2.601,00<br><br>-<br>1.419,00 | 2.731,00<br><br>-<br>1.549,00 |
| | **2474S** | Idem 2471S avec plaque 2004. (longueur 60 x 309 mm). | 2.248,00 | 2.579,00 | 2.707,00 |
|  | **2471-051A** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Avec douche à main et douche effet pluie plafonnier.<br>2471-051AUP = Partie encastrée, mitigeur d'inverseur 2400F.<br>2471-051AAP = Poignée NR21, poignée inverseur NR24G, douche à main à gauche et son support 070, douche effet pluie plafonnier 050A, rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 3.674,00<br><br>1.341,00<br>2.333,00 | 4.400,00<br><br>-<br>3.059,00 | 4.679,00<br><br>-<br>3.338,00 |
| | **2473-051A** | Idem 2471-051A avec plaque 2003 (longueur 60 x 309 mm). | 3.683,00 | 4.410,00 | 4.690,00 |
|  | **2471-061** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Avec douche à main et douche murale simple.<br>2471-061UP = Partie encastrée, mitigeur d'inverseur 2400F.<br>2471-061AP = Poignée NR21, poignée inverseur NR24G, douche à main à gauche et son support 070, douche ronde effet pluie fixation murale 060, rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 3.839,00<br><br>1.341,00<br>2.498,00 | 4.616,00<br><br>-<br>3.275,00 | 4.915,00<br><br>-<br>3.574,00 |
| | **2471-061A** | Idem 2471-061 avec douche ronde effet pluie plafonnier 060A. | 3.839,00 | 4.616,00 | 4.915,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche. Mitigeurs encastrés muraux

vola

| Référence | | couleur +16 | 19 + 20 | € hors. TVA 40 |
|---|---|---|---|---|
|  **2471S-061** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Avec douche à main et douche ronde effet pluie murale.<br>2471S-061UP = Partie encastrée, mitigeur d'inverseur 2400N.<br>2471S-061AP = Poignée NR21, poignée inverseur NR24G, douche à main ronde à droite et son support 070S, douche ronde effet pluie fixation murale 060, rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G, (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 4.237,00<br>1.341,00<br>2.896,00 | 5.138,00<br>-<br>3.797,00 | 5.486,00<br>-<br>4.145,00 |
|  **2474S-061** | Idem 2471S-061 avec plaque 2004 (longueur 60 x 309 mm). | 4.222,00 | 5.116,00 | 5.462,00 |
|  **2471S-061A** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Avec douche à main et douche ronde effet pluie plafonnier.<br>2471S-061AUP = Partie encastrée, mitigeur d'inverseur 2400N.<br>2471S-061AAP = Poignée NR21, poignée inverseur NR24G, douche à main ronde à droite et son support 070S, douche ronde effet pluie plafonnier 060A, rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 4.237,00<br>1.341,00<br>2.896,00 | 5.138,00<br>-<br>3.797,00 | 5.486,00<br>-<br>4.145,00 |
|  **2474S-061A** | Idem 2471S-061A avec plaque 2004 (longueur 60 x 309 mm). | 4.222,00 | 5.116,00 | 5.462,00 |
|  **2471-081** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Avec douche à main et douche murale simple.<br>2471-081UP = Partie encastrée, mitigeur d'inverseur 2400F.<br>2471-081AP = Poignée NR21, poignée inverseur NR24G, douche à main à gauche et son support 070, douche murale 080 (longueur 115 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G, (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 2.294,00<br>1.341,00<br>953,00 | 2.592,00<br>-<br>1.251,00 | 2.705,00<br>-<br>1.364,00 |
| **2471-081D** | Idem 2471-081 avec douche de tête murale double 080D. | 2.400,00 | 2.731,00 | 2.857,00 |
|  **2471-081ST** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Avec douche à main et douche murale 500 mm.<br>2471-081STUP = Partie encastrée, mitigeur d'inverseur 2400F.<br>2471-081STAP = Poignée NR21, poignée inverseur NR24G, douche à main à gauche et son support 070, douche murale 500 mm 080ST, rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G, (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 3.018,00<br>1.341,00<br>1.677,00 | 3.540,00<br>-<br>2.199,00 | 3.740,00<br>-<br>2.399,00 |
| **2473-081ST** | Idem 2471-081ST avec plaque 2003 (longueur 60 x 309 mm). | 3.027,00 | 3.550,00 | 3.751,00 |
| **2474S-081D** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Avec douche à main et douche de tête murale double.<br>2474S-081DUP = Partie encastrée, mitigeur d'inverseur 2400N.<br>2474S-081DAP = Poignée NR21, poignée inverseur NR24G, douche à main ronde à droite et son support 070S, douche de tête murale double 080D, plaque 2004 (longueur 60 x 309 mm). | 2.783,00<br>1.341,00<br>1.442,00 | 3.231,00<br>-<br>1.890,00 | 3.404,00<br>-<br>2.063,00 |
|  **2474S-081** | Idem 2474S-081D avec douche murale 080 (longueur 115 mm). | 2.677,00 | 3.092,00 | 3.252,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche. Mélangeurs et mélangeurs inverseurs encastrés muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **671S** | Mélangeur avec douche à main. Prix total UP+AP : | 1.769,00 | 2.093,00 | 2.217,00 |
| | | 671SUP = Partie encastrée, mélangeur 600. | 734,00 | - | - |
| | | 671SAP = 2 poignées NR17, douche à main ronde à droite et son support 070S, rosace 001 (diamètre 60 mm), 3 rosaces 001G. | 1.035,00 | 1.359,00 | 1.483,00 |
|  | **673RK** | Mélangeur avec douche à main. Prix total UP+AP : | 1.380,00 | 1.581,00 | 1.657,00 |
| | | 673RKUP = Partie encastrée, mélangeur 600. | 734,00 | - | - |
| | | 673RKAP = 2 poignées NR17, douche à main à droite et son support 070R, plaque 003K (60 x 231 mm). | 646,00 | 847,00 | 923,00 |
|  | **871R-081** | Mélangeur inverseur. Prix total UP+AP : Avec douche à main et douche murale simple. | 2.184,00 | 2.500,00 | 2.619,00 |
| | | 871R-081UP = Partie encastrée, mélangeur inverseur 800N. | 1.176,00 | - | - |
| | | 871R-081AP = 2 poignées NR17, poigné d'inverseur NR19G, douche à main à droite et son support 070R, douche murale simple 080 (longueur 115 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), 3 rosaces 001G. | 1.008,00 | 1.324,00 | 1.443,00 |
| | **871R-081D** | Idem 871R-081 avec douche de tête murale double 080D. | 2.290,00 | 2.639,00 | 2.771,00 |
|  | **875S-081** | Mélangeur inverseur. Prix total UP+AP : Avec douche à main et douche murale simple. | 2.543,00 | 2.968,00 | 3.131,00 |
| | | 875S-081UP = Partie encastrée, mélangeur inverseur 800N. | 1.176,00 | - | - |
| | | 875S-081AP = 2 poignées NR17, poignée d'inverseur NR19G, douche à main ronde à droite et son support 070S, douche murale simple 080 (longueur 115), plaque 005 (60 x 387 mm). | 1.367,00 | 1.792,00 | 1.955,00 |
| | **875S-081D** | Idem 875S-081 avec douche de tête murale double 080D. | 2.649,00 | 3.107,00 | 3.283,00 |
|  | **1671** | Mélangeur mural apparent avec douche à main, 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). Entraxe arrivée : 140-160 mm. Arrivée excentrée : ½". | 1.417,00 | 1.858,00 | 2.028,00 |
| | **1671-HT2** | Même modèle que 1671 sans support et sans douche à main T2. | 1.228,00 | 1.610,00 | 1.758,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche. Mitigeurs thermostatiques encastrés muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **5171RT9** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec douche à main et support de douche T9. | 2.109,00 | 2.402,00 | 2.513,00 |
| | | 5171RT9UP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5100.<br>5171RT9AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, douche à main à droite et son support 070R, rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), support de douche T9. | 1.176,00<br>933,00 | -<br>1.226,00 | -<br>1.337,00 |
| | **5171R** | Idem 5171RT9 sans support de douche T9. | 1.950,00 | 2.193,00 | 2.285,00 |
|  | **5171RT34** | Mitigeur thermostatique. Prix total UP+AP :<br>Avec rail de douche et douche à main. | 2.490,00 | 2.901,00 | 3.058,00 |
| | | 5171RT34UP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5100.<br>5171RT34AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, douche à main à droite et son support 070R, rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), rail de douche simple sans douche á main T34-T2. | 1.176,00<br>1.314,00 | -<br>1.725,00 | -<br>1.882,00 |
|  | **5171S** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec douche à main. | 2.348,00 | 2.715,00 | 2.856,00 |
| | | 5171SUP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5100.<br>5171SAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, douche à main ronde à droite et son support 070S, rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm), 2 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 1.176,00<br>1.172,00 | -<br>1.539,00 | -<br>1.680,00 |
|  | **5174S** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec douche à main. | 2.333,00 | 2.693,00 | 2.832,00 |
| | | 5174SUP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5100.<br>5174SAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, douche à main ronde à droite et son support 070S, plaque 5004 (60 x 309 mm). | 1.176,00<br>1.157,00 | -<br>1.517,00 | -<br>1.656,00 |
|  | **5171ST65** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec douche à main et rail de douche T65. | 2.913,00 | 3.455,00 | 3.664,00 |
| | | 5171ST65UP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5100.<br>5171ST65AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, douche à main ronde à droite et son support 070S, rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm), 2 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), rail de douche T65-T60. | 1.176,00<br>1.737,00 | -<br>2.279,00 | -<br>2.488,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche. Mitigeurs thermostatiques encastrés muraux

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
|  | **5251** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec douche effet pluie murale. | 3.274,00 | 3.889,00 | 4.126,00 |
| | 5251UP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5200V + sortie séparée 200M. | 1.299,00 | - | - |
| | 5251AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, douche murale effet pluie 050, 2 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 1.975,00 | 2.590,00 | 2.827,00 |
|  | **5251A** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec douche effet pluie plafonnier. | 3.274,00 | 3.889,00 | 4.126,00 |
| | 5251AUP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5200V + sortie séparée 200M. | 1.299,00 | - | - |
| | 5251AAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, douche effet pluie plafonnier 050A, 2 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 1.975,00 | 2.590,00 | 2.827,00 |
|  | **5261** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec douche ronde effet pluie murale. | 3.439,00 | 4.105,00 | 4.362,00 |
| | 5261UP = Mitigeur thermostatique 5200V sortie séparée 200M. | 1.299,00 | - | - |
| | 5261AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, douche ronde effet pluie murale 060, 2 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 2.140,00 | 2.806,00 | 3.063,00 |
|  | **5261A** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec douche ronde effet pluie plafonnier. | 3.439,00 | 4.105,00 | 4.362,00 |
| | 5261AUP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5200V + sortie séparée 200M. | 1.299,00 | - | - |
| | 5261AAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, douche ronde effet pluie plafonnier 060A, rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 2.140,00 | 2.806,00 | 3.063,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche. Mitigeurs thermostatiques encastrés muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **5281** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec tête de douche murale. | 1.894,00 | 2.081,00 | 2.152,00 |
| | | 5281UP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5200V + sortie séparée 200M. | 1.299,00 | - | - |
|  | | 5281AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, douche murale simple 080, 2 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 595,00 | 782,00 | 853,00 |
| | **5282** | Idem 5281 avec plaque 5002 (60 x 153 mm). | 1.900,00 | 2.088,00 | 2.159,00 |
|  | **5281D** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec douche de tête murale double. | 2.000,00 | 2.220,00 | 2.304,00 |
| | | 5281DUP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5200V + sortie séparée 200M. | 1.299,00 | - | - |
|  | | 5281DAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, douche de tête double 080D, 2 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 701,00 | 921,00 | 1.005,00 |
| | **5282D** | Idem 5281D avec plaque 5002 (60 x 153 mm). | 2.006,00 | 2.227,00 | 2.311,00 |
|  | **5281ST** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec douche murale 500 mm. | 2.618,00 | 3.029,00 | 3.187,00 |
| | | 5281STUP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5200V + sortie séparée 200M. | 1.299,00 | - | - |
|  | | 5281STAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, douche murale 500 mm 080ST, 2 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 1.319,00 | 1.730,00 | 1.888,00 |
| | **5282ST** | Idem 5281ST avec plaque 5002 (60 x 153 mm). | 2.624,00 | 3.036,00 | 3.194,00 |
|  | **5201** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Pour remplissage par le trop plein. | 1.465,00 | 1.568,00 | 1.607,00 |
| | | 5201UP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5200V. | 1.140,00 | - | - |
| | | 5201AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, 2 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 325,00 | 428,00 | 467,00 |
| | **5202** | Idem 5201 avec plaque 5002 (60 x 153 mm). | 1.471,00 | 1.575,00 | 1.614,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche. Mitigeurs inverseurs thermostatiques encastrés muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **5471R** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec inverseur 2 voies pour douche à main et autre sortie. | 2.383,00 | 2.658,00 | 2.762,00 |
| | | 5471RUP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5400NV. | 1.508,00 | - | - |
| | | 5471RAP = Poignée mitigeur NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main à droite et son support 070R, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm). | 875,00 | 1.150,00 | 1.254,00 |
| | **5474R** | Idem 5471R avec plaque 5004B (60 x 309 mm). | 2.368,00 | 2.636,00 | 2.738,00 |
| | **5474L** | Idem 5471 avec partie encastrée 5400FV et plaque 5004L (60 x 387 mm). | 2.368,00 | 2.636,00 | 2.738,00 |
|  | **5471S** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec inverseur 2 voies pour douche à main et autre sortie. | 2.781,00 | 3.180,00 | 3.333,00 |
| | | 5471SUP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5400NV. | 1.508,00 | - | - |
| | | 5471SAP = Poignée mitigeur NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main ronde à droite et son support 070S, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm). | 1.273,00 | 1.672,00 | 1.825,00 |
| | **5475S** | Idem 5471S avec plaque 5005B (60 x 387 mm). | 2.742,00 | 3.126,00 | 3.274,00 |
|  | **5471R-051A** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec inverseur 2 voies, avec douche effet pluie plafonnier et douche à main | 4.192,00 | 4.979,00 | 5.281,00 |
| | | 5471R-051AUP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400NV + sortie séparée 200M. | 1.667,00 | - | - |
|  | | 5471R-051AAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main à droite et son support 070R, douche effet pluie plafonnier 050A, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm). | 2.525,00 | 3.312,00 | 3.614,00 |
| | **5474R-051A** | Idem 5471R-051A avec plaque 5004B (60 x 309 mm). | 4.177,00 | 4.957,00 | 5.257,00 |
|  | **5471S-051** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec inverseur 2 voies, avec douche effet pluie murale et douche à main. | 4.590,00 | 5.501,00 | 5.852,00 |
| | | 5471S-051UP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400FV + sortie séparée 200M. | 1.667,00 | - | - |
|  | | 5471S-051AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main ronde à droite et son support 070S, douche effet pluie murale 050, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm). | 2.923,00 | 3.834,00 | 4.185,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche. Mitigeurs inverseurs thermostatiques encastrés muraux

vola

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
|  | **5471R-061** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 2 voies, avec douche ronde effet pluie murale et douche à main. | 4.357,00 | 5.195,00 | 5.517,00 |
| | 5471R-061UP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400NV + sortie séparée 200M. | 1.667,00 | - | - |
|  | 5471R-061AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main à droite et son support 070R, douche ronde effet pluie murale 060, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm). | 2.690,00 | 3.528,00 | 3.850,00 |
| | **5474R-061** Idem 5471R-061 avec plaque 5004B (60 x 309 mm). | 4.342,00 | 5.173,00 | 5.493,00 |
| | **5471-061** Idem 5471R-061 avec partie encastrée 5400FV et douche à main 070. | 4.357,00 | 5.195,00 | 5.517,00 |
| | **5474L-061** Idem 5471-061 avec plaque 5004L (60 x 387 mm). | 4.342,00 | 5.173,00 | 5.493,00 |
|  | **5471S-061** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 2 voies, avec douche ronde effet pluie murale et douche à main. | 4.755,00 | 5.717,00 | 6.088,00 |
| | 5471S-061UP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400NV + sortie séparée 200M. | 1.667,00 | - | - |
|  | 5471S-061AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main ronde à droite et son support 070S, douche ronde effet pluie murale 060, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm). | 3.088,00 | 4.050,00 | 4.421,00 |
|  | **5475S-061** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 2 voies avec douche murale fixe et douche à main. | 4.716,00 | 5.663,00 | 6.029,00 |
| | 5475S-061UP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400NV + sortie séparée 200M. | 1.667,00 | - | - |
|  | 5475S-061AP = Poignée NR51, poignée NR52, poignée NR64G, douche à main ronde à droite et son support 070S, douche ronde effet pluie murale 060, plaque 5005B ( 60 x 387 mm). | 3.049,00 | 3.996,00 | 4.362,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche. Mitigeurs inverseurs thermostatiques encastrés muraux

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **5471R-061A** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec inverseur 2 voies, avec douche ronde effet pluie plafonnier et douche à main. | 4.357,00 | 5.195,00 | 5.517,00 |
| | 5471R-061AUP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400NV + sortie séparée 200M. | 1.667,00 | - | - |
| | 5471R-061AAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main à droite et son support 070R, douche ronde effet pluie plafonnier 060A, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), et rosace 001 (diamètre 60 mm). | 2.690,00 | 3.528,00 | 3.850,00 |
| **5471-061A** | Idem 5471R-061A avec partie encastrée 5400FV et douche à main 070. | 4.357,00 | 5.195,00 | 5.517,00 |
| **5474R-061A** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec inverseur 2 voies, avec douche douche ronde effet pluie plafonnier et douche à main. | 4.342,00 | 5.173,00 | 5.493,00 |
| | 5474R-061AUP = Partie encastrée mitigeur thermostatique inverseur 5400FV + sortie séparée 200M. | 1.667,00 | - | - |
| | 5474R-061AAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main à droite et son support 070R, douche ronde effet pluie plafonnier 060A, plaque 5004B (60 x 309 mm). | 2.675,00 | 3.506,00 | 3.826,00 |
| **5474L-061A** | Idem 5474R-061A avec partie encastrée 5400FV et plaque 5004L (60 x 387 mm). | 4.342,00 | 5.173,00 | 5.493,00 |
| **5471S-061A** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec inverseur 2 voies, avec douche ronde effet pluie plafonnier et douche à main. | 4.755,00 | 5.717,00 | 6.088,00 |
| | 5471S-061AUP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400FV + sortie séparée 200M. | 1.667,00 | - | - |
| | 5471S-061AAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main ronde à droite et son support 070S, douche ronde effet pluie plafonnier 060A, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm). | 3.088,00 | 4.050,00 | 4.421,00 |
| **5475SL-061A** | Idem 5471S-061A avec plaque 5005L (60 x 465 mm). | 4.716,00 | 5.663,00 | 6.029,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche. Mitigeurs inverseurs thermostatiques encastrés muraux

vola

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
|  **5471R-081** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec inverseur 2 voies, avec douche murale simple et douche à main. | 2.812,00 | 3.171,00 | 3.307,00 |
| | 5471R-081UP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique inverseur 5400NV + sortie séparée 200M. | 1.667,00 | - | - |
| | 5471R-081AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main à droite et son support 070R, douche murale simple 080, rosace 001 (diamètre 60 mm), 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 1.145,00 | 1.504,00 | 1.640,00 |
| **5471R-081D** | Idem 5471R-081 avec douche de tête murale double 080D. | 2.918,00 | 3.310,00 | 3.459,00 |
|  **5471S-081D** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec inverseur 2 voies, avec douche murale simple et douche à main. | 3.316,00 | 3.832,00 | 4.030,00 |
| | 5471S-081DUP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique inverseur 5400NV + sortie séparée 200M. | 1.667,00 | - | - |
| | 5471S-081DAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main ronde à droite et son support 070S, douche de tête murale double 080D, rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm), 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 1.649,00 | 2.165,00 | 2.363,00 |
| **5475S-081D** | Idem 5471S-081D avec plaque 60 x 387 mm 5005B. | 3.277,00 | 3.778,00 | 3.971,00 |
| **5471S-081ST** | Idem 5471S-081D avec douche murale 500 mm 080ST | 3.934,00 | 4.641,00 | 4.913,00 |
|  **5471R-081ST** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec inverseur 2 voies, avec douche murale 500 mm et douche à main. | 3.536,00 | 4.119,00 | 4.342,00 |
| | 5471R-081STUP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique inverseur 5400NV + sortie séparée 200M. | 1.667,00 | - | - |
| | 5471R-081STAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main à droite et son support 070R, douche murale 500 mm 080ST, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm). | 1.869,00 | 2.452,00 | 2.675,00 |
| **5474R-081ST** | Idem 5471R-0801ST avec plaque 60 x 309 mm 5004B. | 3.521,00 | 4.097,00 | 4.318,00 |
|  **5401** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec inverseur 2 voies. | 1.775,00 | 1.910,00 | 1.961,00 |
| | 5401UP = Partie encastré mitigeur thermostatique inverseur 5400V. | 1.349,00 | - | - |
| | 5401AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 426,00 | 561,00 | 612,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche. Mitigeurs inverseurs thermostatiques encastrés muraux

| Référence | | couleur +16 | 19 + 20 | € hors. TVA 40 |
|---|---|---|---|---|
|  | **Combi-7** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies, avec douche effet pluie murale, 2 jets latéraux ajustables, douche à main. | 5.352,00 | 6.399,00 | 6.803,00 |
| | Combi-7UP = Partie encastrée mitigeur thermostatique inverseur 5400NVA3 + 3 sorties séparées 200M. | 1.985,00 | - | - |
| | Combi-7AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main à droite et son support 070R, douche effet pluie murale 050, 2 jets latéraux ajustables 050K, rosace 001 (diamètre 60 mm), 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 3.367,00 | 4.414,00 | 4.818,00 |
|  | **Combi-8** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies, avec douche effet pluie plafonnier, 4 jets latéraux ajustables, douche à main. | 6.512,00 | 7.819,00 | 8.325,00 |
| | Combi-8UP = Partie encastrée mitigeur thermostatique inverseur 5400NVA3 + 5 sorties séparées 200M. | 2.303,00 | - | - |
| | Combi-8AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main à droite et son support 070R, douche effet pluie plafonnier 050A, 4 jets latéraux ajustables 050K, rosace 001 (diamètre 60 mm), 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 4.209,00 | 5.516,00 | 6.022,00 |
|   | **Combi-12** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies, avec bec fixe, douche à main, douche effet pluie murale. | 4.560,00 | 5.411,00 | 5.738,00 |
| | Combi-12UP = Partie encastrée mitigeur thermostatique inverseur 5400NVA3 + 2 sorties séparées 200M. | 1.826,00 | - | - |
| | Combi-12AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main à gauche et son support 070, douche effet pluie murale 050, bec fixe gros débit 010C (longueur 160 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), plaque 5004B (60 x 309 mm). | 2.734,00 | 3.585,00 | 3.912,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche/ Bain. Mitigeurs inverseurs thermostatiques encastrés muraux

vola

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
|  **Combi-17** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies, avec douche ronde effet pluie murale, 2 jets latéraux ajustables, douche à main. | 5.517,00 | 6.615,00 | 7.039,00 |
| | Combi-17UP = Partie encastrée mitigeur thermostatique inverseur 5400NVA3 + 3 sorties séparées 200M. | 1.985,00 | - | - |
| | Combi-17AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main à droite et son support 070R, douche ronde effet pluie murale 060, 2 jets latéraux ajustables 050K, rosace 001 (diamètre 60 mm), 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 3.532,00 | 4.630,00 | 5.054,00 |
|  **Combi-17S** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies, avec douche ronde effet pluie murale, 2 jets latéraux ajustables, douche à main. | 5.915,00 | 7.137,00 | 7.610,00 |
| | Combi-17SUP = Partie encastrée mitigeur thermostatique inverseur 5400NVA3 + 3 sorties séparées 200M. | 1.985,00 | - | - |
| | Combi-17SAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main ronde à droite et son support 070S, douche ronde effet pluie murale 060, 2 jets latéraux ajustables 050K, rosace 001 (diamètre 60 mm), rocace 001G (diamètre 60 mm), 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 3.930,00 | 5.152,00 | 5.625,00 |
|  **Combi-21** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies, avec douche ronde effet pluie plafonnier, 4 jets latéraux ajustables, douche à main. | 6.677,00 | 8.035,00 | 8.561,00 |
| | Combi-21UP = Partie encastrée mitigeur thermostatique inverseur 5400FVA3 + 5 sorties séparées 200M. | 2.303,00 | - | - |
| | Combi-21AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main à gauche et son support 070, douche ronde effet pluie plafonnier 060A, 4 jets ajustables 050K, rosace 001 (diamètre 60 mm), 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 4.374,00 | 5.732,00 | 6.258,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche/ Bain. Mitigeurs inverseurs thermostatiques encastrés muraux

| Référence | | couleur +16 | 19 + 20 | € hors. TVA 40 |
|---|---|---|---|---|
|  **Combi-22** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies, avec bec fixe, douche à main, douche ronde effet pluie murale. | 4.725,00 | 5.627,00 | 5.974,00 |
| | Combi-22UP = Partie encastrée mitigeur thermostatique inverseur 5400NVA3 + 2 sorties séparées 200M. | 1.826,00 | - | - |
| | Combi-22AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main à gauche et son support 070, douche ronde effet pluie murale 060, bec fixe gros débit 010C (longueur 160 mm),rosace 001 (diamètre 60 mm), plaque 5004B (60 x 309 mm). | 2.899,00 | 3.801,00 | 4.148,00 |
|  **Combi-23** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies, avec 2 jets latéraux, d ouche à main. | 3.241,00 | 3.684,00 | 3.852,00 |
| | Combi-23UP = Partie encastrée mitigeur thermostatique inverseur 5400NVA3 + 2 sorties séparées 200M. | 1.826,00 | - | - |
| | Combi-23AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main à droite et son support 070R, 2 douches latérales (longueur 45 mm) 080K, rosace 001 (diamètre 60 mm), 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 1.415,00 | 1.858,00 | 2.026,00 |
|  **Combi-25S** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 2 voies, avec douche ronde effet pluie murale et douche à main. | 4.755,00 | 5.717,00 | 6.088,00 |
| | Combi-25SUP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400FV + sortie séparée 200M. | 1.667,00 | - | - |
| | Combi-25SAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main ronde à droite et son support 070S, douche ronde effet pluie murale 060, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm). | 3.088,00 | 4.050,00 | 4.421,00 |
| **Combi-25SL** | Idem Combi-25S avec plaque 5005L (60 x 465 mm). | 4.716,00 | 5.663,00 | 6.029,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche. Mitigeurs inverseurs 3-voies thermostatiques encastrés muraux Avec 2 douches de tête

| Référence | | couleur +16 | 19 + 20 | € hors. TVA 40 |
|---|---|---|---|---|
|  **Combi-26** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies et 2 douches de tête. | 4.892,00 | 5.847,00 | 6.214,00 |
| | Combi-26UP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5400FVA3 + 2 sorties séparées 200M. | 1.826,00 | - | - |
| | Combi-26AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main et son support à gauche 070, douche ronde effet pluie murale 060, tête de douche, murale double 080D, rosace 001, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 3.066,00 | 4.021,00 | 4.388,00 |
| | Offre la possibilité de choisir librement où toutes les douches de tête sont placées. La douchette est placée en relation avec les poignées. | | | |
|  **Combi-26S** | Mitigeu thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies et 2 douches de tête. | 5.290,00 | 6.369,00 | 6.785,00 |
| | Combi-26SUP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400FVA3 + 2 sorties séparées 200M. | 1.826,00 | - | - |
| | Combi-26SAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, d, douche à main ronde et son support à droite 070S, douche ronde effet pluie murale 060, douche de tête murale double 080D, rosace 001, rosace 001G, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 3.464,00 | 4.543,00 | 4.959,00 |
| | Offre la possibilité de choisir librement où toutes les douches de tête sont placées. La douchette est placée en relation avec les poignées. | | | |
|  **Combi-27** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies et 2 douches de tête. | 4.892,00 | 5.847,00 | 6.214,00 |
| | Combi-27UP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400FVA3 + 2 sorties séparées 200M. | 1.826,00 | - | - |
| | Combi-27AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main et son support à gauche 070, douche ronde effet pluie plafonnier 060A, douche de tête murale double 080D, rosace 001, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 3.066,00 | 4.021,00 | 4.388,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche. Mitigeurs inverseurs 3-voies thermostatiques encastrés muraux Avec 2 douches de tête

| Référence | | couleur +16 | 19 + 20 | € hors. TVA 40 |
|---|---|---|---|---|
|  | **Combi-27S** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies et 2 douches de tête. | 5.290,00 | 6.369,00 | 6.785,00 |
| | Combi-27SUP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400FVA3 + 2 sorties séparées 200M. | 1.826,00 | - | - |
| | Combi-27SAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main ronde et son support à droite 070S, douche ronde effet pluie plafonnier 060A, douche de tête murale double 080D, rosace 001, rosace 001G, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 3.464,00 | 4.543,00 | 4.959,00 |
|  | **Combi-28** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies et 2 douches de tête. | 4.071,00 | 4.771,00 | 5.039,00 |
| | Combi-28UP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400FVA3 + 2 sorties séparées 200M. | 1.826,00 | - | - |
| | Combi-28AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main et son support à gauche 070, douche murale 500 mm 080ST, douche de tête murale double 080D, rosace 001, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 2.245,00 | 2.945,00 | 3.213,00 |
| | Offre la possibilité de choisir librement où toutes les douches de tête sont placées. La douchette est placée en relation avec les poignées. | | | |
|  | **Combi-28S** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies et 2 douches de tête. | 4.469,00 | 5.293,00 | 5.610,00 |
| | Combi-28SUP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400FVA3 + 2 sorties séparées 200M. | 1.826,00 | - | - |
| | Combi-28SAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main ronde et son support à droite 070S, douche murale 500 mm 080ST, douche de tête murale double 080D, rosace 001, rosace 001G, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 2.643,00 | 3.467,00 | 3.784,00 |
| | Offre la possibilité de choisir librement où toutes les douches de tête sont placées. La douchette est placée en relation avec les poignées. | | | |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche. Mitigeurs inverseurs 3-voies thermostatiques encastrés muraux Avec 2 douches de tête

| Référence | | couleur +16 | 19 + 20 | € hors. TVA 40 |
|---|---|---|---|---|
|   | **Combi-35** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies et 2 douches de tête. | 4.892,00 | 5.847,00 | 6.214,00 |
| | Combi-35UP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400VA3 + 3 sorties séparées 200M. | 1.826,00 | - | - |
| | Combi-35AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main ronde et son support à droite 070S, douche ronde effet pluie murale 060, douche de tête murale double 080D, rosace 001, rosace 001G, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 3.066,00 | 4.021,00 | 4.388,00 |
| | Offre la possibilité de choisir librement où toutes les douches sont placées. | | | |
|   | **Combi-35S** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies et 2 douches de tête. | 5.290,00 | 6.369,00 | 6.785,00 |
| | Combi-35SUP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400VA3 + 3 sorties séparées 200M. | 1.826,00 | - | - |
| | Combi-35SAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main ronde et son support à droite 070S, douche ronde effet pluie murale 060, douche de tête murale double 080D, rosace 001, rosace 001G, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 3.464,00 | 4.543,00 | 4.959,00 |
| | Offre la possibilité de choisir librement où toutes les douches sont placées. | | | |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Douche/Spa. Robinets et mitigeurs thermostatiques muraux avec tuyaux et douches

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
|  **Combi-30** | Tuyau Kneipp et robinet d'arrêt. Prix total UP+AP : | 1.058,00 | 1.250,00 | 1.323,00 |
| | Combi-30UP = Robinet d'arrêt mural 2900. | 442,00 | - | - |
| | Combi-30AP = Poignée NR17, levier de commande 25 mm, tuyau Kneipp 070W, rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). Nécessite un minimum de 20 l / min. | 616,00 | 808,00 | 881,00 |
|  **Combi-31** | Douche murale cascade et robinet d'arrêt. Prix total UP+AP : | 1.063,00 | 1.256,00 | 1.330,00 |
| | Combi-31UP = Partie encastrée, robinet d'arrêt S21V + 200M | 443,00 | - | - |
| | Combi-31AP = Poignée NR17, levier de commande 25 mm, douche mural cascade 080W, rosace 001G (diamètre 60 mm). Nécessite un minimum de 14 l / min. | 620,00 | 813,00 | 887,00 |
|  **Combi-32** | Douche murale cascade. Prix total UP+AP : Avec tuyau Kneipp et robinet d'arrêt. | 2.120,00 | 2.505,00 | 2.652,00 |
| | Combi-32UP = Robinet eau froide 2800V + sortie séparée 200M. | 884,00 | - | - |
| | Combi-32AP = 2 poignées NR17, levier de commande 25 mm, tuyau Kneipp 070W, douche mural cascade 080W, rosace 001 (diamètre 60 mm), 3 rosaces 001G (diamètre 60 mm). Nécessite un minimum de 20 l / min. | 1.236,00 | 1.621,00 | 1.768,00 |
|  **Combi-33S** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 2 voies et douche à main. | 3.466,00 | 4.028,00 | 4.244,00 |
| | Combi-33SUP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5400NV + sortie séparée 200M. | 1.667,00 | - | - |
| | Combi-33SAP = Poignée mitigeur NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main ronde à droite et son support 070S, douche murale cascade 080W, rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm), 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). Nécessite un minimum de 14 l / min. | 1.799,00 | 2.361,00 | 2.577,00 |
|  **Combi-34** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 2 voies et douche à main. | 3.068,00 | 3.506,00 | 3.673,00 |
| | Combi-34UP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5400FV + sortie séparée 200M. | 1.667,00 | - | - |
| | Combi-34AP = Poignée mitigeur NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main ronde à gauche et son support 070, douche muralecascade 080W, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm). Nécessite un minimum de 14 l / min. | 1.401,00 | 1.839,00 | 2.006,00 |

# Mitigeurs lavabo et bain free-standing

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **FS1** | Mitigeur bain / douche pose libre, Prix total UP+AP bec mobile. Free standing avec douche à main, hauteur 1080 mm. | 4.330,00 | 5.430,00 | 5.855,00 |
| | | FS1UP = Partie encastrée pour mitigeur bain/douche pose-libre. | 783,00 | - | - |
| | | FS1AP = Set de finition pour mitigeur bain/douche pose-libre avec douche à main. | 3.547,00 | 4.647,00 | 5.072,00 |
| | | FS1 Hauteur 930 mm sur demande. | | | |
| | | Si la finition du sol a une épaisseur supérieure à 15 mm, des rallonges sont possibles et, sans supplément de prix si les rallonges sont commandées avec les modèles FS1. | | | |
|  | **VR1395+15** | Pièces de raccordement pour FS1 + 15 mm. | 30,00 | - | - |
| | **VR1395+30** | Pièces de raccordement pour FS1 + 30 mm. | 30,00 | - | - |
|  | **FS2** | Mitigeur pour lavabo en pose-libre. Prix total UP+AP Free standing.Bec mobile et orientable à double orientation, hauteur 1260 mm. : | 3.482,00 | 4.318,00 | 4.642,00 |
| | | FS2UP = Partie encastrée pour mitigeur de lavabo en pose-libre. | 783,00 | - | - |
| | | FS2AP = Set de finition pour mitigeur de lavabo pose-libre / free standing | 2.699,00 | 3.535,00 | 3.859,00 |
| | | Si la finition au sol a une épaisseur supérieure à 15 mm, des rallonges sont possibles, et sans supplément de prix, si les rallonges sont commandées avec le modèle FS2. | | | |
|  | **VR1396+15** | Pièces de raccordement pour FS2 + 15 mm. | 39,00 | - | - |
| | **VR1396+30** | Pièces de raccordement pour FS2 + 30 mm. | 39,00 | - | - |

# Mitigeur thermostatique pour douche free-standing

| Référence | | | couleur +16 | 19 + 20 | € hors. TVA 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **FS3** | Mitigeur thermostatique pose-libre. Prix total UP+AP : Free standing avec douche à main. | 5.194,00 | 6.562,00 | 7.090,00 |
| | | FS3UP = Partie encastrée pour mitigeur thermostatique pose-libre. | 783,00 | - | - |
| | | FS3AP = Set de finition pour mitigeur thermostatique pose-libre avec douche à main. | 4.411,00 | 5.779,00 | 6.307,00 |
| | **VR1397** | Protection pour le gel des parties encastrées du FS3 pour l'hiver.<br>Pour une installation à l'extérieur, bien noter que le FS3 doit être démonté quand la température de l'eau est en dessous de 0° Celsius / 32° F.<br>Le matériel doit être déposé dans un endroit sec et à une température ambiante normale. | 190,00 | - | - |
| | | Si la finition du sol a une épaisseur supérieure à 15 mm, des rallonges sont possibles et, sans supplément de prix si les rallonges sont commandées avec les modèles FS3. | | | |
|  | **VR1395+15** | Pièces de raccordement pour FS3 + 15 mm. | 30,00 | - | - |
| | **VR1395+30** | Pièces de raccordement pour FS3 + 30 mm. | 30,00 | - | - |
|  | **FS5** | Mitigeur bain / douche pose libre, Prix total UP+AP bec mobile. Free standing avec douche à main, hauteur 970 mm. | 4.330,00 | 5.430,00 | 5.855,00 |
| | | FS5UP = Partie encastrée pour mitigeur bain/douche pose-libre. | 783,00 | - | - |
| | | FS5AP = Set de finition pour mitigeur bain/douche pose-libre avec douche à main. | 3.547,00 | 4.647,00 | 5.072,00 |
| | | Si la finition du sol a une épaisseur supérieure à 15 mm, des rallonges sont possibles et, sans supplément de prix si les rallonges sont commandées avec les modèles FS5. | | | |
|  | **VR1395+15** | Pièces de raccordement pour FS5 + 15 mm. | 30,00 | - | - |
| | **VR1395+30** | Pièces de raccordement pour FS5 + 30 mm. | 30,00 | - | - |

# Bains. Mélangeurs et mélangeurs inverseurs encastrés muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **611C** | Mélangeur avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 1.146,00 | 1.277,00 | 1.326,00 |
| | | 611CUP = Partie encastrée, mélangeur 600. | 734,00 | - | - |
| | | 611CAP = 2 poignées NR17, bec fixe gros débit 010C (longueur 160 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). | 412,00 | 543,00 | 592,00 |
| | **621C** | Idem 611C, mais avec bec fixe gros débit 020C (longueur 225 mm). | 1.185,00 | 1.328,00 | 1.381,00 |
|  | **641DT8** | Mélangeur avec combiné bain douche. Prix total UP+AP : | 1.665,00 | 1.957,00 | 2.068,00 |
| | | 641DT8UP = Partie encastrée, mélangeur 600. | 734,00 | - | - |
| | | 641DT8AP = 2 poignées NR17, combiné bain-douche gros débit avec inverseur et douche à main à droite 040D (longueur 200 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), 3 rosaces 001G (diamètre 60 mm), support douche T8. | 931,00 | 1.223,00 | 1.334,00 |
|  | **644DT8** | Mélangeur avec combiné bain douche. Prix total UP+AP : | 1.650,00 | 1.935,00 | 2.044,00 |
| | | 644DT8UP = Partie encastrée, mélangeur 600. | 734,00 | - | - |
| | | 644DT8AP = 2 poignées NR17, combiné bain-douche gros débit avec inverseur et douche à main à droite 040D (longueur 200 mm),plaque 004B (60 x 309 mm), support douche T8. | 916,00 | 1.201,00 | 1.310,00 |
|  | **811C-071** | Mélangeur inverseur. Prix total UP+AP : Avec bec fixe et douche à main. | 2.138,00 | 2.441,00 | 2.555,00 |
| | | 811C-071UP = Partie encastrée, mélangeur inverseur 800N. | 1.176,00 | - | - |
| | | 811C-071AP = 2 poignées NR17, poignée d'inverseur NR19G, bec fixe gros débit 010C (longueur 160 mm), douche à main à gauche et son support 070, 2 rosaces 001 (diamètre 60 mm),3 rosaces 001G (diamètre 60 mm). | 962,00 | 1.265,00 | 1.379,00 |
|  | **814C-071** | Mélangeur inverseur. Prix total UP+AP : Avec bec fixe et douche à main. | 2.123,00 | 2.419,00 | 2.531,00 |
| | | 814C-071UP = Partie encastrée, mélangeur inverseur 800N. | 1.176,00 | - | - |
| | | 814C-071AP = 2 poignées NR17, poignée d'inverseur NR19G, bec fixe gros débit 010C (longueur 160 mm), douche à main à gauche et son support 070, plaque 004 (60 x 309 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm). | 947,00 | 1.243,00 | 1.355,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Bains. Mélangeurs et mélangeurs inverseurs encastrés muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **701** | Mélangeur. Prix total UP+AP :<br>Pour remplissage de la baignoire par le trop plein. | 887,00 | 947,00 | 969,00 |
| | | 701UP = Partie encastrée, mélangeur 700V.<br>701AP = 2 poignées NR17, 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm).<br>**Sans** A24. A24 vendu séparément, voir page 72. | 699,00<br>188,00 | -<br>248,00 | -<br>270,00 |
|  | **871R** | Mélangeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Pour remplissage de la baignoire par le trop plein et douche à main. | 1.755,00 | 1.987,00 | 2.074,00 |
| | | 871RUP = Partie encastrée, mélangeur inverseur 800TV.<br>871RAP = 2 poignées NR17, poignée d'inverseur NR19G, douche à main à droite et son support 070R, rosace 001 (diamètre 60 mm), 3 rosaces 001G (diamètre 60 mm).<br>**Sans** A24. A24 vendu séparément, voir page 72. | 1.017,00<br>738,00 | -<br>970,00 | -<br>1.057,00 |
|  | **874R** | Mélangeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Pour remplissage de la baignoire par le trop plein et douche à main. | 1.740,00 | 1.965,00 | 2.050,00 |
| | | 874RUP = Partie encastrée, mélangeur inverseur 800TV.<br>874RAP = 2 poignées NR17, poignée d'inverseur NR19G, douche à main à droite et son support 070R, plaque 004 (60 x 309 mm).<br>**Sans** A24. A24 vendu séparément, voir page 72. | 1.017,00<br>723,00 | -<br>948,00 | -<br>1.033,00 |
|  | **1641T8** | Mélangeur mural apparent pour combiné bain-douche avec inverseur et douche à main 1640, 3 rosaces 001G (diamètre 60 mm), support pour douche à main à droite T8.<br>Hors tout depuis le mur : 205 mm.<br>Entraxe arrivée : 140-160 mm.<br>Connexion ½" connexion excentrée. | 1.732,00 | 2.271,00 | 2.478,00 |
| | **1641-T2** | Idem sans douche à main T2 et support T8. | 1.410,00 | 1.848,00 | 2.017,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Bains. Mitigeurs encastrés muraux et remplissage de la baignoire par le trop-plein

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **2111C** | Mitigeur avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 1.171,00 | 1.284,00 | 1.327,00 |
| | | 2111CUP = Partie encastrée, mitigeur 2100. | 814,00 | - | - |
| | | 2111CAP = Poignée NR21, bec fixe gros débit 010C (longueur 160 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 357,00 | 470,00 | 513,00 |
| | **2112C** | Idem 2111C avec plaque 2002 (60 x 153 mm). | 1.177,00 | 1.291,00 | 1.334,00 |
|  | **2121C** | Mitigeur avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 1.210,00 | 1.335,00 | 1.382,00 |
| | | 2121CUP = Partie encastrée, mitigeur 2100. | 814,00 | - | - |
| | | 2121CAP = Poignée NR21, bec fixe gros débit 020C (longueur 225 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 396,00 | 521,00 | 568,00 |
|  | **2141DT8** | Mitigeur avec combiné bain-douche. Prix total UP+AP : | 1.690,00 | 1.964,00 | 2.069,00 |
| | | 2141DT8UP = Partie encastrée, mitigeur 2100. | 814,00 | - | - |
| | | 2141DT8AP = Poignée NR21, bain-douche gros débit avec inverseur et douche à main à droite 040D (longueur 200 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm), support pour douche à main T8. | 876,00 | 1.150,00 | 1.255,00 |
|  | **2143DT8** | Mitigeur avec combiné bain-douche. Prix total UP+AP : | 1.699,00 | 1.974,00 | 2.080,00 |
| | | 2143DT8UP = Partie encastrée, mitigeur 2100. | 814,00 | - | - |
| | | 2143DT8AP = Poignée NR21, bain-douche gros débit avec inverseur et douche à main à droite 040D (longueur 200 mm), plaque 2003B (60 x 309 mm), support pour douche à main T8. | 885,00 | 1.160,00 | 1.266,00 |
| | **2143T8** | Idem 2443DT8, mais avec bec 040 (longueur 185 mm, diamétre du bec 19 mm). | 1.597,00 | 1.840,00 | 1.934,00 |
| | **Combi-40** | Mitigeur avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 1.319,00 | 1.432,00 | 1.475,00 |
|  | | Combi-40UP = Partie encastrée, mitigeur 2200V, sortie séparées 200M. | 962,00 | - | - |
| | | Combi-40AP = Poignée NR21, bec fixe gros débit 010C (longueur 160 mm), 001 (diamètre 60 mm), 2001 (diamètre 60 mm). | 357,00 | 470,00 | 513,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Bains/Bain douche. Mitigeurs inverseurs encastrés muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2201** | Mitigeur. Prix total UP+AP :<br>Pour remplissage de baignoire par le trop plein. | 936,00 | 978,00 | 994,00 |
| | | 2201UP = Partie encastrée, mitigeur 2200V. | 803,00 | - | - |
| | | 2201AP = Poignée NR21, rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 133,00 | 175,00 | 191,00 |
| | | **Sans** A24. A24 vendu séparément, voir page 72. | | | |
|  | **2401** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Pour remplissage de baignoire par le trop plein. | 1.257,00 | 1.331,00 | 1.359,00 |
| | | 2401UP = Partie encastrée, mitigeur inverseur 2400V. | 1.023,00 | - | - |
| | | 2401AP = Poignée NR21, poignée d'inverseur NR24G, rosace 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm). Sans A24.<br>A24 vendu séparément, voir page 72. | 234,00 | 308,00 | 336,00 |
|  | **2411C-071** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Avec bec fixe et douche à main. | 2.248,00 | 2.533,00 | 2.641,00 |
| | | 2411C-071UP = Partie encastrée, mitigeur inverseur 2400T. | 1.341,00 | - | - |
| | | 2411C-071AP = Poignée NR21, poignée d'inverseur NR24G, bec fixe gros débit 010C (longueur 160 mm) douche à main à gauche et son support 070, 2 rosaces 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 907,00 | 1.192,00 | 1.300,00 |
|  | **2411C-071S** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Avec bec fixe et douche à main. | 2.646,00 | 3.055,00 | 3.212,00 |
| | | 2411C-071SUP = Partie encastrée, mitigeur inverseur 2400T. | 1.341,00 | - | - |
| | | 2411C-071SAP = Poignée NR21, poignée d'inverseur NR24G, bec fixe gros débit 010C (longueur 160 mm) douche à main ronde et son support à droite 070S, 2 rosaces 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm). | 1.305,00 | 1.714,00 | 1.871,00 |
|  | **2441DT8-051** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Bain-douche et douche effet pluie murale. | 3.968,00 | 4.786,00 | 5.101,00 |
| | | 2441DT8-051UP = Partie encastrée, mitigeur inverseur 2400N. | 1.341,00 | - | - |
| | | 2441DT8-051AP = Poignée NR21, poignée d'inverseur NR24G, douche effet pluie murale 050, combiné bain-douche gros débit avec inverseur et douche à main à droite 040D (longueur 200 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm), support pour douche à main T8. | 2.627,00 | 3.445,00 | 3.760,00 |
| | **2441T8-051** | Idem 2441DT8-051, mais avec bec 040 (longueur 185 mm, diamètre du bec 19 mm). | 3.866,00 | 4.652,00 | 4.955,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Bains/Bain douche. Mitigeurs inverseurs encastrés muraux

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
|  **2441DT8-051A** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Bain-douche et douche effet pluie plafonnier. | 3.968,00 | 4.786,00 | 5.101,00 |
| | 2441DT8-051AUP = Partie encastrée, mitigeur inverseur 2400N. | 1.341,00 | - | - |
| | 2441DT8-051AAP = Poignée NR21, poignée d'inverseur NR24G, douche effet pluie plafonnier 050A, combiné bain-douche gros débit avec inverseur et douche à main à droite 040D (longueur 200 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm), support pour douche à main T8. | 2.627,00 | 3.445,00 | 3.760,00 |
| **2441T8-051A** | Idem 2441DT8-051A, mais avec bec 040 (longueur 185 mm, diamètre du bec 19 mm). | 3.866,00 | 4.652,00 | 4.955,00 |
|  **2441DT8-061** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Bain-douche et douche ronde effet pluie murale. | 4.133,00 | 5.002,00 | 5.337,00 |
| | 2441DT8-061UP = Partie encastrée, mitigeur inverseur 2400N. | 1.341,00 | - | - |
| | 2441DT8-061AP = Poignée NR21, poignée d'inverseur NR24G, douche ronde effet pluie murale 060, combiné bain-douche gros débit avec inverseur et douche à main à droite 040D (longueur 200 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm), support pour douche à main T8. | 2.792,00 | 3.661,00 | 3.996,00 |
| **2441T8-061** | Idem 2441DT8-061, mais avec bec 040 (longueur 185 mm, diamètre du bec 19 mm). | 4.031,00 | 4.868,00 | 5.191,00 |
|  **2441DT8-061A** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Bain-douche et douche ronde effet pluie plafonnier. | 4.133,00 | 5.002,00 | 5.337,00 |
| | 2441DT8-061AUP = Partie encastrée, mitigeur inverseur 2400N. | 1.341,00 | - | - |
| | 2441DT8-061AAP = Poignée NR21, poignée d'inverseur NR24G, douche ronde effet pluie plafonnier 060A, combiné bain-douche gros débit avec inverseur et douche à main à droite 040D (longueur 200 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm), support pour douche à main T8. | 2.792,00 | 3.661,00 | 3.996,00 |
| **2441T8-061A** | Idem 2441DT8-061A, mais avec bec 040 (longueur 185 mm, diamètre du bec 19 mm). | 4.031,00 | 4.868,00 | 5.191,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Bains/Bain douche. Mitigeurs inverseurs encastrés muraux

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
|  **2441DT8-081** | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Avec combiné bain-douche et douche murale simple. | 2.588,00 | 2.978,00 | 3.127,00 |
| | 2441DT8-081UP = Partie encastrée, mitigeur inverseur 2400N.<br>2441DT8-081AP = Poignée NR21, poignée d'inverseur NR24G, douche murale 080 (longueur 115 mm), combiné bain-douche gros débit avec inverseur et douche à main à droite 040D (longueur 200 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm), support pour douche à main T8. | 1.341,00<br>1.247,00 | -<br>1.637,00 | -<br>1.786,00 |
| **2441DMT8-081** | Idem 2441DT8-081 avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 2.627,00 | 3.029,00 | 3.183,00 |
| **2441DT8-081D** | Idem 2441DT8-081 avec tête de douche, murale double 080D. | 2.694,00 | 3.117,00 | 3.279,00 |
| **2441DT8-081ST** | Idem 2441DT8-081 avec tête de douche murale 080ST. | 3.312,00 | 3.926,00 | 4.162,00 |
| **2471**  | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Pour remplissage de baignoire par le trop plein et douche à main à gauche. | 1.865,00 | 2.079,00 | 2.160,00 |
| | 2471UP = Partie encastrée, mitigeur inverseur 2400FV.<br>2471AP = Poignée NR21, poignée d'inverseur NR24G, douche à main à gauche et son support 070, rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm) rosace 2001 (diamètre 60 mm).<br>**Sans** A24. A24 vendu séparément, voir page 72. | 1.182,00<br>683,00 | -<br>897,00 | -<br>978,00 |
| **2473**  | Mitigeur inverseur. Prix total UP+AP :<br>Pour remplissage de baignoire par le trop plein et douche à main à gauche. | 1.874,00 | 2.089,00 | 2.171,00 |
| | 2473UP = Partie encastrée, mitigeur inverseur 2400FV.<br>2473AP = Poignée NR21, poignée d'inverseur NR24G, douche à main à gauche et son support 070, plaque 2003 (60 x 309 mm).<br><br>**Sans** A24. A24 vendu séparément, voir page 72. | 1.182,00<br>692,00 | -<br>907,00 | -<br>989,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Bains/Bain douche. Mitigeurs inverseurs thermostatiques encastrés muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **5123CK** | Mitigeur thermostatique avec bec fixe. Prix total UP+AP : | 1.773,00 | 1.960,00 | 2.031,00 |
| | | 5123CKUP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5100. | 1.176,00 | - | - |
| | | 5123CKAP = Poignée mitigeur NR51, poignée thermostatique NR52, bec fixe gros débit 020C, (longueur 225 mm) plaque 5003K (60 x 231 mm). | 597,00 | 784,00 | 855,00 |
|  | **5141DT8T4** | Mitigeur thermostatique. Prix total UP+AP : Avec combiné bain-douche et anneau porte savon. | 2.353,00 | 2.722,00 | 2.863,00 |
| | | 5141DT8T4UP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5100. | 1.176,00 | - | - |
| | | 5141DT8T4AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, combiné bain-douche gros débit avec inverseur et douche à main à droite 040D (longueur 200 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm), 2 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), support pour douche à main T8, anneau porte savon T4. | 1.177,00 | 1.546,00 | 1.687,00 |
| | **5141DT8** | Idem 5141DT8T4, mais sans anneau porte savon T4. | 2.244,00 | 2.579,00 | 2.707,00 |
|  | **5201** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Pour remplissage par le trop plein. | 1.465,00 | 1.568,00 | 1.607,00 |
| | | 5201UP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5200V. | 1.140,00 | - | - |
| | | 5201AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, 2 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). **Sans** A24. A24 vendu séparément, voir page 72. | 325,00 | 428,00 | 467,00 |
| | **5202** | Idem 5201 avec plaque 5002 (60 x 153 mm). | 1.471,00 | 1.575,00 | 1.614,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Bains/Bain douche. Mitigeurs inverseurs thermostatiques encastrés muraux

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
|  **5411C-071** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec inverseur 2 voies, avec bec fixe et douche à main. | 2.766,00 | 3.112,00 | 3.243,00 |
| | 5411C-071UP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5400T. | 1.667,00 | - | - |
| | 5411C-071AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, bec fixe gros débit 010C (longueur 160 mm), douche à main à gauche avec son support 070, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001 (diamètre 60 mm). | 1.099,00 | 1.445,00 | 1.576,00 |
|  **5411C-071S** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec inverseur 2 voies, avec bec fixe et douche à main. | 3.164,00 | 3.634,00 | 3.814,00 |
| | 5411C-071SUP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5400T. | 1.667,00 | - | - |
| | 5411C-071SAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, bec fixe gros débit 010C (longueur 160 mm), douche à main ronde et son support à droite 070S, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001 (diamètre 60 mm), 1 rosace 001G (diamètre 60 mm). | 1.497,00 | 1.967,00 | 2.147,00 |
|  **5414C-051A** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec inverseur 2 voies, avec bec fixe et douche effet pluie plafonnier. | 3.952,00 | 4.663,00 | 4.937,00 |
| | 5414C-051AUP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400T. | 1.667,00 | - | - |
| | 5414C-051AAP = Poignée mitigeur NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, bec fixe gros débit 010C (longueur 160 mm), douche effet pluie plafonnier 050A, plaque 5004B (60 x 309 mm). | 2.285,00 | 2.996,00 | 3.270,00 |
|  **5474R** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec inverseur 2 voies et douche à main. | 2.368,00 | 2.636,00 | 2.738,00 |
| | 5474RUP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5400NV. | 1.508,00 | - | - |
| | 5474RAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main a droite et son support 070R, plaque 5004B (60 x 309 mm). | 860,00 | 1.128,00 | 1.230,00 |
| **5471R** | Idem 5474R avec 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm). | 2.383,00 | 2.658,00 | 2.762,00 |
|  **5401** | Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP :<br>Avec inverseur 2 voies, pour remplissage de la baignoire par le trop plein. | 1.775,00 | 1.910,00 | 1.961,00 |
| | 5401UP = Partie encastrée mitigeur thermostatique inverseur 5400V. | 1.349,00 | - | - |
| | 5401AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm).<br>**Sans** A24. A24 vendu séparément, voir page 72. | 426,00 | 561,00 | 612,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Bains/Bain douche. Mitigeurs inverseurs thermostatiques encastrés muraux

| Référence | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
|  | **Combi-16** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies, avec bec fixe, douche ronde effet pluie plafonnier et douche à main. | 4.725,00 | 5.627,00 | 5.974,00 |
| | Combi-16UP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5400NVA3 + 2 sorties séparées 200M. | 1.826,00 | - | - |
| | Combi-16AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, bec fixe gros débit 010C(longueur 160 mm), douche à main à gauche et son support 070, douche ronde effet pluie plafonnier 060A, rosace 001 (diamètre 60 mm), plaque 5004B (60 x 309 mm). | 2.899,00 | 3.801,00 | 4.148,00 |
|  | **Combi-29** Mitigeur thermostatique ¾". Prix total UP+AP : Avec inverseur 3 voies, 2 douches de tête, bec fixe et douche à main. | 3.919,00 | 4.573,00 | 4.823,00 |
| | Combi-29UP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5400TVA3 + 2 sorties séparées 200M. | 1.826,00 | - | - |
| | Combi-29AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, bec fixe gros débit 010C (longueur 160 mm), douche à main et son support à gauche 070, douche murale 500 mm 080ST, 2 rosaces 001 (diamètre 60 mm), 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm). | 2.093,00 | 2.747,00 | 2.997,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Bain. Mitigeurs et mélangeurs sur plan. Système extractible

Système extractible permettant un montage indépendant et visitable.

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Système extractible permettant un montage indépendant et visitable.** | | | | | |
|  | **BK1** | Mitigeur. Prix total UP+AP :<br>Pour remplissage de la baignoire par le trop plein.<br>**Sans** A24. A24 vendu séparément, voir page 72. | 2.370,00 | 2.463,00 | 2.500,00 |
| | | BK1UP = Partie encastrée pour BK1. | 2.068,00 | - | - |
| | | BK1AP = Set de finition pour BK1. | 302,00 | 395,00 | 432,00 |
| | **BK1A** | Idem BK1, mais sans structure porteuse. | 1.413,00 | 1.506,00 | 1.543,00 |
| | **BK1B** | Idem BK1A, mais pour une utilisation directement sur la baignoire. | 1.413,00 | 1.506,00 | 1.543,00 |
|  | **BK2** | Mélangeur. Prix total UP+AP :<br>Pour remplissage de la baignoire par le trop plein.<br>**Sans** A24. A24 vendu séparément, voir page 72. | 2.313,00 | 2.409,00 | 2.449,00 |
| | | BK2UP = Partie encastrée pour BK2. | 1.996,00 | - | - |
| | | BK2AP = Set de finition pour BK2. | 317,00 | 413,00 | 453,00 |
| | **BK2A** | Idem BK2, mais sans structure porteuse. | 1.357,00 | 1.453,00 | 1.493,00 |
| | **BK2B** | Idem BK2A, mais pour une utilisation directement sur la baignoire. | 1.357,00 | 1.453,00 | 1.493,00 |
|  | **BK3** | Mitigeur. Prix total UP+AP :<br>Pour remplissage de la baignoire par le trop plein et mitigeur pour douche à main. **Sans** A24. A24 vendu séparément, voir page 72. | 3.803,00 | 4.057,00 | 4.156,00 |
| | | BK3UP = Partie encastrée pour BK3. | 2.966,00 | - | - |
| | | BK3AP = Set de finition pour BK3. | 837,00 | 1.091,00 | 1.190,00 |
| | **BK3A** | Idem BK3, mais sans structure porteuse. | 2.565,00 | 2.819,00 | 2.918,00 |
| | **BK3B** | Idem BK3A, mais pour une utilisation directement sur la baignoire. | 2.565,00 | 2.819,00 | 2.918,00 |
|  | **BK4** | Mélangeur. Prix total UP+AP :<br>Pour remplissage de la baignoire par le trop plein et mitigeur pour douche à main. **Sans** A24. A24 vendu séparément, voir page 72. | 3.741,00 | 3.999,00 | 4.101,00 |
| | | BK4UP = Partie encastrée pour BK4. | 2.886,00 | - | - |
| | | BK4AP = Set de finition pour BK4. | 855,00 | 1.113,00 | 1.215,00 |
| | **BK4A** | Idem BK4, mais sans structure porteuse. | 2.503,00 | 2.761,00 | 2.863,00 |
| | **BK4B** | Idem BK4A, mais pour une utilisation directement sur la baignoire. | 2.503,00 | 2.761,00 | 2.863,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Bain. Mitigeurs et mélangeurs sur plan. Système extractible

Système extractible permettant un montage indépendant et visitable.

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
|  | **BK5** Mitigeur. Prix total UP+AP :<br>Avec bec mobile et orientable à double rotation 090D pour remplissage de la baignoire. | 2.757,00 | 2.980,00 | 3.067,00 |
| | BK5UP = Partie encastrée pour BK5. | 2.037,00 | - | - |
| | BK5AP = Set de finition pour BK5. | 720,00 | 943,00 | 1.030,00 |
| | **BK5A** Idem BK5, mais sans structure porteuse. | 1.801,00 | 2.024,00 | 2.111,00 |
| | **BK5B** Idem BK5A, mais pour une utilisation directement sur la baignoire. | 1.801,00 | 2.024,00 | 2.111,00 |
|  | **BK6** Mélangeur. Prix total UP+AP :<br>Avec bec mobile et orientable à double rotation 090D pour remplissage de la baignoire. | 3.087,00 | 3.327,00 | 3.421,00 |
| | BK6UP = Partie encastrée pour BK6. | 2.308,00 | - | - |
| | BK6AP = Set de finition pour BK6. | 779,00 | 1.019,00 | 1.113,00 |
| | **BK6A** Idem BK6, mais sans structure porteuse. | 1.849,00 | 2.089,00 | 2.183,00 |
| | **BK6B** Idem BK6A, mais pour une utilisation directement sur la baignoire. | 1.849,00 | 2.089,00 | 2.183,00 |
|  | **BK7** Mitigeur. Prix total UP+AP :<br>Avec bec mobile 090E pour remplissage de la baignoire. | 2.609,00 | 2.784,00 | 2.853,00 |
| | BK7UP = Partie encastrée pour BK7. | 2.037,00 | - | - |
| | BK7AP = Set de finition pour BK7. | 572,00 | 747,00 | 816,00 |
| | **BK7A** Idem BK7, mais sans structure porteuse. | 1.653,00 | 1.828,00 | 1.897,00 |
| | **BK7B** Idem BK7A, mais pour une utilisation directement sur la baignoire. | 1.653,00 | 1.828,00 | 1.897,00 |
|  | **BK8** Mélangeur. Prix total UP+AP :<br>Avec bec mobile 090E pour remplissage de la baignoire. | 2.989,00 | 3.198,00 | 3.280,00 |
| | BK8UP = Partie encastrée pour BK8. | 2.308,00 | - | - |
| | BK8AP = Set de finition pour BK8. | 681,00 | 890,00 | 972,00 |
| | **BK8A** Idem BK8, mais sans structure porteuse. | 1.751,00 | 1.960,00 | 2.042,00 |
| | **BK8B** Idem BK8A, mais pour une utilisation directement sur la baignoire. | 1.751,00 | 1.960,00 | 2.042,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Bain. Mitigeurs et mélangeurs sur plan. Système extractible

Système extractible permettant un montage indépendant et visitable.

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **BK9** | Mitigeur pour douche à main. Prix total UP+AP : | 2.613,00 | 2.757,00 | 2.815,00 |
| | | BK9UP = Partie encastrée pour BK9. | 2.128,00 | - | - |
| | | BK9AP = Set de finition pour BK9. | 485,00 | 629,00 | 687,00 |
| | **BK9A** | Idem BK9, mais sans structure porteuse. | 1.656,00 | 1.800,00 | 1.858,00 |
| | **BK9B** | Idem BK9A, mais pour une utilisation directement sur la baignoire. | 1.656,00 | 1.800,00 | 1.858,00 |
|  | **BK10** | Mitigeur. Prix total UP+AP :<br>Avec bec mobile et orientable à double rotation 090D pour remplissage de la baignoire et mitigeur pour douche à main. | 4.111,00 | 4.477,00 | 4.618,00 |
| | | BK10UP = Partie encastrée pour BK10. | 2.920,00 | - | - |
| | | BK10AP = Set de finition pour BK10. | 1.191,00 | 1.557,00 | 1.698,00 |
| | **BK10A** | Idem BK10, mais sans structure porteuse. | 2.874,00 | 3.240,00 | 3.381,00 |
| | **BK10B** | Idem BK10A, mais pour une utilisation directement sur la baignoire. | 2.874,00 | 3.240,00 | 3.381,00 |
|  | **BK11** | Mélangeur. Prix total UP+AP :<br>Avec bec mobile et orientable à double rotation 090D pour remplissage de la baignoire et mitigeur pour douche à main. | 4.073,00 | 4.446,00 | 4.593,00 |
| | | BK11UP = Partie encastrée pour BK11. | 2.848,00 | - | - |
| | | BK11AP = Set de finition pour BK11. | 1.225,00 | 1.598,00 | 1.745,00 |
| | **BK11A** | Idem BK11, mais sans structure porteuse. | 2.835,00 | 3.208,00 | 3.355,00 |
| | **BK11B** | Idem BK11A, mais pour une utilisation directement sur la baignoire. | 2.835,00 | 3.208,00 | 3.355,00 |
|  | **BK12** | Mitigeur. Prix total UP+AP :<br>Avec bec mobile 090E pour remplissage de la baignoire et mitigeur pour douche à main. | 4.029,00 | 4.367,00 | 4.498,00 |
| | | BK12UP = Partie encastrée pour BK12. | 2.920,00 | - | - |
| | | BK12AP = Set de finition pour BK12. | 1.109,00 | 1.447,00 | 1.578,00 |
| | **BK12A** | Idem BK12, mais sans structure porteuse. | 2.792,00 | 3.130,00 | 3.261,00 |
| | **BK12B** | Idem BK12A, mais pour une utilisation directement sur la baignoire. | 2.792,00 | 3.130,00 | 3.261,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Bain. Mitigeurs et mélangeurs thermostatiques sur plan. Système extractible

Système extractible permettant un montage indépendant et visitable.

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **BK13** | Mélangeur. Prix total UP+AP :<br>Avec bec mobile 090E pour remplissage de la baignoire et mitigeur pour douche à main. | 3.978,00 | 4.323,00 | 4.455,00 |
| | | BK13UP = Partie encastrée pour BK13. | 2.848,00 | - | - |
| | | BK13AP = Set de finition pour BK13. | 1.130,00 | 1.475,00 | 1.607,00 |
| | **BK13A** | Idem BK13, mais sans structure porteuse. | 2.740,00 | 3.085,00 | 3.217,00 |
| | **BK13B** | Idem BK13A, mais pour une utilisation directement sur la baignoire. | 2.740,00 | 3.085,00 | 3.217,00 |
|  | **BK14** | Mitigeur. Prix total UP+AP :<br>Thermostatique pour remplissage de la baignoire par le trop plein et mitigeur pour douche à main.<br>**Sans** A24. A24 vendu séparément, voir page 72. | 4.205,00 | 4.527,00 | 4.651,00 |
| | | BK14UP = Partie encastrée pour BK14. | 3.169,00 | - | - |
| | | BK14AP = Set de finition pour BK14. | 1.036,00 | 1.358,00 | 1.482,00 |
| | **BK14A** | Idem BK14, mais sans structure porteuse. | 2.968,00 | 3.290,00 | 3.414,00 |
| | **BK14B** | Idem BK14A, mais pour une utilisation directement sur la baignoire. | 2.968,00 | 3.290,00 | 3.414,00 |
|  | **BK15** | Mitigeur. Prix total UP+AP :<br>Thermostatique avec bec mobile et orientable à double rotation 090D pour remplissage de la baignoire et mitigeur pour douche à main. | 4.406,00 | 4.803,00 | 4.955,00 |
| | | BK15UP = Partie encastrée pour BK15. | 3.132,00 | - | - |
| | | BK15AP = Set de finition pour BK15. | 1.274,00 | 1.671,00 | 1.823,00 |
| | **BK15A** | Idem BK15, mais sans structure porteuse. | 3.168,00 | 3.565,00 | 3.717,00 |
| | **BK15B** | Idem BK15A, mais pour une utilisation directement sur la baignoire. | 3.168,00 | 3.565,00 | 3.717,00 |
|  | **BK16** | Mitigeur. Prix total UP+AP :<br>Thermostatique avec bec mobile 090E pour remplissage de la baignoire et mitigeur pour douche à main. | 4.500,00 | 4.925,00 | 5.088,00 |
| | | BK16UP = Partie encastrée pour BK16. | 3.132,00 | - | - |
| | | BK16AP = Set de finition pour BK16. | 1.368,00 | 1.793,00 | 1.956,00 |
| | **BK16A** | Idem BK16, mais sans structure porteuse. | 3.262,00 | 3.687,00 | 3.850,00 |
| | **BK16B** | Idem BK16A, mais pour une utilisation directement sur la baignoire. | 3.262,00 | 3.687,00 | 3.850,00 |

**UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.**

# Schéma technique du système extractible pour mitigeurs et mélangeurs sur plan

BK 1/2/5/7/9




BK 3/4/6/8/10/11/12/13/14/15/16







Combinaison complète système extractible avec boite de sécurité (type BK).




Même modèle que BK sans structure porteuse et sans boite de sécurité (type BKA).




Même modèle que BK avec une une installation directe sur le bord de la baignoire (type BKB).

# Bain. Mitigeurs et mélangeurs sur plan

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SC1** | Mitigeur 2500 pour remplissage de la baignoire par le trop plein A24.<br><br>**Sans** A24. A24 vendu séparément, voir page 72. | 733,00 | 960,00 | 1.048,00 |
|  | **SC2** | Mélangeur S50DH + S50D pour remplissage de la baignoire par le trop plein A24.<br><br>**Sans** A24. A24 vendu séparément, voir page 72. | 727,00 | 785,00 | 809,00 |
|  | **SC3** | Mitigeur 2 x 2500 pour remplissage de la baignoire par le trop plein A24 avec douche à main T1. **Sans** A24.<br><br>A24. Vendu séparément, voir page 72. | 1.796,00 | 2.345,00 | 2.557,00 |
|  | **SC4** | Mélangeur S50DH + S50D pour remplissage de la baignoire par le trop plein A24 et mitigeur avec douche à main 500T1.<br><br>**Sans** A24. A24 vendu séparément, voir page 72. | 1.790,00 | 2.170,00 | 2.318,00 |
|  | **SC5** | Mitigeur 2500 avec bec mobile et double orientation 090D pour remplissage de la baignoire. | 1.081,00 | 1.409,00 | 1.536,00 |
|  | **SC6** | Mélangeur S50DH + S50D avec bec mobile et double orientation 090D pour remplissage de la baignoire. | 1.051,00 | 1.210,00 | 1.273,00 |
| | **SC7** | Mitigeur 2500 avec bec mobile 090E pour remplissage de la baignoire. | 1.026,00 | 1.337,00 | 1.457,00 |
|  | **SC8** | Mélangeur S50DH + S50D avec bec mobile 090E pour remplissage de la baignoire. | 996,00 | 1.138,00 | 1.194,00 |
| | **SC9** | Mitigeur 500 avec douche à main T1. | 1.063,00 | 1.385,00 | 1.509,00 |

**Tous les modèles SC sont des composants individuels qui doivent restés accessibles pour installation ou réparation**

# Bain. Mitigeurs et mélangeurs sur plan

| Référence | | couleur +16 | 19 + 20 | € hors. TVA 40 |
|---|---|---|---|---|
|  **SC10** | Mitigeur 2500 avec bec mobile et double orientation 090D et douche à main T1. | 2.144,00 | 2.794,00 | 3.045,00 |
|  **SC11** | Mélangeur S50DH + S50D avec bec mobile et double orientation 090D et mitigeur avec douche à main 500T1. | 2.114,00 | 2.595,00 | 2.782,00 |
|  **SC12** | Mitigeur 2500 avec bec mobile 090E et douche à main T1. | 2.089,00 | 2.722,00 | 2.966,00 |
|  **SC13** | Mélangeur S50DH + S50D avec bec mobile 090E et mitigeur avec douche à main 500T1. | 2.059,00 | 2.523,00 | 2.703,00 |

**Articles séparés, douche à main, bec sur plan**

| | | |
|---|---|---|
| **S50D** | Robinet d'arrêt. | voir page 60 |
| **S50DH** | Robinet d'arrêt, ouverture à gauche. | voir page 60 |
| **2500** | Mitigeur "gros débit.". | voir page 9 |
| **500** | Mitigeur. | voir page 9 |
| **T1** | Douche à main sur plan. | voir page 61 |
| **T1S** | Douche à main verticale sur plan. | voir page 61 |
| **090D** | Bec mobile et rotation. | voir page 94 |
| **090E** | Bec mobile. | voir page 94 |
| **001** | Rosace (diamètre 60 mm). | voir page 75 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  **SC/MP1** | Plaque de positionnement 5 trous, acier inox pour SC1, SC2, SC4, SC5, SC6, SC7, SC8, SC9, SC11 et SC13. Outils de montage, gabarit. | 108,00 | - | - |
|  **SC/MP2** | Plaque de positionnement 4 trous, acier inox pour SC3, SC10 et SC12. Outils de montage, gabarit. | 108,00 | - | - |

**Tous les modèles SC sont des composants individuels qui doivent restés accessibles pour installation ou réparation**

# Cuisine. Robinets d'arrêt

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **S20** | Robinet d'arrêt mural ½" encastré. Prix total UP+AP : | 360,00 | 390,00 | 401,00 |
| | | S20UP = Partie encastrée, robinet d'arrêt S20V. | 266,00 | - | - |
| | | S20AP = Poignée NR17, rosace 001G (diamètre 60 mm). | 94,00 | 124,00 | 135,00 |
| | **S21** | Robinet d'arrêt mural ¾" encastré. Prix total UP+AP : | 378,00 | 408,00 | 419,00 |
| | | S21UP = Partie encastrée, robinet d'arrêt S21V. | 284,00 | - | - |
| | | S21AP = Poignée NR17, rosace 001G (diamètre 60 mm). | 94,00 | 124,00 | 135,00 |
|  | **S40** | Paire de robinets d'arrêt ½" (2 x S20). Prix total UP+AP : | 671,00 | 731,00 | 753,00 |
| | | S40UP = Partie encastrée, robinet d'arrêt S40V. | 483,00 | - | - |
| | | S40AP = Poignée NR17, 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). | 188,00 | 248,00 | 270,00 |
|  | **S42** | Paire de robinets d'arrêt ¾" (2 x S21). Prix total UP+AP : | 704,00 | 764,00 | 786,00 |
| | | S42UP = Partie encastrée, robinet d'arrêt S42V. | 516,00 | - | - |
| | | S42AP = 2 poignées NR17, 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm). | 188,00 | 248,00 | 270,00 |
|  | **SH1** | Robinet de puisage mural ½", tête céramique avec clapet de non retour, tube de connection pour tuyau extérieur. | 378,00 | 495,00 | 541,00 |
|  | **S10** | Robinet d'équerre ½". | 151,00 | 198,00 | 216,00 |
| | **S50** | Robinet d'arrêt sur plan, tête céramique à ¼ de tour, levier de commande 25 mm, option 60 mm (M) ou 100 mm (L), rosace 001G (diamètre 60 mm), avec clapet de non retour. Entrée/Sortie : ½". Percement du trou : diam. 30 mm. | 324,00 | 353,00 | 365,00 |
| | **S50DH** | Robinet d'arrêt. Ouverture inverse des aiguilles d'une montre. (à gauche). | 324,00 | 353,00 | 365,00 |
| | **S50D** | Robinet d'arrêt sur plan, sans clapet de non retour. | 324,00 | 353,00 | 365,00 |

UP = Partie encastrée. AP = Partie visible. UP+AP = Robinet complet.

# Accessoires

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **T1** | Douche à main sur plan avec flexible de douche.*<br>Épaisseur du plan : max 45 mm.<br>Percement du trou : 30 mm. | 306,00 | 401,00 | 437,00 |
| | **T1-S** | Idem T1, sans son flexible de douche. | 204,00 | 268,00 | 292,00 |
| | **T1S** | Douche à main verticale sur plan, avec flexible de douche.* | 306,00 | 401,00 | 437,00 |
| | **T1S-S** | Douche à main verticale sur plan, sans flexible de douche. | 204,00 | 268,00 | 292,00 |
| | **VR1570B** | Flexible seul 1,5 m. | 91,00 | 120,00 | 131,00 |
|  | **T2** | Douche à main avec flexible de douche.* | 189,00 | 248,00 | 270,00 |
| | **T2-S** | Douche à main sans flexible de douche. | 95,00 | 125,00 | 136,00 |
| | **VR1570B** | Flexible seul 1,5 m. | 91,00 | 120,00 | 131,00 |
|  | **T60** | Douche à main ronde avec flexible de douche.* | 466,00 | 611,00 | 667,00 |
| | **T60-S** | Douche à main sans flexible de douche. | 375,00 | 491,00 | 536,00 |
| | **VR1570B** | Flexible seul 1,5 m. | 91,00 | 120,00 | 131,00 |
|  | **T3** | Porte-savon magnétique. | 109,00 | 143,00 | 156,00 |
|  | **T4** | Anneau porte-savon. | 85,00 | 111,00 | 121,00 |
|  | **T5** | Anneau porte-serviettes. | 85,00 | 111,00 | 121,00 |

* La douche à main sur plan est fournie avec un flexible de douche finition métal : longueur 1,50 m. Il est possible de commander les longueurs : 1,25 m, 1,75 m et 2 m. Vous pouvez choisir la finition vinyl, dans ce cas le préciser à la commande.

# Accessoires

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **T8** | Support de douche T2, position repos. | 109,00 | 143,00 | 156,00 |
|  | **T9** | Support de douche T2, position douche. | 135,00 | 177,00 | 193,00 |
|  | **T10** | Distributeur de savon liquide 0,5 L.<br>Le savon liquide pH neutre à utiliser (pH : 4,5 – 7,5)<br>Viscosité : env. 1500cP – 2000cP à 20° C. | 497,00 | 651,00 | 711,00 |
| | **VR755** | Pompe gros débit savon pour T10. | 54,00 | 71,00 | 78,00 |
| | **VR777** | Pompe pour T10 et T10JR. | 54,00 | 71,00 | 78,00 |
|  | **T10JR** | Distributeur de savon liquide 0,25 L.<br>Le savon liquide pH neutre à utiliser (pH : 4,5 – 7,5)<br>Viscosité : env. 1500cP – 2000cP à 20° C. | 463,00 | 606,00 | 661,00 |
| | **VR777** | Pompe pour T10 et T10JR. | 54,00 | 71,00 | 78,00 |
|  | **T12** | Porte-rouleau WC avec plaque. | 109,00 | 142,00 | 155,00 |
| | **T12-BP** | T12, mais sans plaque. | 87,00 | 114,00 | 124,00 |
|  | **T13** | Porte-rouleau papier essuie ou 2 rouleaux WC (longueur 237 mm). | 135,00 | 177,00 | 193,00 |
| | **T13-BP** | T13, sans plaque. | 111,00 | 146,00 | 159,00 |
| | **T13L** | Porte-rouleau papier essuie ou 2 rouleaux WC (longueur 287 mm). | 135,00 | 177,00 | 193,00 |
| | **T13L-BP** | T13L, mais sans plaque. | 111,00 | 146,00 | 159,00 |

# Accessoires

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **T14** | Porte-parier WC de reserve. | 177,00 | 232,00 | 253,00 |
|  | **T15** | Porte-serviettes. | 155,00 | 202,00 | 221,00 |
| | **T15-BP** | T15, mais sans plaque. | 132,00 | 172,00 | 188,00 |
|  | **T16** | Porte-tube dentifrice. | 104,00 | 137,00 | 149,00 |
|  | **T17** | Patère (longueur 28 mm). Par 4 pièces. | 112,00 | 148,00 | 164,00 |
| | **T17R** | Rosace pour patère. | 22,00 | 28,00 | 31,00 |
|  | **T18** | Patère longue (longueur 56 mm).<br>Par 4 pièces. | 136,00 | 176,00 | 192,00 |
|  | **T19** | Barre porte-serviettes, 600 mm. | 309,00 | 405,00 | 442,00 |
| | **T19/700** | Barre porte-serviettes, 700 mm. | 309,00 | 405,00 | 442,00 |
| | **T19/800** | Barre porte-serviettes, 800 mm. | 309,00 | 405,00 | 442,00 |
|  | **T20** | Porte-miroir. Par 4 pièces. | 134,00 | 176,00 | 192,00 |

# Accessoires

| Référence | | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **T23** | Barre d'appui ou barre porte serviette (longueur 350 mm). | 309,00 | 405,00 | 442,00 |
|  | **T25** | Tablette acrylique transparente. 550 x 120 x 8 mm. | 224,00 | 293,00 | 320,00 |
| | **T25A** | Idem avec tablette acrylique opaque. | 254,00 | 333,00 | 364,00 |
| | **T25G** | Idem avec tablette verre. | 224,00 | 293,00 | 320,00 |
|  | **T25HLD** | Support de tablette, 1 pièce. | 85,00 | 112,00 | 122,00 |
|  | **T26** | Bouton de tirage. | 39,00 | 51,00 | 56,00 |
|  | **T27** | Décapsuleur mural. | 105,00 | 137,00 | 150,00 |
|  | **T30** | Poignée de placard. | 50,00 | 65,00 | 71,00 |
|  | **T33** | Balai et porte balai. | 477,00 | 477,00 | 477,00 |
| | **VR891** | Tige du balai de WC. | 137,00 | 179,00 | 196,00 |
| | **VR895** | Brosse du balai de WC. | 11,00 | - | - |
| | **VR893** | Bac plastique intérieur du pot à balai. | 15,00 | - | - |

# Accessoires

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **T34** | Rail de douche avec douche à main T2.* | 729,00 | 956,00 | 1.043,00 |
| | **T34-T2** | Rail de douche simple sans douche à main T2. | 540,00 | 708,00 | 773,00 |
| | **VR859** | Curseur coulissant. | 79,00 | 103,00 | 113,00 |
|  | **T36** | Distributeur de savon sur plan (saillie de 67 mm).<br>Le savon liquide pH neutre à utiliser (pH : 4,5 – 7,5)<br>Viscosité : env. 1500cP – 2000cP à 20° C.<br>Disponible en finitions 16, 19, 20 et 40. | 290,00 | 380,00 | 415,00 |
| | **T36L** | Distributeur de savon sur plan (saillie de 117 mm).<br>Disponible en finitions 16, 19, 20 et 40. | 318,00 | 416,00 | 454,00 |
| | **VR886** | Conteneur de savon T36. | 17,00 | - | - |
|  | **T65** | Rail de douche (Standard 700 mm) avec douche à main ronde T60 avec flexible de douche.* | 1.031,00 | 1.351,00 | 1.475,00 |
| | **T65-T60** | Rail de douche (Standard 700 mm) simple sans douche à main ronde T60. | 565,00 | 740,00 | 808,00 |
|  | **T68** | Support pour douche à main T60. | 97,00 | 127,00 | 139,00 |

***** La douche à main T34 et T65 est fournie avec un flexible de douche finition métal : longueur 1,50 m. Il est possible de commander les longueurs : 1,25 m, 1,75 m et 2 m.
Vous pouvez choisir la finition vinyl, dans ce cas préciser le à la commande.

# Chauffe-serviettes encastré modulaires

Voir le bon de commande sur www.vola.com

**T39EL**



Chauffe-serviettes VOLA encastré et modulaire pour des solutions de design individuelles.
Un système modulaire avec des barres qui peuvent être positionnées en fonction de la demande.
Hauteur du systéme de 500 à 2100 mm. Distance axiale entre les barres est de 100 à 300 mm.

Chauffe-serviettes électrique.
Chauffe-serviettes encastré modulable à la demande. Voltage 220V.
Contrôle continu de la température entre 20°C et 50°C. Arrêt automatique après 2 heures à puissance maximale (50°C). Puissance: 10 Watt par barre.
Fourni avec câble de 3 mètres H05VV-F (pour la partie encastrée).
IP rating: IPX4.

Montage par un électricien qualifié.

Voir page 67.

Voir le film sur les instructions de montage sur www.vola.com.

**Rallonges de T39EL**




| Référence | | | € hors. TVA |
|---|---|---|---|

**VR959** Rallonge des barres pour chauffe-serviettes version électrique T39EL — Mesurer de l'extrémité de la cartouche au mur fini




| T | Rallonge des barres | Y | |
|---|---|---|---|
| 15 - 25 mm | VR959 (Standard) | - | |
| 25 - 35 mm | VR959 + 10 | 72 - 62 mm | 33,00 |
| 35 - 45 mm | VR959 + 20 | 62 - 52 mm | 33,00 |
| 45 - 55 mm | VR959 + 30 | 52 - 42 mm | 33,00 |
| 55 - 65 mm | VR959 + 40 | 42 - 32 mm | 33,00 |
| 65 - 75 mm | VR959 + 50 | 32 - 22 mm | 33,00 |

**VR951** Rallonge du thermostat pour chauffe-serviettes version électrique T39EL — Mesurer de l'extrémité de la cartouche au mur fini




| T | Rallonge des barres | Y | |
|---|---|---|---|
| 15 - 25 mm | VR951 (Standard) | 82 - 72 mm | 30,00 |
| 25 - 35 mm | VR951 + 10 | 72 - 62 mm | 66,00 |
| 35 - 45 mm | VR951 + 20 | 62 - 52 mm | 66,00 |
| 45 - 55 mm | VR951 + 30 | 52 - 42 mm | 66,00 |
| 55 - 65 mm | VR951 + 40 | 42 - 32 mm | 66,00 |
| 65 - 75 mm | VR951 + 50 | 32 - 22 mm | 66,00 |

# Chauffe-serviettes encastrés modulaires

Voir le bon de commande sur www.vola.com



T39EL/6



T39EL/10

| Référence | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **T39EL/3** | Chauffe-serviettes avec 3 barres. | 2.390,00 | 2.832,00 | 3.005,00 |
| | T39EL/3UP = Partie interne T39EL/3. | 959,00 | - | - |
| | T39EL/3AP = Partie externe T39EL/3. | 1.431,00 | 1.873,00 | 2.046,00 |
| **T39EL/4** | Chauffe-serviettes avec 4 barres. | 2.794,00 | 3.336,00 | 3.548,00 |
| | T39EL/4UP = Partie interne T39EL/4. | 1.040,00 | - | - |
| | T39EL/4AP = Partie externe T39EL/4. | 1.754,00 | 2.296,00 | 2.508,00 |
| **T39EL/5** | Chauffe-serviettes avec 5 barres. | 3.198,00 | 3.840,00 | 4.091,00 |
| | T39EL/5UP = Partie interne T39EL/5. | 1.121,00 | - | - |
| | T39EL/5AP = Partie externe T39EL/5. | 2.077,00 | 2.719,00 | 2.970,00 |
| **T39EL/6** | Chauffe-serviettes avec 6 barres. | 3.602,00 | 4.344,00 | 4.634,00 |
| | T39EL/6UP = Partie interne T39EL/6. | 1.202,00 | - | - |
| | T39EL/6AP = Partie externe T39EL/6. | 2.400,00 | 3.142,00 | 3.432,00 |
| **T39EL/7** | Chauffe-serviettes avec 7 barres. | 4.006,00 | 4.848,00 | 5.177,00 |
| | T39EL/7UP = Partie interne T39EL/7. | 1.283,00 | - | - |
| | T39EL/7AP = Partie externe T39EL/7. | 2.723,00 | 3.565,00 | 3.894,00 |
| **T39EL/8** | Chauffe-serviettes avec 8 barres. | 4.410,00 | 5.352,00 | 5.720,00 |
| | T39EL/8UP = Partie interne T39EL/8. | 1.364,00 | - | - |
| | T39EL/8AP = Partie externe T39EL/8. | 3.046,00 | 3.988,00 | 4.356,00 |
| **T39EL/9** | Chauffe-serviettes avec 9 barres. | 4.814,00 | 5.856,00 | 6.263,00 |
| | T39EL/9UP = Partie interne T39EL/9. | 1.445,00 | - | - |
| | T39EL/9AP = Partie externe T39EL/9. | 3.369,00 | 4.411,00 | 4.818,00 |
| **T39EL/10** | Chauffe-serviettes avec 10 barres. | 5.218,00 | 6.360,00 | 6.806,00 |
| | T39EL/10UP = Partie interne T39EL/10. | 1.526,00 | - | - |
| | T39EL/10AP = Partie externe T39EL/10. | 3.692,00 | 4.834,00 | 5.280,00 |
| **T39EL/11** | Chauffe-serviettes avec 11 barres. | 5.622,00 | 6.864,00 | 7.349,00 |
| | T39EL/11UP = Partie interne T39EL/11. | 1.607,00 | - | - |
| | T39EL/11AP = Partie externe T39EL/11. | 4.015,00 | 5.257,00 | 5.742,00 |
| **T39EL/12** | Chauffe-serviettes avec 12 barres. | 6.026,00 | 7.368,00 | 7.892,00 |
| | T39EL/12UP = Partie interne T39EL/12. | 1.688,00 | - | - |
| | T39EL/12AP = Partie externe T39EL/12. | 4.338,00 | 5.680,00 | 6.204,00 |

# VOLA Round Series. Corbeilles encastrées / corbeille mural retrofit et distributeur de serviettes encastrés

€ hors. TVA

| Référence | | couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
|  | **RS1** Corbeille encastrée.<br>Profondeur d'encastrement : 150 mm.<br>Diamètre anneau inclus : 380 mm.<br>Capacité : 2,5 litres/ 20-30 serviettes-papier.<br>Sacs pour corbeille encastrée RS1 : dimensions 39 cm x 28 cm.<br>Matériaux des parties visibles :<br>Anneau : chromé brillant, laiton naturel, chrome brossé, acier inox brossé et un choix de 15 couleurs.<br>Matériau container : thermoplastique de type granulat (PC/ABS) laqué. | | | |
| | **RS1/W** Ouverture frontale : finition blanc. | 1.312,00 | 1.312,00 | 1.312,00 |
| | **RS1/B** Ouverture frontale : finition noir. | 1.312,00 | 1.312,00 | 1.312,00 |
|  | **RS2** Distributeur de serviettes-papier encastré.<br>Profondeur d'encastrement : 150 mm.<br>Diamètre anneau inclus: 286 mm.<br>Capacité : 80-100 serviettes-papier.<br>Dimension des serviettes : 85 mm x 205 mm.<br>Type : Tork no : 100297 (www.sca-tork.com).<br>Lotus Professional no : 5892690 (www.lotusprofessional.eu).<br>Care Ness no : 114013 (www.abena.dk).<br>Matériaux des parties visibles :<br>Anneau : chromé brillant, laiton naturel, chrome brossé, acier inox brossé et un choix de 15 couleurs.<br>Matériau container : thermoplastique de type granulat (PC/ABS) laqué. | | | |
| | **RS2/W** Ouverture frontale : finition blanc. | 976,00 | 976,00 | 976,00 |
| | **RS2/B** Ouverture frontale : finition noir. | 976,00 | 976,00 | 976,00 |
|  | **RS3** Corbeille murale retrofit after.<br>Profondeur : 110 mm.<br>Diamètre anneau inclus : 380 mm.<br>Capacité: 8 litres/60-90 serviettes-papier.<br>Sacs pour corbeille encastrée RS1 : dimensions 50 cm x 40 cm.<br>Matériaux des parties visibles :<br>Anneau : chromé brillant, laiton naturel, chrome brossé, acier inox brossé et un choix de 15 couleurs.<br>Matériau container : thermoplastique de type granulat (PC/ABS) laqué. | | | |
| | **RS3/W** Ouverture frontale : finition blanc. | 778,00 | 778,00 | 778,00 |
| | **RS3/B** Ouverture frontale : finition noir. | 778,00 | 778,00 | 778,00 |

# VOLA Round Series. Corbeilles murales retrofit et commandes de chasse d'eau électronique encastrée

| Référence | | couleur +16 | 19 + 20 | € hors. TVA 40 |
|---|---|---|---|---|
|  | **RS4** Corbeille murale retrofit after.<br>Profondeur : 170 mm.<br>Diamètre anneau inclus : 480 mm.<br>Capacité : 22 litres/150-250 serviettes papier.<br><br>Matériaux des parties visibles :<br>Anneau : chromé brillant, laiton naturel, chrome brossé, acier inox brossé et un choix de 15 couleurs.<br>Matériau container : bois, laqué vernis. | | | |
| | **RS4/W** Ouverture frontale : finition blanc. | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| | **RS4/B** Ouverture frontale : finition noir. | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |
|  | **RS5** Corbeille murale retrofit after avec couvercle.<br>Profondeur : 110 mm.<br>Diamètre anneau inclus : 380 mm.<br>Capacité: 8 litres/60-90 serviettes-papier.<br>Sacs pour corbeille encastrée RS1 : dimensions 50 cm x 40 cm.<br>Matériaux des parties visibles :<br>Anneau : chromé brillant, laiton naturel, chrome brossé, acier inox brossé et un choix de 15 couleurs.<br>Matériau container : thermoplastique de type granulat (PC/ABS) laqué. | | | |
| | **RS5/W** Ouverture frontale : finition blanc. | 843,00 | 843,00 | 843,00 |
| | **RS5/B** Ouverture frontale : finition noir. | 843,00 | 843,00 | 843,00 |
|  | **RS82E** Commande de chasse d'eau électronique encastrée. (mains libres). Installation dans toutes épaisseurs de paroi en utilisant des extensions. Extension jusqu'à 10 cm du capteur. Convient pour réservoir de chasse d'eau Geberit UP 320. Alimentation électrique Geberit (115.861.00.6) (100V à 240V). Dispositif de levage Geberit pour déclenchements avec moteur de contrôle (115.862.00.6) non fournis.<br>Diamètre extérieur de la rosace : 60 mm.<br>Diamètre du trou dans le mur requis : 54 mm. | 773,00 | 833,00 | 857,00 |
|  | **RS83E** Double commande de chasse d'eau électronique encastrée pour vidage complet du réservoir. (mains libres). Installation dans toutes épaisseurs de paroi en utilisant des extensions. Extension jusqu'à 10 cm du capteur. Convient pour réservoir de chasse d'eau Geberit UP 320. Alimentation électrique Geberit (115.861.00.6) (100V à 240V). Dispositif de levage Geberit pour petits et grands déclenchements avec moteur de contrôle (115.862.00.6) non fournis.<br>Diamètre extérieur de la rosace : 60 mm.<br>Diamètre du trou dans le mur requis : 54 mm. | 1.022,00 | 1.142,00 | 1.190,00 |

# VOLA Round Series. Distributeur de savon électronique

**RS10** Distributeur de savon électronique. Disponible pour savon liquide ou mousse. Épaisseur de paroi: Min. 12 mm, max. 25 mm.
Le détecteur de mouvement entraine l'allumage d'une lumière à l'intérieur du système dès l'entrée dans la pièce. Ce mécanisme peut être désactivé.
Voyant de niveau du savon (vert-rouge).
Réseau d'alimentation 110-230V transformateur inclus.
Protection des actes de vandalisme.
Couleur de la surface apparente : Noir ou Blanc
Anneau : chromé brillant, laiton naturel, chrome brossé, acier inox brossé, ou 15 couleurs différentes.






| Référence | | couleur +16 | 19 + 20 | € hors. TVA 40 |
|---|---|---|---|---|
| **RS10L** | Distributeur électronique pour savon liquide.<br>Contenu 900 ml. Environ 1000 activations. Quatre volumes prédéfinis pour le savon. Les savons liquides classiques peuvent être utilisés. | | | |
| **RS10L/W** | Distributeur de savon électronique pour savon liquide. Prix total UP+AP :<br>Couleur de la surface apparente : blanc. | 1.564,00 | 1.564,00 | 1.564,00 |
| | RS10L/WUP = Partie encastrée, distributeur de savon liquide : blanc. | 938,00 | - | - |
| | RS10L/WAP = Parties visibles, distributeur de savon liquide : blanc. | 626,00 | 626,00 | 626,00 |
| **RS10L/B** | Distributeur de savon électronique pour savon liquide. Prix total UP+AP :<br>Couleur de la surface apparente : noir. | 1.564,00 | 1.564,00 | 1.564,00 |
| | RS10L/BUP = Partie encastrée, distributeur de savon liquide : noir. | 938,00 | - | - |
| | RS10L/BAP = Parties visibles, distributeur de savon liquide : noir. | 626,00 | 626,00 | 626,00 |
| **VR474E** | Module pour savon liquide avec alimentation, RS10. | 490,00 | - | - |
| **VR474K** | Module pour savon liquide, RS10. | 386,00 | - | - |
| **RS10F** | Distributeur électronique pour savon mousse.<br>Possibilités d'utilisation de sacs de 800 ml et 1100 ml.<br>Respectivement environ 2000 et 2800 utilisations.<br>Option possible pour l'utilisation de savon et de gel désinfectant sans alcool.<br>Fournisseurs : Tork SCA 500902, TC et Rubbermaid. | | | |
| **RS10F/W** | Distributeur électronique pour savon mousse. Prix total UP+AP :<br>Couleur surface apparente : blanc. | 1.564,00 | 1.564,00 | 1.564,00 |
| | RS10F/WUP = Partie encastrée, distributeur de savon mousse : blanc. | 938,00 | - | - |
| | RS10F/WAP = Parties visibles, distributeur de savon mousse : blanc. | 626,00 | 626,00 | 626,00 |
| **RS10F/B** | Distributeur électronique pour savon mousse. Prix total UP+AP :<br>Couleur surface apparente : noir. | 1.564,00 | 1.564,00 | 1.564,00 |
| | RS10F/BUP = Partie encastrée, distributeur de savon mousse : noir. | 938,00 | - | - |
| | RS10F/BAP = Parties visibles, distributeur de savon mousse : noir. | 626,00 | 626,00 | 626,00 |
| **VR473E** | Module pour mousse de savon avec alimentation, RS10. | 490,00 | - | - |
| **VR473K** | Module pour mousse de savon, RS10. | 386,00 | - | - |
| **VR475** | Câble avec fiches 2 m, RS10. | 33,00 | - | - |
| **VR476** | Câble de cellule, RS10. | 38,00 | - | - |
| **VR477** | Alimentation pour RS10. | 33,00 | - | - |

# VOLA Round Series.
# Distributeur sans contact pour désinfectant et savon

Désinfectant pour les mains et distributeur de savon sans contact. Capacité : 1000 ml équivaut à 1000 doses. Pile : 4 x 1,5V AA.
Unités de pompe séparées incluses : VR414 pour l'alcool désinfectant. VR415 pour savon mousse et mousse de désinfection.
VR416 pour toutes sortes de savons fluides et gels désinfectants.
Disponible dans toutes les finitions VOLA, récipient, anneau et couvercle en noir ou blanc.

**RS11/1**






**RS11/2**






**RS11/3**






| Référence | | € hors. TVA couleur +16* | 19*+ 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **RS11B/1** | Désinfectant pour les mains et distributeur de savon sans contact, mural. Noir. | 1.199,00 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| **RS11W/1** | Désinfectant pour les mains et distributeur de savon sans contact, mural. Blanc. | 1.199,00 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| **RS11B/2** | Désinfectant pour les mains et distributeur de savon sans contact, monté sur table. Noir. | 1.199,00 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| **RS11W/2** | Désinfectant pour les mains et distributeur de savon sans contact, monté sur table. Blanc. | 1.199,00 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| **RS11B/3** | Désinfectant pour les mains et distributeur de savon sans contact, sur pied. Noir. | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| **RS11W/3** | Désinfectant pour les mains et distributeur de savon sans contact, sur pied. Blanc. | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |

*** ) Réservoir noir ou blanc comme cylindre**

# Systèmes de vidage

| Référence | | | couleur +16 | 19 + 20 | € hors. TVA 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **A13** | Vidage de trop plein à bascule, filetage 1¼". | 231,00 | 303,00 | 331,00 |
| | **A2** | Bouchon de bonde. | 92,00 | 121,00 | 132,00 |
|  | **A14** | Vidage à tirette, filetage 1¼". | 278,00 | 364,00 | 397,00 |
| | **A15** | Tirette seule. | 78,00 | 102,00 | 111,00 |
| | **A2** | Bouchon de bonde. | 92,00 | 121,00 | 132,00 |
|  | **A23** | Vidage de baignoire automatique avec conduit de trop-plein réglable. | 517,00 | 603,00 | 636,00 |
| | **A23L** | Vidage de baignoire automatique avec conduit de trop-plein réglable.<br>Version longue pour baignoire grande. | 556,00 | 642,00 | 675,00 |
| | **A23G** | Max. horizontal 700 mm. Max. vertical 580 mm.<br>Volant pour A23 | 278,00 | 364,00 | 397,00 |
|  | **A24** | Vidage et remplissage de la baignoire par le système de trop-plein réglable, filetage 1½".<br>Min horizontal 110 mm, max 230 mm.<br>Min vertical 165 mm, max 390 mm. | 1.034,00 | 1.128,00 | 1.165,00 |
| | **A24L** | Vidage et remplissage de la baignoire par le système de trop-plein réglable, filetage 1½". Version longue pour baignoire grande. Min horizontal 110 mm, max 700 mm. Min vertical 165 mm, max 580 mm. | 1.175,00 | 1.269,00 | 1.306,00 |
| | **A24G** | Partie apparente du vidage (volant et clapet de bonde).<br><br>Clapet anti-retour selon la norme EN1717, non inclus dans la livraison. | 305,00 | 399,00 | 436,00 |
|  | **A34** | Siphon d'évacuation avec rosace 70 mm, filetage 1¼". | 229,00 | 301,00 | 328,00 |

# Systèmes de vidage

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **A42** | Tube d'évacuation 1¼" 300 mm. | 27,00 | 35,00 | 39,00 |
|  | **A62** | Vidage 1¼" de trop plein, s'ouvre et se ferme en poussant.<br>La partie qui traverse le lavabo est en chromée brillant lorsque vous commandez le A62 finition 40 et en couleurs. | 108,00 | 142,00 | 155,00 |
| | **VR1788** | Bouchon de bonde. | 81,00 | 107,00 | 116,00 |
|  | **A63** | Vidage 1¼" de trop plein, s'ouvre et se ferme en poussant.<br>La partie qui traverse le lavabo est en chromée brillant lorsque vous commandez le A63 finition 40 et en couleurs. | 108,00 | 142,00 | 155,00 |
| | **VR1788** | Bouchon de bonde. | 81,00 | 107,00 | 116,00 |
| | **A63F** | Vidage ¼ fixé en position ouverte. | 148,00 | 193,00 | 211,00 |
| | **VR1788F** | Bouchon de bonde. | 81,00 | 107,00 | 116,00 |
| | **VR1795** | Bague de compensation d'épaisseur. | 54,00 | 70,00 | 77,00 |
|  | **A82** | Commande pneumatique pour réservoir Geberit, Kappa, Omega et Delta.<br>Le réservoir et sa commande doivent être accessibles. | 420,00 | 551,00 | 601,00 |
|  | **A83** | Double commande pneumatique pour réservoir Geberit, Kappa, Omega et Delta.<br>Le réservoir et sa commande doivent être accessibles. | 632,00 | 828,00 | 904,00 |
|  | **A85** | Plaque de commande double pour système Geberit. | 1.003,00 | 1.003,00 | 1.003,00 |

**Pour la référence Geberit, chaque pays a sa propre référence**

# Série 100, 200, 300, 400

| Référence | | | € hors. TVA |
|---|---|---|---|
|  | **100** | Mitigeur avec sortie juxtaposée.<br>Arrivée : ½". | 814,00 |
| | **100X** | Mitigeur monocommande avec sortie juxtaposée (avec poignée de mitigeur à droite).<br>Arrivée : ½". | 963,00 |
|  | **200** | Mitigeur avec sortie séparée 200M.<br>Arrivée : ½". | 962,00 |
| | **200V** | Même modèle que 200, sans sortie 200M. | 803,00 |
|  | **200M** | Sortie séparée.<br>Arrivée: ½". | 159,00 |
|  | **300** | Mitigeur avec sortie juxtaposée (installation **verticale**).<br>Arrivée : ½". | 990,00 |
|  | **400DV** | Inverseur.<br>Arrivée: ½". | 431,00 |
|  | **VR968** | Supports de montage. | 48,00 |

# Poignées, rosaces, plaques pour mitigeurs. Système encastré 100

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **NR28** | Poignée pour mitigeurs 100, 200, 300, 400. | 109,00 | 143,00 | 156,00 |
| | **NR28M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 148,00 | 194,00 | 212,00 |
| | **NR28L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 148,00 | 194,00 | 212,00 |
|  | **VR273** | Levier de commande 25 mm pour poignées NR10 et NR28. | 49,00 | 64,00 | 70,00 |
| | **VR273M** | Option M (longueur 60 mm) pour poignées NR10 et NR28. | 88,00 | 115,00 | 126,00 |
| | **VR273L** | Option L (longueur 100 mm) pour poignées NR10 et NR28. | 88,00 | 115,00 | 126,00 |
|  | **NR19** | Poignée d'inverseur pour 400 et 800. | 77,00 | 101,00 | 110,00 |
| | **NR19G** | Idem avec levier de commande, finition identique que poignée. | 77,00 | 101,00 | 110,00 |
| | **001** | Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 30 mm. | 24,00 | 32,00 | 35,00 |
| | **001/70** | Rosace diamètre 70 mm. Trou diamètre 30 mm. | 35,00 | 45,00 | 49,00 |
| | **001G** | Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 33 mm. | 24,00 | 32,00 | 35,00 |
| | **001G/70** | Rosace diamètre 70 mm. Trou diamètre 33 mm. | 35,00 | 45,00 | 49,00 |
| | **3001** | Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 36 mm. | 24,00 | 32,00 | 35,00 |
| | **3001/70** | Rosace diamètre 70 mm. Trou diamètre 36 mm. | 35,00 | 45,00 | 49,00 |
|  | **VR1045** | Plaque 2 trous 60 x 153 mm.<br>Trou diamètre 36 mm et 33 mm. | 54,00 | 71,00 | 77,00 |
|  | **3002** | Plaque 2 trous 60 x 153 mm.<br>Trou diamètre 36 mm et 30 mm. | 54,00 | 71,00 | 77,00 |
|  | **3003K** | Plaque 3 trous 60 x 231 mm.<br>Trou diamètre 36 mm, 30 mm et 33 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **3003KB** | Plaque 3 trous 60 x 309 mm.<br>Trou diamètre 36 mm, 33 mm et 30 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **3003** | Plaque 3 trous 60 x 309 mm.<br>Trou diamètre 36 mm, 33 mm et 30 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **3004L** | Plaque 4 trous 60 x 387 mm.<br>Trou diamètre 36 mm, 33 mm, 30 mm et 33 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |

# Mitigeurs Système encastrés 2000

| Référence | | | € hors. TVA |
|---|---|---|---|
|  | **2100** | Mitigeur avec sortie juxtaposée pour gros débit.<br>Arrivée : ½". | 814,00 |
| | **2100X** | Mitigeur avec sortie juxtaposée (avec poigneé de mitigeur à droite) pour gros débit.<br>Arrivée : ½". | 963,00 |
|  | **2200** | Mitigeur avec sortie séparée 200M pour gros débit.<br>Arrivée : ½". | 962,00 |
| | **2200V** | Même modèle que 2200 sans sortie séparée. | 803,00 |
|  | **2300** | Mitigeur avec sortie juxtaposée gros débit (Position verticale).<br>Arrivée : ½". | 990,00 |
|  | **2400** | Mitigeur avec inverseur avec sorties séparées 2 x 200M pour gros débit. Arrivée : ½". | 1.341,00 |
| | **2400V** | Même modèle que 2400 sans sorties séparées 2 x 200M. | 1.023,00 |
|  | **2400F** | Mitigeur avec inverseur avec sortie juxtaposée (entraxe 156 mm) et sortie séparée 200M pour gros débit.<br>Arrivée : ½". | 1.341,00 |
| | **2400FV** | Même modèle que 2400F sans sortie séparée 200M. | 1.182,00 |
|  | **2400N** | Mitigeur avec inverseur avec sortie pour remplissage de la baignoire par A24 et sortie juxtaposée pour douche à main. Arrivée : ½". | 1.341,00 |
| | **2400NV** | Même modèle que 2400N sans sortie séparée 200M. | 1.182,00 |
|  | **2400R** | Mitigeur avec inverseur avec sortie juxtaposée (entraxe 156 mm).<br>Arrivée : ½". | 1.341,00 |
| | **2400RV** | Même modèle que 2400R sans sortie séparée 200M. | 1.182,00 |
|  | **2400T** | Mitigeur avec inverseur avec sortie juxtaposée (entraxe 78 mm) et sortie séparée 200M.<br>Arrivée : ½". | 1.341,00 |
| | **2400TV** | Même modèle que 2400T sans sortie séparée 200M. | 1.182,00 |

# Poignées, rosaces, plaques pour mitigeurs. Système encastré 2000

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **NR21** | Poignée pour mitigeurs 2100, 2200, 2300, 2400. | 109,00 | 143,00 | 156,00 |
| | **NR21M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 148,00 | 194,00 | 212,00 |
| | **NR21L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 148,00 | 194,00 | 212,00 |
|  | **VR2273** | Levier de commande (longueur 25 mm) pour poignée NR21. | 49,00 | 64,00 | 70,00 |
| | **VR2273M** | Option M (longueur 60 mm) pour poignée NR21. | 88,00 | 115,00 | 126,00 |
| | **VR2273L** | Option L (longueur 100 mm) pour poignée NR21. | 88,00 | 115,00 | 126,00 |
|  | **NR24** | Poignée d'inverseur pour 2400. | 77,00 | 101,00 | 110,00 |
| | **NR24G** | Idem avec levier de commande finition identique que poignée (standard). | 77,00 | 101,00 | 110,00 |
| | **001** | Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 30 mm. | 24,00 | 32,00 | 35,00 |
| | **001/70** | Rosace diamètre 70 mm. Trou diamètre 30 mm. | 35,00 | 45,00 | 49,00 |
| | **001G** | Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 33 mm. | 24,00 | 32,00 | 35,00 |
| | **001G/70** | Rosace diamètre 70 mm. Trou diamètre 33 mm. | 35,00 | 45,00 | 49,00 |
| | **2001** | Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 39 mm. | 24,00 | 32,00 | 35,00 |
| | **2001/70** | Rosace diamètre 70 mm. Trou diamètre 39 mm. | 35,00 | 45,00 | 49,00 |
|  | **VR1040** | Plaque 2 trous 60 x 153 mm.<br>Trou diamètre 39 et 33 mm. | 54,00 | 71,00 | 77,00 |
|  | **2002** | Plaque 2 trous 60 x 153 mm.<br>Trou diamètre 39 et 30 mm. | 54,00 | 71,00 | 77,00 |
|  | **2003K** | Plaque 3 trous 60 x 231 mm.<br>Trou diamètre 39 mm, 33 mm et 30 mm | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **2003** | Plaque 3 trous 60 x 309 mm.<br>Trou diamètre 39 mm, 33 mm et 30 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **2004** | Plaque 4 trous 60 x 309 mm.<br>Trou diamètre 39 mm, 33 mm, 30 mm et 33 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **2004L** | Plaque 4 trous 60 x 387 mm.<br>Trou diamètre 39 mm, 33 mm, 30 mm et 33 mm | 81,00 | 106,00 | 116,00 |

# Mélangeurs encastrés 600, 700, 800, 1500 et robinet d'arrêt 900

| Référence | | | € hors. TVA |
|---|---|---|---|
|  | **600** | Mélangeur double commande avec sortie juxtaposée.<br>Arrivée : ½". | 734,00 |
|  | **700** | Mélangeur double commande avec sortie séparée 200M.<br>Arrivée : ½". | 858,00 |
| | **700V** | Même modèle que 700 sans sortie séparée 200M. | 699,00 |
|  | **800** | Mélangeur avec inverseur avec 2 sorties séparées 200M.<br>Arrivée : ½". | 1.176,00 |
| | **800V** | Même modèle que 800N sans sortie séparée 200M. | 858,00 |
|  | **800N** | Mélangeur avec inverseur avec sortie juxtaposée et sortie séparée 200M.<br>Arrivée : ½". | 1.176,00 |
| | **800NV** | Même modèle que 800N sans sortie séparée 200M. | 1.017,00 |
|  | **800T** | Mélangeur avec inverseur avec sortie juxtaposée et sortie séparée 200M. | 1.176,00 |
| | **800TV** | Même modèle que 800T sans sortie séparée 200M. | 1.017,00 |
|  | **900** | Robinet d'arrêt avec sortie juxtaposée.<br>Arrivée : ½". | 542,00 |
|  | **1500** | Mélangeur double commande avec sortie au milieu.<br>Arrivée : ½". | 858,00 |

# Poignées, rosaces, plaques pour mitigeurs et robinet d'arrêt pour système encastré

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **NR17** | Poignée pour mélangeurs 600, 700, 800, 900, 1500, 2800, 2900, S20, S21, S40, S42. | 70,00 | 92,00 | 100,00 |
| | **NR17M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 148,00 | 194,00 | 211,00 |
| | **NR17L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 148,00 | 194,00 | 211,00 |
| | **NR17B** | Idem avec levier de commande bleu. | 70,00 | 92,00 | 100,00 |
| | **NR17R** | Idem avec levier de commande rouge. | 70,00 | 92,00 | 100,00 |
|  | **NR19** | Poignée d'inverseur pour 400 et 800. | 77,00 | 101,00 | 110,00 |
| | **NR19G** | Idem avec levier de commande finition identique que poignée (standard). | 77,00 | 101,00 | 110,00 |
| | **001** | Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 30 mm. | 24,00 | 32,00 | 35,00 |
| | **001/70** | Rosace diamètre 70 mm. Trou diamètre 30 mm. | 35,00 | 45,00 | 49,00 |
| | **001G** | Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 33 mm. | 24,00 | 32,00 | 35,00 |
| | **001G/70** | Rosace diamètre 70 mm. Trou diamètre 33 mm | 35,00 | 45,00 | 49,00 |
|  | **VR1034** | Plaque 2 trous 60 x 153 mm.<br>Trou diamètre 33 mm, 33 mm. | 54,00 | 71,00 | 77,00 |
|  | **002** | Plaque 2 trous 60 x 153 mm.<br>Trou diamètre 33 mm, 30 mm. | 54,00 | 71,00 | 77,00 |
|  | **VR1037** | Plaque 3 trous 60 x 231 mm.<br>Trou diamètre 33 mm, 33 mm, 33 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **003K** | Plaque 3 trous 60 x 231 mm.<br>Trou diamètre 33 mm, 33 mm, 30 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **003** | Plaque 3 trous 60 x 309 mm.<br>Trou diamètre 33 mm, 33 mm, 30 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **003B** | Plaque 3 trous 60 x 231 mm.<br>Trou diamètre 33 mm, 30 mm, 33 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **004** | Plaque 4 trous 60 x 309 mm.<br>Trou diamètre 33 mm, 33 mm, 33 mm, 30 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **005** | Plaque 5 trous 60 x 387 mm.<br>Trou diamètre 33 mm, 33 mm, 33 mm, 30 mm, 33 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |

# Robinets d’arrêt encastrés S20V, S40V, S21V, S42V, 2800, 2900 et sortie séparée 200M

| Référence | | € hors. TVA |
|---|---|---|
|  | **S20V** Robinet d’arrêt ½".<br>Arrivée : ½". | 266,00 |
|  | **S40V** Robinet d’arrêt double commande ½".<br>Arrivée : ½". | 483,00 |
|  | **S21V** Robinet d’arrêt ¾".<br>Arrivée : ¾". | 284,00 |
|  | **S42V** Robinet d’arrêt double commande ¾".<br>Arrivée : ¾". | 516,00 |
|  | **200M** Sortie séparée.<br>Arrivée : ½". | 159,00 |
|  | **2800** Robinet d'eau froide avec sortie juxtaposée.<br>**2800V** Même modèle que 2800 sans sortie séparée 200M. | 884,00<br>725,00 |
|  | **2900** Robinet d'eau froide avec sortie juxtaposée. | 442,00 |

# Poignées, rosaces, plaques pour robinets d'eau froide et robinets d'arrêt Système encastré

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **NR17** | Poignée pour mélangeurs 600, 700, 800, 900, 1500, 2800, 2900, S20, S21, S40, S42. | 70,00 | 92,00 | 100,00 |
| | **NR17M** | Idem avec levier de commande option M (longueur 60 mm). | 148,00 | 194,00 | 211,00 |
| | **NR17L** | Idem avec levier de commande option L (longueur 100 mm). | 148,00 | 194,00 | 211,00 |
| | **NR17B** | Idem avec levier de commande bleu. | 70,00 | 92,00 | 100,00 |
| | **NR17R** | Idem avec levier de commande rouge. | 70,00 | 92,00 | 100,00 |
|  | **001** | Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 30 mm. | 24,00 | 32,00 | 35,00 |
| | **001/70** | Rosace diamètre 70 mm. Trou diamètre 30 mm. | 35,00 | 45,00 | 49,00 |
|  | **001G** | Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 33 mm. | 24,00 | 32,00 | 35,00 |
| | **001G/70** | Rosace diamètre 70 mm. Trou diamètre 33 mm | 35,00 | 45,00 | 49,00 |
|  | **VR1034** | Plaque 2 trous 60 x 153 mm. Trou diamètre 33 mm, 33 mm. | 54,00 | 71,00 | 77,00 |
|  | **002** | Plaque 2 trous 60 x 153 mm. Trou diamètre 33 mm, 30 mm. | 54,00 | 71,00 | 77,00 |
|  | **VR1037** | Plaque 3 trous 60 x 231 mm. Trou diamètre 33 mm, 33 mm, 33 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **003K** | Plaque 3 trous 60 x 231 mm. Trou diamètre 33 mm, 33 mm, 30 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **003** | Plaque 3 trous 60 x 309 mm. Trou diamètre 33 mm, 33 mm, 30 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **003B** | Plaque 3 trous 60 x 231 mm. Trou diamètre 33 mm, 30 mm, 33 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **004** | Plaque 4 trous 60 x 309 mm. Trou diamètre 33 mm, 33 mm, 33 mm, 30 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **005** | Plaque 5 trous 60 x 387 mm. Trou diamètre 33 mm, 33 mm, 33 mm, 30 mm, 33 mm. | 81,00 | 106,00 | 116,00 |

# Robinets et mitigeurs électroniques encastrés système 4000

| Référence | | | € hors. TVA |
|---|---|---|---|
|  | **4300** | Robinet électronique système mains libres. (bec placé à 120 mm de l'axe de la cellule).<br>Alimentation du robinet : ½. Sortie du bec : ¾.<br>La boîte étanche doit être placée dans un endroit accessible et à une distance max de 1100 mm de la partie encastrée. | 1.193,00 |
|  | **4800** | Robinet électronique système mains libres. (bec placé à 156 mm de la cellule).<br>Alimentation du robinet : ½. Sortie du bec : ¾.<br>La boîte étanche doit être placée dans un endroit accessible et à une distance max de 1100 mm de la partie encastrée. | 1.193,00 |
|  | **4900** | Robinet électronique système mains libres. (bec placé à 78 mm de la poignée de réglage).<br>Alimentation du robinet : ½. Sortie du bec : ¾.<br>La boîte étanche doit être placée dans un endroit accessible et à une distance max de 1100 mm de la partie encastrée. | 1.866,00 |
|  | **4900VS** | Robinet électronique système mains libres. (bec placé à 78 mm de la poignée de réglage).<br>Alimentation du robinet : ½. Sortie du bec : ¾.<br>La boîte étanche doit être placée dans un endroit accessible et à une distance max de 1100 mm de la partie encastrée. | 1.866,00 |
| | **4900VSX** | Même 4900VS avec poigneé de mitigeur à droite. | 1.866,00 |




**VR2617**




**VR2618**

# Plaques pour mitigeurs électroniques

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **NR41** | Poignée de contrôle de température pour les mitigeurs muraux électroniques 4900. | 109,00 | 143,00 | 156,00 |
|  | **001** | Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 30 mm. | 24,00 | 32,00 | 35,00 |
| | **001/70** | Rosace diamètre 70 mm. Trou diamètre 30 mm. | 35,00 | 45,00 | 49,00 |
|  | **4002L** | Plaque 2 trous 60 x 231 mm. Trou diamètre 30 mm et 38 mm pour 4800. | 128,00 | 168,00 | 183,00 |
|  | **4002V** | Plaque 2 trous 60 x 195 mm. Trou diamètre 30 mm et 38 mm pour 4300. | 128,00 | 168,00 | 183,00 |
|  | **4003** | Plaque 3 trous 60 x 309 mm. Trou diamètre 36 mm, 30 mm et 38 mm pour 4900. | 155,00 | 203,00 | 221,00 |
|  | **VR510** | Cellule pour 4300, 4800 et 4900. | 170,00 | 222,00 | 243,00 |
|  | **VR510V** | Cellule pour 4300. | - | 222,00 | 243,00 |
|  | **VR509** | Câble d'alimentation pour cellule electronique VR1218K et VR510, longueur 1,5 m. | 49,00 | - | - |
| | **VR509A** | Idem VR509, câble longueur 5 m. | 94,00 | - | - |
| | **VR509B** | Idem VR509, câble longueur 10 m. | 173,00 | - | - |
|  | **VR512** | Rosace diamètre 60 mm. Trou de diamètre 38 mm. | 24,00 | 32,00 | 35,00 |

# Mitigeurs thermostatiques encastrés, système 5000 et mitigeurs thermostatiques avec inverseur 3 voies

| Référence | | € hors. TVA |
|---|---|---|
|  | **5100** Mitigeur thermostatique avec sortie juxtaposée.<br>Arrivée ¾" pour raccords cuivre, galva et pex. | 1.176,00 |
| | **5100X** Mitigeur thermostatique avec sortie juxtaposée,<br>poignée thermostatique à droite. | 1.327,00 |
|  | **5200** Mitigeur thermostatique ¾", avec sortie séparée.<br>Arrivée ¾" pour raccords cuivre, galva et pex. | 1.299,00 |
| | **5200V** Mitigeur thermostatique ¾", sans sortie séparée. | 1.140,00 |
|  | **5300** Mitigeur thermostatique ¾" avec sortie.<br>(position verticale). | 1.327,00 |
|  | **5400** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur,<br>et deux sorties séparées.<br>Arrivée ¾" pour des raccords cuivre, galva et pex. | 1.667,00 |
| | **5400V** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur,<br>sans sorties séparées. | 1.349,00 |
|  | **5600** Mitigeur thermostatique avec inverseur avec sortie séparée.<br>Arrivée ¾" pour des raccords cuivre, galva et pex.<br>(position verticale). | 1.968,00 |
| | **5600V** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur,<br>sans sorties séparées. | 1.650,00 |

# Mitigeurs thermostatiques encastrés, système 5000 et mitigeurs thermostatiques avec inverseur 3 voies

| Référence | | € hors. TVA |
|---|---|---|
|  | **5400N** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur, une sortie juxtaposée, et une sortie séparée 200M. Arrivée ¾" pour des raccords cuivre, galva et pex. | 1.667,00 |
| | **5400NV** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur, sans sortie séparée. | 1.508,00 |
|  | **5400DV** Inverseur ¾". | 509,00 |
|  | **5400F** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur, une sortie juxtaposée et une sortie séparée 200M. | 1.667,00 |
| | **5400FV** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur, sans sortie séparée. | 1.508,00 |
|  | **5400R** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur, une sortie juxtaposée et une sortie séparée 200M. | 1.667,00 |
| | **5400RV** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur, sans sortie séparée. | 1.508,00 |
|  | **5400T** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur, une sortie juxtaposée et une sortie séparée 200M. | 1.667,00 |
| | **5400TV** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur, sans sortie séparée. | 1.508,00 |

# Mitigeurs thermostatiques avec inverseur 3 voies
# Système encastré thermostatique 5000

| Référence | | € hors. TVA |
|---|---|---|
|  | **5400A3** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur 3 voies, avec 3 sorties séparées 200M. Arrivée : ¾". | 1.826,00 |
| | **5400VA3** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur, sans sorties séparées. | 1.349,00 |
|  | **5400FA3** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur 3 voies, avec sortie juxtaposée et 2 sorties séparées 200M. Arrivée : ¾". | 1.826,00 |
| | **5400FVA3** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur, sans sorties séparées. | 1.508,00 |
|  | **5400NA3** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur 3 voies, avec sortie juxtaposée et 2 sorties séparées 200M. Arrivée : ¾". | 1.826,00 |
| | **5400NVA3** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur, sans sorties séparées. | 1.508,00 |
|  | **5400TA3** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur 3 voies, avec sortie juxtaposée et 2 sorties séparées 200M. Arrivée : ¾". | 1.826,00 |
| | **5400TVA3** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur, sans sorties séparées. | 1.508,00 |
|  | **5600A3** Mitigeur thermostatitique ¾" avec 3 sorties séparées 200M (position verticale). Arrivée : ¾". | 2.127,00 |
| | **5600VA3** Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur, sans sorties séparées. | 1.650,00 |

# Poignées, rosaces pour mitigeurs
# Système encastré thermostatique 5000

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **NR51** | Poignée ouverture / fermeture. | 77,00 | 101,00 | 110,00 |
| | **NR52** | Poignée de thermostat. | 200,00 | 263,00 | 287,00 |
|  | **NR64** | Poignée d'inverseur, levier en noir. | 77,00 | 101,00 | 110,00 |
| | **NR64G** | Poignée avec levier dans la finition identique que poignée (standard). | 77,00 | 101,00 | 110,00 |
|  | **001** | Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 30 mm. | 24,00 | 32,00 | 35,00 |
| | **001/70** | Rosace diamètre 70 mm. Trou diamètre 30 mm. | 35,00 | 45,00 | 49,00 |
|  | **001G** | Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 33 mm. | 24,00 | 32,00 | 35,00 |
| | **001G/70** | Rosace diamètre 70 mm. Trou diamètre 33 mm. | 35,00 | 45,00 | 49,00 |
|  | **2001** | Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 39 mm. | 24,00 | 32,00 | 35,00 |
| | **2001/70** | Rosace diamètre 70 mm. Trou diamètre 39 mm. | 35,00 | 45,00 | 49,00 |

# Plaques pour mitigeurs. Système encastré thermostatique 5000

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **5002** | Plaque 2 trous (60 x 153 mm).<br>Trou diamètre 39 mm, 39 mm.<br>(pour 5200, 5200V). | 54,00 | 71,00 | 77,00 |
|  | **5003** | Plaque 3 trous (60 x 309 mm).<br>Trou diamètre 39 mm, 39 mm, 30 mm.<br>(pour 5200 + T4 + T8). | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **5003B** | Plaque 3 trous (60 x 231 mm).<br>Trou diamètre 39 mm, 39 mm, 39 mm.<br>(pour 5400, 5400V). | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **5003K** | Plaque 3 trous (60 x 231 mm).<br>Trou diamètre 39 mm, 39 mm, 30 mm.<br>(pour 5100, 5100X). | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **5004** | Plaque 4 trous (60 x 309 mm).<br>Trou diamètre 39 mm, 39 mm, 30 mm, 33 mm.<br>(pour 5100). | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **5004B** | Plaque 4 trous (60 x 309 mm).<br>Trou diamètre 39 mm, 39 mm, 39 mm, 30 mm.<br>(pour 5400, 5400N, 5400NV). | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **5004L** | Plaque 4 trous (60 x 387 mm).<br>Trou diamètre 39 mm, 39 mm, 39 mm, 30 mm.<br>(pour 5400RV, 5400FV). | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **5005** | Plaque 5 trous (60 x 387 mm).<br>Trou diamètre 39 mm, 39 mm, 30 mm, 33 mm, 33 mm.<br>(pour 5100 + T4 + T8). | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **5005B** | Plaque 5 trous (60 x 387 mm).<br>Trou diamètre 39 mm, 39 mm, 39 mm, 30 mm, 33 mm.<br>(pour 5400 + T8). | 81,00 | 106,00 | 116,00 |
|  | **5005L** | Plaque 5 trous (60 x 465 mm).<br>Trou diamètre 39 mm, 39 mm, 39 mm, 30 mm, 33 mm.<br>(pour T60). | 81,00 | 106,00 | 116,00 |

# Becs muraux

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **010** | Bec fixe 160 mm. | 110,00 | 144,00 | 158,00 |
| | **010/100** | Bec fixe 100 mm. | 188,00 | 246,00 | 269,00 |
| | **010/130** | Bec fixe 130 mm. | 188,00 | 246,00 | 269,00 |
| | **010C** | Même modèle que 010, gros débit. | 200,00 | 263,00 | 287,00 |
|  | **020** | Bec fixe 225 mm. | 149,00 | 195,00 | 213,00 |
| | **020/200** | Bec fixe 200 mm. | 188,00 | 246,00 | 269,00 |
| | **020/260** | Bec fixe 260 mm. | 188,00 | 246,00 | 269,00 |
| | **020/300** | Bec fixe 300 mm. | 188,00 | 246,00 | 269,00 |
| | **020C** | Même modèle que 020, gros débit. | 239,00 | 314,00 | 342,00 |
| | **020C/200** | Bec fixe 200 mm. | 278,00 | 365,00 | 398,00 |
| | **020C/300** | Bec fixe 300 mm. | 278,00 | 365,00 | 398,00 |
|  | **030** | Bec mobile et orientable 250 mm. | 239,00 | 313,00 | 342,00 |
| | **030/200** | Bec mobile et orientable 200 mm. | 277,00 | 363,00 | 396,00 |
| | **030/300** | Bec mobile et orientable 300 mm. | 277,00 | 363,00 | 396,00 |
| | **030/350** | Bec mobile et orientable 350 mm. | 277,00 | 363,00 | 396,00 |
|  | **040** | Bec pour bain avec inverseur (longueur 185 mm), douche à main T2 inclus (diamètre du bec 19 mm). | 484,00 | 634,00 | 692,00 |
| | **040D** | Bec pour bain avec inverseur pour douche à main (longueur 200 mm) (diamètre du bec 24 mm), douche à main T2 inclus, gros débit. | 586,00 | 768,00 | 838,00 |

# Douches murales ou plafond

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **050** | Douche effet pluie fixation murale.<br><br>La douche peut être utilisée pour des installations postérieures à 1995. | 1.650,00 | 2.162,00 | 2.360,00 |
| | **050-100** | Douche effet pluie fixation murale, raccourcie de 100 mm. | 1.650,00 | 2.162,00 | 2.360,00 |
| | **050+100** | Douche effet pluie fixation murale, rallongée de 100 mm. | 1.650,00 | 2.162,00 | 2.360,00 |
| | **050+200** | Douche effet pluie fixation murale, rallongée de 200 mm. | 1.650,00 | 2.162,00 | 2.360,00 |
|  | **050A** | Douche effet pluie fixation au plafond. | 1.650,00 | 2.162,00 | 2.360,00 |
|  | **050A+100** | Douche effet pluie fixation plafond, rallongé de 100 mm. | 1.650,00 | 2.162,00 | 2.360,00 |
|  | **050K** | Jet latéral orientable. | 421,00 | 551,00 | 602,00 |
|  | | | | | |

**Pour l'installation des articles ci-dessus, toujours prévoir une sortie séparée 200M.**

# Douches murales ou plafond

| Référence | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| |  | | | |
| **060** | Douche ronde effet pluie, fixation murale. | 1.815,00 | 2.378,00 | 2.596,00 |
| **060-100** | Douche ronde effet pluie, fixation murale, raccourcie de 100 mm. | 1.815,00 | 2.378,00 | 2.596,00 |
| **060-200** | Douche ronde effet pluie, fixation murale, raccourcie de 200 mm. | 1.815,00 | 2.378,00 | 2.596,00 |
| |  | | | |
| **060A** | Douche ronde effet pluie, fixation au plafond. | 1.815,00 | 2.378,00 | 2.596,00 |
| **060A+100** | Douche ronde effet pluie, fixation au plafond, rallongée de 100 mm. | 1.815,00 | 2.378,00 | 2.596,00 |
| **060A+200** | Douche ronde effet pluie, fixation au plafond, rallongée de 200 mm. | 1.815,00 | 2.378,00 | 2.596,00 |

**Pour l'installation des articles ci-dessus, toujours prévoir une sortie séparée 200M.**

# Douches à main

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **070** | Douche à main et support avec clapet de non retour, flexible de douche en T2.* | 425,00 | 557,00 | 607,00 |
| | **070R** | Douche à main et support à droite, flexible de douche T2.* | 425,00 | 557,00 | 607,00 |
|  | **070-HT2** | Même modèle que 070 mais sans support de douche et sans douche à main – arrivée d'eau pour tuyau pour douche à main. | 236,00 | 309,00 | 337,00 |
|  | **070S** | Douche à main et support avec clapet de non retour, flexible de douche en T60.* | 799,00 | 1.047,00 | 1.143,00 |
|  | **070W** | Tuyau Kneipp.<br>Nécessite un minimum de 20 l / min.<br><br>Le tuyau Kneipp est disponible en blanc brillant ou en noir brillant. | 522,00 | 684,00 | 746,00 |

* La douche à main sur plan 070, 070R and 070S est fournie avec un flexible de douche finition métal : longueur 1,50 m. Il est possible de commander les longueurs : 1,25 m, 1,75 m et 2 m.
Vous pouvez choisir la finition vinyl, dans ce cas préciser le à la commande.

# Têtes de douche série 080

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **080** | Tête de douche murale (longueur 130 mm). | 270,00 | 354,00 | 386,00 |
| | **080K** | Jet latéral (longueur 45 mm). | 270,00 | 354,00 | 386,00 |
|  | **080D** | Tête de douche, murale double (longueur 130 mm). | 376,00 | 493,00 | 538,00 |
| | **080DK** | Tête de douche, douche double (longueur 45 mm). | 376,00 | 493,00 | 538,00 |
| | **VR81** | Tête de projection de douche pour 080 avant 2003. | 70,00 | 91,00 | - |
| | **VR88** | Tête de projection de douche pour 080 à partir de 2003. | 140,00 | 183,00 | 200,00 |
|  | **080ST** | Tête de douche murale (longueur 500 mm). | 994,00 | 1.302,00 | 1.421,00 |
| | **080ST+100** | Tête de douche murale, rallongée de 100 mm. | 994,00 | 1.302,00 | 1.421,00 |
| | **080ST+200** | Tête de douche murale, rallongée de 200 mm. | 994,00 | 1.302,00 | 1.421,00 |
| | **080ST-100** | Tête de douche murale, raccourcie de 100 mm. | 994,00 | 1.302,00 | 1.421,00 |
|  | **080W** | Douche mural cascade.<br>Nécessite un minimum de 14 l / min. | 526,00 | 689,00 | 752,00 |

**Pour l'installation des articles ci-dessus, toujours prévoir un sortie séparée 200M.**

# Becs sur plan

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **090** | Bec mobile et orientable, rotation diamètre 19 mm.<br>Diamètre du trou : 22 mm.<br>Hauteur : 210 mm. | 291,00 | 381,00 | 416,00 |
|  | **090A** | Bec mobile, diamètre 19 mm.<br>Diamètre du trou : 22 mm.<br>Hauteur : 110 mm. | 224,00 | 293,00 | 320,00 |
|  | **090B** | Bec mobile, diamètre 19 mm.<br>Diamètre du trou : 22 mm.<br>Hauteur : 185 mm. | 269,00 | 353,00 | 385,00 |
|  | **090D** | Bec mobile et rotation, diamètre 24 mm.<br>Diamètre du trou : 22 mm.<br>Hauteur : 220 mm. | 324,00 | 425,00 | 464,00 |
|  | **090E** | Bec mobile, diamètre 24 mm.<br>Diamètre du trou : 22 mm.<br>Hauteur : 170 mm. | 269,00 | 353,00 | 385,00 |

# Becs sur plan

| Référence | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **090G** | Bec mobile, diamètre 19 mm.<br>Diamètre du trou : 22 mm.<br>Hauteur : 185 mm. | 269,00 | 353,00 | 385,00 |
|  | **090H** | Bec mobile, diamètre 19 mm.<br>Diamètre du trou : 22 mm.<br>Hauteur : 265 mm. | 291,00 | 381,00 | 416,00 |
|  | **090I** | Bec mobile, diamètre 19 mm.<br>Diamètre du trou : 22 mm.<br>Hauteur : 325 mm. | 366,00 | 480,00 | 524,00 |
|  | **090V** | Bec mobile, diamètre 19 mm.<br>Diamètre du trou : 22 mm.<br>Hauteur : 355 mm. | 291,00 | 381,00 | 416,00 |
|  | **090FM** | Bec mobile au sol pour remplissage baignoire.<br>Hauteur au sol à l'extrémité de bec : 800 mm (standard). | 1.490,00 | 1.952,00 | 2.131,00 |
| | **090FM/700** | Bec mobile au sol pour remplissage baignoire.<br>Hauteur au sol à l'extrémité de bec : 700 mm. | 1.490,00 | 1.952,00 | 2.131,00 |
| | **090FM/900** | Bec mobile au sol pour remplissage baignoire.<br>Hauteur au sol à l'extrémité de bec : 900 mm. | 1.490,00 | 1.952,00 | 2.131,00 |
| | **090FM/1000** | Bec mobile au sol pour remplissage baignoire.<br>Hauteur au sol à l'extrémité de bec : 1000 mm. | 1.490,00 | 1.952,00 | 2.131,00 |

# Pièces détachées pour mitigeur 100

**Voir les diagrammes des vue éclatées des anciens modèles VOLA sur www.vola.com**




| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR269** | Clef | 9,00 | - | - |
| **VR273** | Levier de commande | 49,00 | 64,00 | 70,00 |
| **VR277K** | Cartouche | 81,00 | - | - |
| **VR1253** | Siège de mitigeur | 14,00 | - | - |
| **VR1260** | Corps laiton | 75,00 | - | - |
| **NR28** | Poignée | 109,00 | 143,00 | 156,00 |
| **VR968** | Supports de montage | 48,00 | - | - |
| **VR969** | Clé de test | 5,00 | - | - |

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR3279** | Bague de réglage 16 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR3279B** | Bague de réglage 12 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR3279C** | Bague de réglage 8 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR295** | Capuchon | 20,00 | - | - |
| **VR298** | Kit d'étanchéité pour 100 2005-2020 | 261,00 | 286,00 | 296,00 |
| **VR299** | Kit d'étanchéité pour 100 antérieure à 2005 | 221,00 | 251,00 | 262,00 |
| **VR22** | Clef | 2,00 | - | - |
| **VR1902** | Graisse silicone | 3,00 | - | - |

# Pièces détachées pour mitigeur 2400 et le bec 040




| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR040** | Kit de service | 72,00 | - | - |
| **VR17LSK** | Brise jet | 31,00 | 37,00 | 40,00 |
| **VR18** | Joint torique | 2,00 | - | - |
| **VR2A** | Vis de poignée M5 | 2,00 | - | - |
| **VR20B** | Set de vis M4 | 2,00 | - | - |
| **VR20D** | Vis se poignée M4 | 2,00 | - | - |
| **VR31** | Joint torique | 2,00 | - | - |
| **VR42** | Pompe pour inverseur | 35,00 | 47,00 | 51,00 |
| **VR1275** | Capuchon | 12,00 | - | - |
| **VR1902** | Graisse silicone | 3,00 | - | - |
| **VR406** | Joint inverseur | 18,00 | - | - |
| **VR753** | Joint torique | 2,00 | - | - |
| **VR1277K** | Cartouche | 81,00 | - | - |
| **VR2019** | Douille de bec | 58,00 | 68,00 | 79,00 |
| **VR2204** | Bague de réglage 16 mm | 23,00 | 30,00 | 33,00 |
| **VR2204B** | Bague, inverseur 12 mm | 23,00 | 30,00 | 33,00 |
| **VR2204C** | Bague de réglage 8 mm | 23,00 | 30,00 | 33,00 |

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR2205** | Corps de l'inverseur | 55,00 | - | - |
| **VR2260** | Corps du mitigeur | 75,00 | - | - |
| **VR2269** | Clef | 9,00 | - | - |
| **VR2273** | Levier de commande | 49,00 | 64,00 | 70,00 |
| **VR2279** | Bague de réglage 16 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR2279B** | Bague de réglage 12 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR2279C** | Bague de réglage 8 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR1400** | Inverseur | 69,00 | - | - |
| **NR21** | Poignée | 109,00 | 143,00 | 156,00 |
| **NR24G** | Poignée inverseur | 77,00 | 101,00 | 110,00 |
| **VR968** | Supports de montage | 48,00 | - | - |
| **VR969** | Clé de test | 5,00 | - | - |
| **VR20A** | Support de douche | 2,00 | - | - |
| **VR1019** | Rosace, Ø19 | 21,00 | 31,00 | 42,00 |
| **VR1020K** | Douille de sortie de bec | 37,00 | - | - |
| **VR1022** | Clip de fermeture | 2,00 | - | - |

# Pièces détachées pour mitigeur 3000

## Pièces détachées pour mitigeurs encastrés 3100 - 3400




| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR2A** | Vis de poignée M5 | 2,00 | - | - |
| **VR23** | Clef | 2,00 | - | - |
| **VR406** | Joint inverseur | 18,00 | - | - |
| **VR665** | Bague de réglage | 35,00 | 45,00 | 49,00 |
| **VR1902** | Graisse silicone | 3,00 | - | - |
| **VR2205** | Corps de l'inverseur | 55,00 | - | - |
| **VR2213** | Tige d'inverseur | 55,00 | - | - |
| **VR1400** | Inverseur | 69,00 | - | - |
| **NR31** | Bague de température | 200,00 | 263,00 | 287,00 |
| **NR34** | Poignée d'inverseur | 100,00 | 131,00 | 143,00 |

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR3112** | Set pr blocage de t° comprenant 3108+3109+3110) | 10,00 | - | - |
| **VR3033** | Indicateur, température | 83,00 | 108,00 | 118,00 |
| **VR3250** | Corps du mitigeur | 75,00 | - | - |
| **VR3269** | Clef | 36,00 | - | - |
| **VR3277K** | Cartouche | 157,00 | - | - |
| **VR3279** | Bague, réglage 16 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR3279B** | Bague, réglage 12 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR3279C** | Bague, réglage 8 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |

# Pièces détachées pour mitigeur électronique mural 4300/4800/4900

## Pièces détachées pour mitigeur électronique mural




| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR3279** | Bague de réglage 16 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR3279B** | Bague de réglage 12 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR3279C** | Bague de réglage 8 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR277K** | Cartouche | 81,00 | - | - |
| **VR277E** | Cartouche set | 91,00 | - | - |
| **VR1203** | Guide de poignée | 15,00 | - | - |
| **VR1205** | Joint | 8,00 | - | - |
| **VR1260** | Corps laiton du mitigeur | 75,00 | - | - |
| **VR1260+** | Rallonge de corps | 123,00 | - | - |
| **NR41** | Poignée de mitigeur NR41 | 109,00 | 143,00 | 156,00 |
| **VR1200** | Régulateur de température | 2,00 | - | - |
| **VR513A** | Corps pour détecteur | 18,00 | - | - |
| **VR510** | Cellule | 170,00 | 222,00 | 243,00 |

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR510V** | Cellule | - | 222,00 | 243,00 |
| **VR509** | Câble de cellule 1,5 m | 49,00 | - | - |
| **VR509A** | Câble de cellule 5 m | 94,00 | - | - |
| **VR509B** | Câble de cellule 10 m | 173,00 | - | - |
| **VR512** | Rosace | 24,00 | 32,00 | 35,00 |
| **VR2E** | Vis de poignée M5 | 2,00 | - | - |
| **VR269** | Clef | 9,00 | - | - |
| **VR2617** | Boîtier avec valve | 445,00 | - | - |
| **VR2618** | Boîtier avec valve | 535,00 | - | - |
| **VR2623** | Transformateur IPX5 | 51,00 | - | - |
| **VR2626** | Transformateur EU | 55,00 | - | - |
| **VR968** | Supports de montage | 48,00 | - | - |
| **VR969** | Clé de test | 5,00 | - | - |
| **VR1902** | Graisse silicone | 3,00 | - | - |

# Pièces détachées pour mitigeur thermostatique 5000/6000 production antérieure à 2018

5400




6400




| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR5246** | Cartouche | 134,00 | - | - |
| **VR5247** | Cartouche | 129,00 | - | - |
| **VR5250** | Corps mitigeur | 75,00 | - | - |
| **VR2279** | Bague de réglage 16 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR2279B** | Bague de réglage 12 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR2279C** | Bague de réglage 8 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR5205** | Corps inverseur | 46,00 | - | - |
| **VR5269** | Clef | 9,00 | - | - |
| **NR51** | Poignée | 77,00 | 101,00 | 110,00 |
| **NR52** | Poignée de thermostat | 200,00 | 263,00 | 287,00 |
| **VR718** | Joint torique | 2,00 | - | - |

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR5277LK** | Thermostatique Cartouche | 128,00 | - | - |
| **VR5278** | Protection | 13,00 | - | - |
| **VR407** | Joint d'inverseur | 19,00 | - | - |
| **VR759** | Joint torique | 2,00 | - | - |
| **VR5400** | Corps d'inverseur | 83,00 | - | - |
| **VR6400** | Inverseur thermostatique | 75,00 | - | - |
| **NR54G** | Bague de température | 77,00 | 101,00 | 110,00 |
| **NR64G** | Bague de température | 77,00 | 101,00 | 110,00 |
| **VR2A** | Vis de poignée M5 | 2,00 | - | - |
| **VR23** | Clef | 2,00 | - | - |
| **VR1902** | Graisse silicone | 3,00 | - | - |

# Pièces détachées pour mitigeur thermostatique 3 voies 5400 à partir de 2018

200M

5400




| Référence | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR5246** | Cartouche | 134,00 | - | - |
| **VR5250** | Corps mitigeur | 75,00 | - | - |
| **VR2279** | Bague de réglage 16 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR2279B** | Bague de réglage 12 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR2279C** | Bague de réglage 8 mm | 13,00 | 18,00 | 19,00 |
| **VR5269** | Clef | 9,00 | - | - |
| **NR51** | Poignée | 77,00 | 101,00 | 110,00 |
| **NR52** | Poignée | 200,00 | 263,00 | 287,00 |
| **VR5277LK** | Cartouche | 128,00 | - | - |
| **VR5410** | Inverseur thermostatique | 83,00 | - | - |
| **VR5411** | Outils de démontage pour VR5410 | 48,00 | - | - |

| Référence | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **NR64G** | Poignée d'inverseur | 77,00 | 101,00 | 110,00 |
| **VR5268** | Cartouche pour inverseur | 83,00 | - | - |
| **VR5278** | Protection de cartouche | 13,00 | - | - |
| **VR648** | Douille | 44,00 | - | - |
| **VR649** | Rosace | 89,00 | 116,00 | 127,00 |
| **VR161F** | Réducteur de débit | 5,00 | - | - |
| **VR2A** | Vis de poignée M5 | 2,00 | - | - |
| **VR2C** | Vis de poignée | 2,00 | - | - |
| **VR718** | Joint torique | 2,00 | - | - |
| **VR23** | Clef | 2,00 | - | - |
| **VR1902** | Graisse silicone | 3,00 | - | - |

## Pièces détachées pour mélangeur eau chaude 600, 700, 800, 900 S20, S40, 1500




| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR18** | Joint torique | 2,00 | - | - |
| **VR2A** | Vis de poignée M5 | 2,00 | - | - |
| **VR623** | Joint torique | 2,00 | - | - |
| **VR624C** | Joint torique | 7,00 | - | - |
| **VR625** | Mousseur | 30,00 | 40,00 | 43,00 |
| **VR665** | Porte mousseur | 35,00 | 45,00 | 49,00 |
| **VR666** | Bague de poignée | 14,00 | - | - |
| **NR17** | Corps | 70,00 | 92,00 | 100,00 |
| **VR697K** | Poignée | 55,00 | - | - |
| **VR698K** | Cartouche (froid) | 55,00 | - | - |

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR669** | Cartouche (chaud) | 9,00 | - | - |
| **VR21** | Clef | 2,00 | - | - |
| **VR22** | Joint torique | 2,00 | - | - |
| **VR23** | Clef | 2,00 | - | - |
| **VR2119** | Clef | 58,00 | 68,00 | 79,00 |
| **VR1902** | Douille de bec | 3,00 | - | - |
| **VR20A** | Graisse silicone | 2,00 | - | - |
| **VR1020K** | Douille de sortie de bec | 37,00 | - | - |
| **VR1022** | Clip de fermeture | 2,00 | - | - |
| **VR1024** | Rosace Ø24 | 21,00 | 31,00 | 42,00 |
| **001G** | Rosace Ø33 | 24,00 | 32,00 | 35,00 |

# Pièces détachées pour mitigeurs sur plan HV3

HV3 production antérieure à 2011

HV3 production à partir de 2011




**Set VR297 (pour bonde et Poignée) peut être utilisé pour mitigeur sur plan (fabrication antérieure á 2011)**

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR260** | Rosace | 23,00 | 30,00 | 33,00 |
| **VR269** | Clef | 9,00 | - | - |
| **VR273** | Levier de commande | 49,00 | 64,00 | 70,00 |
| **VR273M** | Levier de commande M | 88,00 | 115,00 | 126,00 |
| **VR273L** | Levier de commande L | 88,00 | 115,00 | 126,00 |
| **VR294** | Poignée | 34,00 | 44,00 | 48,00 |
| **VR295** | Capuchon | 20,00 | - | - |
| **VR296** | Bague de maintien | 22,00 | - | - |
| **VR297** | Kit d'étanchéité | 208,00 | 233,00 | 243,00 |
| **VR277K** | Cartouche | 81,00 | - | - |
| **VR15P** | Joint torique | 2,00 | - | - |
| **VR16L5** | Brise jet | 8,00 | - | - |
| **VR17L** | Embout de bec | 21,00 | 27,00 | 30,00 |
| **VR17L5K** | Embout de bec et mousseur | 31,00 | 37,00 | 40,00 |

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR20** | Vis de levier | 2,00 | - | - |
| **VR22** | Clef | 2,00 | - | - |
| **A2** | Bouchon de bonde | 92,00 | 121,00 | 132,00 |
| **VR1681** | Joint de vidage | 3,00 | - | - |
| **VR1682** | Joint de vidage | 3,00 | - | - |
| **VR1687** | Joint de vidage | 37,00 | 48,00 | 52,00 |
| **VR1688** | Joint de vidage | 2,00 | - | - |
| **VR1689** | Tige horizontale | 11,00 | 14,00 | 15,00 |
| **VR1691** | Bague de serrage | 5,00 | 7,00 | 8,00 |
| **VR1765** | Receveur de clapet | 84,00 | 110,00 | 120,00 |
| **VR1902** | Graisse silicone | 3,00 | - | - |
| **VR433** | Kit de montage pour HV3 | 26,00 | - | - |
| **VR51** | Tirette verticale | 36,00 | 47,00 | 51,00 |
| **VR52** | Connection de tirette | 7,00 | - | - |

# Pièces détachées pour mitigeur KV1, (Pour modèles / 1996 à mai 2016)




| Référence | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR260** | Rosace | 23,00 | 30,00 | 33,00 |
| **VR269** | Clef | 9,00 | - | - |
| **VR273** | Levier de commande | 49,00 | 64,00 | 70,00 |
| **VR273M** | Levier de commande M | 88,00 | 115,00 | 126,00 |
| **VR273L** | Levier de commande L | 88,00 | 115,00 | 126,00 |
| **VR275** | Capuchon | 12,00 | - | - |
| **VR276** | Bague de maintien | 22,00 | - | - |
| **VR294** | Poignée | 34,00 | 44,00 | 48,00 |
| **VR295** | Capuchon | 20,00 | - | - |
| **VR296** | Bague de maintien | 22,00 | - | - |
| **VR277K** | Cartouche | 81,00 | - | - |
| **VR15P** | Joint torique | 2,00 | - | - |
| **VR16L9** | Brise jet | 8,00 | - | - |
| **VR17L** | Embout de bec | 21,00 | 27,00 | 30,00 |
| **VR17L9K** | Brise jet | 31,00 | 37,00 | 40,00 |
| **VR20** | Vis de levier | 2,00 | - | - |
| **VR22** | Clef | 2,00 | - | - |
| **VR29** | Partie de bec (horizontal) | 107,00 | 140,00 | 152,00 |

| Référence | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR29A** | Partie de bec (horizontal) 170 mm | 140,00 | 184,00 | 200,00 |
| **VR29B** | Partie de bec (horizontal) 220 mm | 140,00 | 184,00 | 200,00 |
| **VR30** | Bec complet de mitigeur KV1 | 255,00 | 334,00 | 363,00 |
| **VR31** | Joint torique VR31 | 2,00 | - | - |
| **VR35** | Partie de bec (verticale) | 148,00 | 194,00 | 211,00 |
| **VR1902** | Graisse silicone | 3,00 | - | - |
| **VR433** | Kit de montage pour KV1 | 26,00 | - | - |
| **VR113K** | Set de réparation pour VR133 | 23,00 | - | - |
| **VR132** | Bec complet de mitigeur KV1* | 255,00 | 334,00 | - |
| **VR132A** | Bec complet de mitigeur KV1 170 mm | 288,00 | 378,00 | - |
| **VR132B** | Bec complet de mitigeur KV1 | 288,00 | 378,00 | - |
| **VR133** | 220 mm Bec complet de mitigeur KV1 | 255,00 | 334,00 | - |
| **VR133A** | Bec complet de mitigeur KV1 170 mm | 288,00 | 378,00 | - |
| **VR133B** | Bec complet de mitigeur KV1 220 mm | 288,00 | 378,00 | - |

* Disponible en finitions **couleurs,**16, 20 et 40.

# Pièces détachées pour mitigeur KV1, à partir de juin 2016 (Pour modèles à partir de juin 2016)

**(2016/06 -)**




| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR260** | Rosace | 23,00 | 30,00 | 33,00 |
| **VR269** | Clef | 9,00 | - | - |
| **VR273** | Levier de commande | 49,00 | 64,00 | 70,00 |
| **VR294** | Capuchon | 34,00 | 44,00 | 48,00 |
| **VR295** | Bague de maintien | 20,00 | - | - |
| **VR296** | Cartouche | 22,00 | - | - |
| **VR277K** | Joint torique | 81,00 | - | - |
| **VR15P** | Brise jet | 2,00 | - | - |
| **VR16L9** | Embout de bec | 8,00 | - | - |
| **VR17L** | Brise jet | 21,00 | 27,00 | 30,00 |
| **VR17L9K** | Embout de bec et mousser | 31,00 | 37,00 | 40,00 |
| **VR20** | Clef | 2,00 | - | - |
| **VR22** | Clef | 2,00 | - | - |
| **VR229** | Partie de bec (horizontal) | 107,00 | 140,00 | - |

| Référence | | couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR229A** | Partie de bec (horizontal) 170 mm | 140,00 | 184,00 | - |
| **VR229B** | Partie de bec (horizontal) 220 mm | 140,00 | 184,00 | - |
| **VR230** | Bec complet de mitigeur KV1 | 255,00 | 334,00 | - |
| **VR235** | Partie de bec (verticale) Standard 145 mm | 148,00 | 194,00 | - |
| **VR235A** | Partie de bec (verticale) 195 mm | 212,00 | 278,00 | - |
| **VR235B** | Partie de bec (verticale) 245 mm | 212,00 | 278,00 | - |
| **VR1902** | Graisse silicone | 3,00 | - | - |
| **VR433** | Kit de montage pour KV1 | 26,00 | - | - |
| **VR118** | Palier à friction pour KV1, 06/2016 | 8,00 | - | - |
| **VR558** | Joint torique | 4,00 | - | - |

# Pièces détachées pour mitigeurs sur plan KV1, HV1, HV3, HV4

| Référence | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|
| **VR297** Kit d'étanchéité pour KV1, HV1 et 500. | 208,00 | 233,00 | 243,00 |

**Bonde et poignée fabrication antérieure à 2011**




**Bonde et poignée fabrication ultérieure à 2011**




**Set VR297 (pour bonde et poignée) peut être utilisé pour mitigeur sur plan (fabrication antérieure à 2011).**

# Pièces détachées pour mitigeur sur plan 500 avec bec 090, mitigeur 2500

**Pièces détachées pour mitigeur sur plan avec vidage incorporé HV3**




| Référence | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR15P** | Joint torique | 2,00 | - | - |
| **VR16L9** | Brise jet | 8,00 | - | - |
| **VR17L** | Embout de bec | 21,00 | 27,00 | 30,00 |
| **VR20** | Vis de levier | 2,00 | - | - |
| **VR20C** | Set de vis | 2,00 | - | - |
| **VR22** | Clef | 2,00 | - | - |
| **VR29** | Partie de bec (horizontal) | 107,00 | 140,00 | 152,00 |
| **VR29A** | Partie de bec (horizontal) | 140,00 | 184,00 | 200,00 |
| **VR29B** | Partie de bec (horizontal) | 140,00 | 184,00 | 200,00 |
| **VR18** | Joint torique | 2,00 | - | - |
| **VR31** | Joint torique | 2,00 | - | - |
| **VR36** | Partie de bec (verticale) | 212,00 | 278,00 | 303,00 |
| **VR38L** | Fixation | 65,00 | 85,00 | 93,00 |
| **VR434** | Kit serrage 500 | 23,00 | - | - |
| **VR437** | Kit serrage 090 | 23,00 | - | - |
| **VR1273** | Levier decommande | 49,00 | 64,00 | 70,00 |
| **VR1273M** | Levier M | 88,00 | 115,00 | 126,00 |

| Référence | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **VR1273L** | Levier L | 88,00 | 115,00 | 126,00 |
| **VR1274** | Corps poignée | 34,00 | 44,00 | 48,00 |
| **VR1275** | Capuchon | 12,00 | - | - |
| **VR1276** | Bague cartouche | 13,00 | - | - |
| **VR1277K** | Cartouche | 81,00 | - | - |
| **VR2269** | Clef | 9,00 | - | - |
| **VR269** | Clef | 9,00 | - | - |
| **VR273** | Levier de commande | 49,00 | 64,00 | 70,00 |
| **VR273M** | Levier M | 88,00 | 115,00 | 126,00 |
| **VR273L** | Levier L | 88,00 | 115,00 | 126,00 |
| **VR294** | Corps poignée | 34,00 | 44,00 | 48,00 |
| **VR295** | Capuchon | 20,00 | - | - |
| **VR296** | Bague de maintien | 22,00 | - | - |
| **VR277K** | Cartouche | 81,00 | - | - |
| **VR686** | Flexible de raccordement | 24,00 | - | - |
| **VR17L9K** | Brise jet | 31,00 | 37,00 | 40,00 |

# Pièces détachées pour mélangeur KV6, HV6

## Pièces détachées pour mélangeur sur plan KV6




| Référence | | € hors. TVA couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 |
|---|---|---|---|
| **NR07** | Poignée | 70,00 | 91,00 |
| **VR2A** | Vis de poignée M5 | 2,00 | - |
| **VR260** | Rosace | 23,00 | 30,00 |
| **VR433** | Kit de serrage | 26,00 | - |
| **VR623** | Joint torique | 2,00 | - |
| **VR624Z** | Mousseur M22 | 7,00 | - |
| **VR625** | Embout de bec | 30,00 | 40,00 |
| **VR629/Z** | Partie de bec (horizontal) | 139,00 | 183,00 |

| Référence | | € hors. TVA couleur +16 | € hors. TVA 19 + 20 |
|---|---|---|---|
| **VR629A/Z** | Partie de bec (horizontal) 170 mm | 175,00 | 230,00 |
| **VR629B/Z** | Partie de bec (horizontal) 220 mm | 175,00 | 230,00 |
| **VR631** | Joint torique | 2,00 | - |
| **VR635** | Partie de bec (vertical) | 182,00 | 239,00 |
| **VR690** | Joint torique | 2,00 | - |
| **VR693K** | Cartouche eau froide | 55,00 | - |
| **VR694K** | Cartouche eau chaude | 55,00 | - |

# Pièces détachées

Transformation du mitigeur mural à membrane en système céramique

| Référence | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| **CD-Set** | Kit pour convertir les anciens systèmes à membrane caoutchouc V100 en système à cartouche céramique. | 358,00 | 392,00 | 405,00 |
| **CD-Div** | Kit pour changer les inverseurs ancien modèle 400 pou compatibilité avec la nouvelle technologie céramique. | 205,00 | 229,00 | 238,00 |
| **VR1410** | Kit de montage avec tige d'arrêt pour inverseur. | 69,00 | - | - |
| **VR19** | Rallonge de douille de bec. | 58,00 | 68,00 | 79,00 |



# Rallonges




**Rallonges de corps et becs**
Mesurez la distance **T** = épaisseur des carreaux.
Mesurez la distance **X** entre le sommet de la broche et le mur fini, avec le revêtement mural inclus pour choisir la bonne longueur d'extensions.
Mesurez la distance en **Y** du haut du capuchon de protection au mur fini, avec le revêtement mural inclus pour choisir la bonne longueur d'extensions.

Référence — € hors. TVA



**VR1260** Mitigeur production à partir de 06/2020.
100, 100X, 200, 300, 400, 4900

| T | Rallonge de la valve | Mesurer de le sommet de la broche – mure fini X | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini Y | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-15 mm | VR1260 (Standard) | 40 - 52 mm | 110 - 98 mm | Standard | 75,00 |
| 15-25 mm | VR1260 + 10 | 30 - 40 mm | 98 - 88 mm | + 10 mm | 123,00 |
| 25-35 mm | VR1260 + 20 | 20 - 30 mm | 88 - 78 mm | + 20 mm | 123,00 |
| 35-45 mm | VR1260 + 30 | 10 - 20 mm | 78 - 68 mm | + 30 mm | 123,00 |
| 45-55 mm | VR1260 + 40 | 0 - 10 mm | 68 - 58 mm | + 40 mm | 123,00 |
| 55-65 mm | VR1260 + 50 | 0 - (-10)mm | 58 - 48 mm | + 50 mm | 123,00 |



**VR1264** Mitigeur production antérieure à 06/2020.
100, 100X, 200, 300, 400, 4100, 4900

| T | Rallonge de la valve | Mesurer de le sommet de la broche – mure fini X | | |
|---|---|---|---|---|
| 3-15 mm | VR1264 (Standard) | 40 - 52 mm | Standard | 75,00 |
| 15-25 mm | VR1264 + 10 | 30 - 40 mm | + 10 mm | 123,00 |
| 25-35 mm | VR1264 + 20 | 20 - 30 mm | + 20 mm | 123,00 |
| 35-45 mm | VR1264 + 30 | 10 - 20 mm | + 30 mm | 123,00 |
| 45-55 mm | VR1264 + 40 | 0 - 10 mm | + 40 mm | 123,00 |
| 55-65 mm | VR1264 + 50 | 0 - (-10)mm | + 50 mm | 123,00 |

**VR513A** Rallonges
4300, 4800, 4900, RS82E, RS83E

| T | Rallonge de la valve | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini Y | |
|---|---|---|---|
| 3-15 mm | Standard | 110 - 98 mm | - |
| 15-35 mm | VR513A x 1 | 98 - 78 mm | 18,00 |
| 35-55 mm | VR513A x 2 | 78 - 68 mm | 36,00 |
| 55-75 mm | VR513A x 3 | 58 - 48 mm | 54,00 |



**VR2260** Mitigeur production à partir de 06/2020.
2100, 2100X, 2200, 2300, 2400

| T | Rallonge de la valve | Mesurer de le sommet de la broche – mure fini X | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini Y | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-15 mm | VR2260 (Standard) | 35 - 47 mm | 110 - 98 mm | Standard | 75,00 |
| 15-25 mm | VR2260 + 10 | 25 - 35 mm | 98 - 88 mm | + 10 mm | 123,00 |
| 25-35 mm | VR2260 + 20 | 15 - 25 mm | 88 - 78 mm | + 20 mm | 123,00 |
| 35-45 mm | VR2260 + 30 | 5 - 15 mm | 78 - 68 mm | + 30 mm | 123,00 |
| 45-55 mm | VR2260 + 40 | 5 - (-5) mm | 68 - 58 mm | + 40 mm | 123,00 |
| 55-65 mm | VR2260 + 50 | (-5) -(-15) mm | 58 - 48 mm | + 50 mm | 123,00 |



**VR2250** Mitigeur production antérieure à 06/2020.
2100, 2100X, 2200, 2300, 2400

| T | Rallonge de la valve | Mesurer de le sommet de la broche – mure fini X | | |
|---|---|---|---|---|
| 3-15 mm | VR2250 (Standard) | 35 - 47 mm | Standard | 75,00 |
| 15-25 mm | VR2250 + 10 | 25 - 35 mm | + 10 mm | 123,00 |
| 25-35 mm | VR2250 + 20 | 15 - 25 mm | + 20 mm | 123,00 |
| 35-45 mm | VR2250 + 30 | 5 - 15 mm | + 30 mm | 123,00 |
| 45-55 mm | VR2250 + 40 | 5 - (-5) mm | + 40 mm | 123,00 |
| 55-65 mm | VR2250 + 50 | (-5) -(-15) mm | + 50 mm | 123,00 |

# Rallonges

Référence | € hors. TVA



**VR1400** Inverseur 400, 800, 2400, 3400 VR1410 et VR1484 commander en plus (voir ci-dessous)

| T | Rallonge de la valve | Mesurer de le sommet de la broche – mure fini X | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini Y | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-15 mm | VR1400 (Standard) | 37 - 55 mm | 110 - 98 mm | Standard | 69,00 |
| 15-25 mm | VR1400 + 10 | 27 - 37 mm | 98 - 88 mm | + 10 mm | 124,00 |
| 25-35 mm | VR1400 + 20 | 17 - 27 mm | 88 - 78 mm | + 20 mm | 124,00 |
| 35-45 mm | VR1400 + 30 | 7 - 17 mm | 78 - 68 mm | + 30 mm | 124,00 |
| 45-55 mm | VR1400 + 40 | -3 - 7 mm | 68 - 58 mm | + 40 mm | 124,00 |
| 55-65 mm | VR1400 + 50 | -13 - (-3) mm | 58 - 48 mm | + 50 mm | 124,00 |



**VR1410** Kit de montage avec tige d'arrêt pour inverseur. 69,00



**VR1484** Kit de démontage pour inverseur. 90,00



**VR1411** Kit de démontage pour inverseur (VR1400). Nécessaire à partir d' une rallonge de +20 mm. 48,00



**VR697K** Mélangeur arrivée ½", 600, 700, 800, 900, S20, S40 et 1500 chaud

| T | Rallonge de la valve | Mesurer de le sommet de la broche – mure fini X | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini Y | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-15 mm | VR697K (Standard) | 36 - 50 mm | 110 - 98 mm | Standard | 55,00 |
| 15-25 mm | VR697K + 10 | 26 - 36 mm | 98 - 88 mm | + 10 mm | 116,00 |
| 25-35 mm | VR697K + 20 | 16 - 26 mm | 88 - 78 mm | + 20 mm | 116,00 |
| 35-45 mm | VR697K + 30 | 6 - 16 mm | 78 - 68 mm | + 30 mm | 116,00 |
| 45-55 mm | VR697K + 40 | -4 - 6 mm | 68 - 58 mm | + 40 mm | 116,00 |
| 55-65 mm | VR697K + 50 | -14 - (-4)mm | 58 - 48 mm | + 50 mm | 116,00 |



**VR698K** Mélangeur arrivée ½" 1500 froid

| T | Rallonge de la valve | Mesurer de le sommet de la broche – mure fini X | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini Y | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-15 mm | VR698K (Standard) | 36 - 50 mm | 110 - 98 mm | Standard | 55,00 |
| 15-25 mm | VR698K + 10 | 26 - 36 mm | 98 - 88 mm | + 10 mm | 116,00 |
| 25-35 mm | VR698K + 20 | 16 - 26 mm | 88 - 78 mm | + 20 mm | 116,00 |
| 35-45 mm | VR698K + 30 | 6 - 16 mm | 78 - 68 mm | + 30 mm | 116,00 |
| 45-55 mm | VR698K + 40 | -4 - 6 mm | 68 - 58 mm | + 40 mm | 116,00 |
| 55-65 mm | VR698K + 50 | -14 - (-4) mm | 58 - 48 mm | + 50 mm | 116,00 |



**VR699K** Mélangeur arrivée ¾" S21, S42, 2700, 2800, 2900

| T | Rallonge de la valve | Mesurer de le sommet de la broche – mure finiv X | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini Y | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-15 mm | VR699K (Standard) | 39 - 54 mm | 110 - 98 mm | Standard | 55,00 |
| 15-25 mm | VR699K + 10 | 29 - 39 mm | 98 - 88 mm | + 10 mm | 116,00 |
| 25-35 mm | VR699K + 20 | 19 - 29 mm | 88 - 78 mm | + 20 mm | 116,00 |
| 35-45 mm | VR699K + 30 | 9 - 19 mm | 78 - 68 mm | + 30 mm | 116,00 |
| 45-55 mm | VR699K + 40 | 9 - (-1) mm | 68 - 58 mm | + 40 mm | 116,00 |
| 55-65 mm | VR699K + 50 | (-1) - (-11) mm | 58 - 48 mm | + 50 mm | 116,00 |

# Rallonges

Référence | € hors. TVA



**VR5250** Mitigeur thermostatiques 5100, 5200, 5300, 5400, 5600, 6400, 6600

| T | Rallonge de la valve | Mesurer de le sommet de la broche – mure fini X | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini Y | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-15 mm | VR5250 (Standard) | 37 - 49 mm | 110 - 98 mm | Standard | 75,00 |
| 15-25 mm | VR5250 + 10 | 27 - 37 mm | 98 - 88 mm | + 10 mm | 123,00 |
| 25-35 mm | VR5250 + 20 | 17 - 27 mm | 88 - 78 mm | + 20 mm | 123,00 |
| 35-45 mm | VR5250 + 30 | 7 - 17 mm | 78 - 68 mm | + 30 mm | 123,00 |
| 45-55 mm | VR5250 + 40 | -3 - 7 mm | 68 - 58 mm | + 40 mm | 123,00 |
| 55-65 mm | VR5250 + 50 | -13 - (-3) mm | 58 - 48 mm | + 50 mm | 123,00 |



**VR5400** Inverseur pour 5400 fabrication antérieure à 01/01/2018 VR1410 et VR1484 commander en plus (voir ci-dessous)

| T | Rallonge de la valve | Mesurer de le sommet de la broche – mure fini X | | |
|---|---|---|---|---|
| 3-15 mm | VR5400 (Standard) | 37 - 49 mm | Standard | 83,00 |
| 15-25 mm | VR5400 + 10 | 27 - 37 mm | + 10 mm | 125,00 |
| 25-35 mm | VR5400 + 20 | 17 - 27 mm | + 20 mm | 125,00 |
| 35-45 mm | VR5400 + 30 | 7 - 17 mm | + 30 mm | 125,00 |
| 45-55 mm | VR5400 + 40 | -3 - 7 mm | + 40 mm | 125,00 |
| 55-65 mm | VR5400 + 50 | -13 - (-3) mm | + 50 mm | 125,00 |



**VR5410** Inverseur pour 5400, 5600 fabrication ultérieure à 01/01/2018.

| T | Rallonge de la valve | Mesurer de le sommet de la broche – mure fini X | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini Y | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-15 mm | VR5410 (Standard) | 37 - 49 mm | 110 - 98 mm | Standard | 83,00 |
| 15-25 mm | VR5410 + 10 | 27 - 37 mm | 98 - 88 mm | + 10 mm | 125,00 |
| 25-35 mm | VR5410 + 20 | 17 - 27 mm | 88 - 78 mm | + 20 mm | 125,00 |
| 35-45 mm | VR5410 + 30 | 7 - 17 mm | 78 - 68 mm | + 30 mm | 125,00 |
| 45-55 mm | VR5410 + 40 | -3 - 7 mm | 68 - 58 mm | + 40 mm | 125,00 |
| 55-65 mm | VR5410 + 50 | -13 - (-3) mm | 58 - 48 mm | + 50 mm | 125,00 |



**VR5411** Outils de démontage pour VR5410. Nécessaire à partir d' une rallonge de +20 mm. 48,00



**VR5600** Inverseur pour 5600 fabrication antérieure à 01/01/2018 VR1410 et VR1484 commander en plus (voir ci-dessous)

| T | Rallonge de la valve | Mesurer de le sommet de la broche – mure fini X | | |
|---|---|---|---|---|
| 3-15 mm | VR5600 (Standard) | 37 - 49 mm | Standard | 83,00 |
| 15-25 mm | VR5600 + 10 | 27 - 37 mm | + 10 mm | 125,00 |
| 25-35 mm | VR5600 + 20 | 17 - 27 mm | + 20 mm | 125,00 |
| 35-45 mm | VR5600 + 30 | 7 - 17 mm | + 30 mm | 125,00 |
| 45-55 mm | VR5600 + 40 | -3 - 7 mm | + 40 mm | 125,00 |
| 55-65 mm | VR5600 + 50 | -13 - (-3) mm | + 50 mm | 125,00 |



**VR6400** Inverseur pour 6400, 6600 fabrication antérieure à 01/01/2018

| T | Rallonge de la valve | Mesurer de le sommet de la broche – mure fini X | | |
|---|---|---|---|---|
| 3-15 mm | VR6400 (Standard) | 37 - 49 mm | Standard | 75,00 |
| 15-25 mm | VR6400 + 10 | 27 - 37 mm | + 10 mm | 150,00 |
| 25-35 mm | VR6400 + 20 | 17 - 27 mm | + 20 mm | 150,00 |
| 35-45 mm | VR6400 + 30 | 7 - 17 mm | + 30 mm | 150,00 |
| 45-55 mm | VR6400 + 40 | -3 - 7 mm | + 40 mm | 150,00 |
| 55-65 mm | VR6400 + 50 | -13 - (-3) mm | + 50 mm | 150,00 |

# Rallonges

Avant le 22/03/2021

| Référence | | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VR2019** | Douilles des sorties de becs et douches 010, 020, 030, 070, 070S, 070W, 080, 080D | | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini | | | |
| | **T** | **Rallonge de la valve** | **Y** | | | |
|  | 3-15 mm | VR2019 (Standard) | 110 - 98 mm | 58,00 | 68,00 | 79,00 |
| | 15-25 mm | VR2019 + 10 | 98 - 88 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 25-35 mm | VR2019 + 20 | 88 - 78 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 35-45 mm | VR2019 + 30 | 78 - 68 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 45-55 mm | VR2019 + 40 | 68 - 58 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 55-65 mm | VR2019 + 50 | 58 - 48 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| **VR1020K** | Idem que VR2019 sans la rosace VR1019. Avant le 22/03/2021 | | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini | | | |
| | **T** | **Rallonge de la valve** | **Y** | | | |
| | 3-15 mm | VR1020K (Standard) | 110 - 98 mm | 37,00 | - | - |
| | 15-25 mm | VR1020K + 10 | 98 - 88 mm | 58,00 | - | - |
| | 25-35 mm | VR1020K + 20 | 88 - 78 mm | 58,00 | - | - |
| | 35-45 mm | VR1020K + 30 | 78 - 68 mm | 58,00 | - | - |
| | 45-55 mm | VR1020K + 40 | 68 - 58 mm | 58,00 | - | - |
| | 55-65 mm | VR1020K + 50 | 58 - 48 mm | 58,00 | - | - |
| **VR1019** | Rosace Ø19 | | | 21,00 | 31,00 | 42,00 |
| **VR2119** | Douilles des sorties de becs et douches 010C, 020C, 040D, 050K | | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini | | | |
| | **T** | **Rallonge de la valve** | **Y** | | | |
|  | 3-15 mm | VR2119 (Standard) | 110 - 98 mm | 58,00 | 68,00 | 79,00 |
| | 15-25 mm | VR2119 + 10 | 98 - 88 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 25-35 mm | VR2119 + 20 | 88 - 78 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 35-45 mm | VR2119 + 30 | 78 - 68 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 45-55 mm | VR2119 + 40 | 68 - 58 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 55-65 mm | VR2119 + 50 | 58 - 48 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| **VR1020K** | Idem que VR2119 sans la rosace VR1024. Avant le 22/03/2021 | | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini | | | |
| | **T** | **Rallonge de la valve** | **Y** | | | |
| | 3-15 mm | VR1020K (Standard) | 110 - 98 mm | 37,00 | - | - |
| | 15-25 mm | VR1020K + 10 | 98 - 88 mm | 58,00 | - | - |
| | 25-35 mm | VR1020K + 20 | 88 - 78 mm | 58,00 | - | - |
| | 35-45 mm | VR1020K + 30 | 78 - 68 mm | 58,00 | - | - |
| | 45-55 mm | VR1020K + 40 | 68 - 58 mm | 58,00 | - | - |
| | 55-65 mm | VR1020K + 50 | 58 - 48 mm | 58,00 | - | - |
| **VR1024** | Rosace Ø24 | | | 21,00 | 31,00 | 42,00 |
| **VR648** | Douille des sorties 060, 080ST | | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini | | | |
| | **T** | **Rallonge de la valve** | **Y** | | | |
| | 3-19 mm | VR648 (Standard) | 110 - 98 mm | 44,00 | - | - |
| | 17-28 mm | VR648 + 10 | 98 - 88 mm | 65,00 | - | - |
| | 27-38 mm | VR648 + 20 | 88 - 78 mm | 65,00 | - | - |
| | 37-48 mm | VR648 + 30 | 78 - 68 mm | 65,00 | - | - |
| | 47-58 mm | VR648 + 40 | 68 - 58 mm | 65,00 | - | - |
| | 57-68 mm | VR648 + 50 | 58 - 48 mm | 65,00 | - | - |

# Rallonges

Avant le 22/03/2021

| Référence | | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VR2021** | Douilles des sorties de becs et douches 050 | | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini | | | |
| | **T** | **Rallonge de la valve** | **Y** | | | |
| | 3-15 mm | VR2021 (Standard) | 110 - 98 mm | 58,00 | 68,00 | 79,00 |
| | 15-25 mm | VR2021 + 10 | 98 - 88 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 25-35 mm | VR2021 + 20 | 88 - 78 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 35-45 mm | VR2021 + 30 | 78 - 68 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 45-55 mm | VR2021 + 40 | 68 - 58 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 55-65 mm | VR2021 + 50 | 58 - 48 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| **VR1020K** | Idem que VR2021 sans la rosace VR1025 - Avant le 22/03/2021 | | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini | | | |
| | **T** | **Rallonge de la valve** | **Y** | | | |
| | 3-15 mm | VR1020K (Standard) | 110 - 98 mm | 37,00 | - | - |
| | 15-25 mm | VR1020K + 10 | 98 - 88 mm | 58,00 | - | - |
| | 25-35 mm | VR1020K + 20 | 88 - 78 mm | 58,00 | - | - |
| | 35-45 mm | VR1020K + 30 | 78 - 68 mm | 58,00 | - | - |
| | 45-55 mm | VR1020K + 40 | 68 - 58 mm | 58,00 | - | - |
| | 55-65 mm | VR1020K + 50 | 58 - 48 mm | 58,00 | - | - |
| **VR1025** | Rosace Ø20 | | | 21,00 | 31,00 | 42,00 |




| Référence | | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VR2219** | Douilles des sorties de becs et douches 050A, 060A | | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini | | | |
| | **T** | **Rallonge de la valve** | **Y** | | | |
| | 3-15 mm | VR2219 (Standard) | 110 - 98 mm | 58,00 | 68,00 | 79,00 |
| | 15-25 mm | VR2219 + 10 | 98 - 88 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 25-35 mm | VR2219 + 20 | 88 - 78 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 35-45 mm | VR2219 + 30 | 78 - 68 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 45-55 mm | VR2219 + 40 | 68 - 58 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 55-65 mm | VR2219 + 50 | 58 - 48 mm | 79,00 | 89,00 | 100,00 |
| **VR1021K** | Idem que VR2219 sans la rosace VR1019 Avant le 22/03/2021 | | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini | | | |
| | **T** | **Rallonge de la valve** | **Y** | | | |
| | 3-15 mm | VR1021K (Standard) | 110 - 98 mm | 37,00 | - | - |
| | 15-25 mm | VR1021K + 10 | 98 - 88 mm | 58,00 | - | - |
| | 25-35 mm | VR1021K + 20 | 88 - 78 mm | 58,00 | - | - |
| | 35-45 mm | VR1021K + 30 | 78 - 68 mm | 58,00 | - | - |
| | 45-55 mm | VR1021K + 40 | 68 - 58 mm | 58,00 | - | - |
| | 55-65 mm | VR1021K + 50 | 58 - 48 mm | 58,00 | - | - |
| **VR1019** | Rosace Ø19 | | | 21,00 | 31,00 | 42,00 |




| Référence | | | | € hors. TVA couleur +16 | 19 + 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VR2020** | Douille des sorties 080W | | Mesurer de haut du capuchon de protection– mure fini | | | |
| | **T** | **Rallonge de la valve** | **Y** | | | |
| | 3-15 mm | VR2020 (Standard) | 110 - 98 mm | 36,00 | - | - |
| | 15-25 mm | VR2020 + 10 | 98 - 88 mm | 59,00 | - | - |
| | 25-35 mm | VR2020 + 20 | 88 - 78 mm | 59,00 | - | - |
| | 35-45 mm | VR2020 + 30 | 78 - 68 mm | 59,00 | - | - |
| | 45-55 mm | VR2020 + 40 | 68 - 58 mm | 59,00 | - | - |
| | 55-65 mm | VR2020 + 50 | 58 - 48 mm | 59,00 | - | - |



# Index


| Référence | Page | Référence | Page | Référence | Page | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 20, 59, 75, 77, 79, 81, 83, 87 | 090H | 95 | 644DT8 | 44 | 2281 | 24 |
| 001/70 | 75, 77, 79, 81, 83, 87 | 090I | 95 | 671S | 27 | 2281D | 24 |
| 001G | 75, 77, 79, 81, 87, 102 | 090V | 95 | 673RK | 27 | 2281L | 24 |
| 001G/70 | 75, 77, 79, 81, 87 | 100 | 74 | 700 | 78 | 2281M | 24 |
| 002 | 79, 81, 79 | 100X | 74 | 700V | 78 | 2281ST | 24 |
| 003 | 81 | 111 | 13 | 701 | 45 | 2300 | 76 |
| 003B | 79, 81 | 111L | 13 | 800 | 78 | 2400 | 76 |
| 003K | 79, 81 | 111M | 13 | 800N | 78 | 2400F | 76 |
| 004 | 79, 81 | 111X | 13 | 800NV | 78 | 2400FV | 76 |
| 005 | 79, 81 | 111XL | 13 | 800T | 78 | 2400N | 76 |
| 010 | 89 | 111XM | 13 | 800TV | 78 | 2400NV | 76 |
| 010/100 | 89 | 112 | 13 | 800V | 78 | 2400R | 76 |
| 010/130 | 89 | 112L | 13 | 811C-071 | 44 | 2400RV | 76 |
| 010C | 89 | 112M | 13 | 814C-071 | 44 | 2400T | 76 |
| 020 | 89 | 112X | 13 | 871R | 45 | 2400TV | 76 |
| 020/200 | 89 | 121 | 13, 22 | 871R-081 | 27 | 2400V | 76 |
| 020/260 | 89 | 121/300 | 13, 22 | 871R-081D | 27 | 2401 | 47 |
| 020/300 | 89 | 121L | 13, 22 | 874R | 45 | 2411C-071 | 47 |
| 020C | 89 | 121M | 13, 22 | 875S-081 | 27 | 2411C-071S | 47 |
| 020C/200 | 89 | 121X | 13 | 875S-081D | 27 | 2441DMT8-081 | 49 |
| 020C/300 | 89 | 122 | 14, 22 | 900 | 78 | 2441DT8-051 | 47 |
| 030 | 89 | 122L | 14, 22 | 911 | 16 | 2441DT8-051A | 48 |
| 030/200 | 89 | 122M | 14, 22 | 912 | 16 | 2441DT8-061 | 48 |
| 030/300 | 89 | 122X | 14 | 921 | 16 | 2441DT8-061A | 48 |
| 030/350 | 89 | 131 | 14, 22 | 922 | 16 | 2441DT8-081 | 49 |
| 040 | 89 | 131L | 14, 22 | 1500 | 78 | 2441DT8-081D | 49 |
| 040D | 89 | 131M | 14, 22 | 1511 | 15 | 2441DT8-081ST | 49 |
| 050 | 90 | 132 | 14, 22 | 1513K | 15 | 2441T8-051 | 47 |
| 050+100 | 90 | 132L | 14, 22 | 1521 | 15 | 2441T8-051A | 48 |
| 050+200 | 90 | 132M | 14, 22 | 1611 | 15 | 2441T8-061 | 48 |
| 050-100 | 90 | 200 | 74 | 1621 | 15 | 2441T8-061A | 48 |
| 050A | 90 | 200M | 74, 80 | 1641-T2 | 45 | 2471 | 25, 49 |
| 050A+100 | 90 | 200V | 74 | 1641T8 | 45 | 2471-051A | 25 |
| 050K | 90 | 300 | 74 | 1671 | 27 | 2471-061 | 25 |
| 060 | 91 | 311 | 14 | 1671-HT2 | 27 | 2471-061A | 25 |
| 060-100 | 91 | 321 | 14 | 2001 | 77, 87 | 2471-081 | 26 |
| 060-200 | 91 | 321/200 | 14 | 2001/70 | 77, 87 | 2471-081D | 26 |
| 060A | 91 | 400DV | 74 | 2002 | 77 | 2471-081ST | 26 |
| 060A+100 | 91 | 500 | 9, 59 | 2003 | 77 | 2471R | 25 |
| 060A+200 | 91 | 500L | 9 | 2003K | 77 | 2471S | 25 |
| 070 | 92 | 500M | 9 | 2004 | 77 | 2471S-061 | 26 |
| 070-HT2 | 92 | 500MT1-590M | 21 | 2004L | 77 | 2471S-061A | 26 |
| 070R | 92 | 500T1 | 21 | 2100 | 76 | 2473 | 25, 49 |
| 070S | 92 | 520 | 10 | 2100X | 76 | 2473-051A | 25 |
| 070W | 92 | 590 | 10, 20 | 2111C | 46 | 2473-081ST | 26 |
| 080 | 93 | 590A | 10, 20 | 2112C | 46 | 2474S | 25 |
| 080D | 93 | 590B | 10 | 2121C | 46 | 2474S-061 | 26 |
| 080DK | 93 | 590G | 10 | 2141DT8 | 46 | 2474S-061A | 26 |
| 080K | 93 | 590H | 10, 20 | 2143DT8 | 46 | 2474S-081 | 26 |
| 080ST | 93 | 590L | 10, 20 | 2143T8 | 46 | 2474S-081D | 26 |
| 080ST+100 | 93 | 590M | 10, 20 | 2171 | 23 | 2500 | 9, 59 |
| 080ST+200 | 93 | 590V | 10 | 2171S | 23 | 2800 | 80 |
| 080ST-100 | 93 | 600 | 78 | 2171ST65 | 23 | 2800V | 80 |
| 080W | 93 | 611 | 15 | 2171T9 | 23 | 2900 | 80 |
| 090 | 94 | 611C | 44 | 2171T34 | 23 | 3001 | 75 |
| 090A | 94 | 613K | 15 | 2172 | 23 | 3001/70 | 75 |
| 090B | 94 | 621 | 15 | 2172T9 | 23 | 3002 | 75 |
| 090D | 59, 94 | 621C | 44 | 2200 | 76 | 3003 | 75 |
| 090E | 59, 94 | 631 | 22 | 2200V | 76 | 3003K | 75 |
| 090FM | 95 | 633K | 15, 22 | 2201 | 24, 47 | 3003KB | 75 |
| 090G | 95 | 641DT8 | 44 | 2251 | 24, 24 | 3004L | 75 |

# Index


| Référence | Page | Référence | Page | Référence | Page | Référence | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002L | 83 | 5400A3 | 86 | A24G | 72 | HV1+170 | 8 |
| 4002V | 83 | 5400DV | 85 | A24L | 72 | HV1+170/150 | 8 |
| 4003 | 83 | 5400F | 85 | A34 | 72 | HV1/150 | 8 |
| 4300 | 82 | 5400FA3 | 86 | A42 | 73 | HV1E | 17 |
| 4311 | 18 | 5400FV | 85 | A62 | 73 | HV1E2 | 17 |
| 4312 | 18 | 5400FVA3 | 86 | A63 | 73 | HV1E/150 | 17 |
| 4321 | 18 | 5400N | 85 | A63F | 73 | HV1EB | 8 |
| 4322 | 18 | 5400NA3 | 86 | A82 | 73 | HV1EB/150 | 8 |
| 4800 | 82 | 5400NV | 85 | A83 | 73 | HV1EN | 17 |
| 4811 | 18 | 5400NVA3 | 86 | A85 | 73 | HV1EN2 | 17 |
| 4812 | 18 | 5400R | 85 | BK1 | 53 | HV1EN/150 | 17 |
| 4821 | 18 | 5400RV | 85 | BK2 | 53 | HV1ET36 | 17 |
| 4822 | 18 | 5400T | 85 | BK3 | 53 | HV1L | 8 |
| 4900 | 82 | 5400TA3 | 86 | BK4 | 53 | HV1L+30 | 8 |
| 4900VS | 82 | 5400TV | 85 | BK5 | 54 | HV1L+170 | 8 |
| 4900VSX | 82 | 5400TVA3 | 86 | BK6 | 54 | HV1L+170/150 | 8 |
| 4911 | 19 | 5400V | 84 | BK7 | 54 | HV1L/150 | 8 |
| 4911VS | 19 | 5400VA3 | 86 | BK8 | 54 | HV1M | 8 |
| 4911VSX | 19 | 5401 | 34, 51 | BK9 | 55 | HV1M+30 | 8 |
| 4913 | 19 | 5411C-071 | 51 | BK10 | 55 | HV1M+30/150 | 8 |
| 4921 | 19 | 5411C-071S | 51 | BK11 | 55 | HV1M+170 | 8 |
| 4921VS | 19 | 5414C-051A | 51 | BK12 | 55 | HV1M+170/150 | 8 |
| 4921VSX | 19 | 5471-061 | 32 | BK13 | 56 | HV1M/150 | 8 |
| 4923 | 19 | 5471-061A | 33 | BK14 | 56 | HV3 | 8 |
| 5002 | 88 | 5471R | 31, 51 | BK15 | 56 | HV3+30 | 8 |
| 5003 | 88 | 5471R-051A | 31 | BK16 | 56 | HV3+170 | 8 |
| 5003B | 88 | 5471R-061 | 32 | CD-Div | 109 | HV3/150 | 8 |
| 5003K | 88 | 5471R-061A | 33 | CD-Set | 109 | HV3L | 8 |
| 5004 | 88 | 5471R-081 | 34 | Combi-7 | 35 | HV3M | 8 |
| 5004B | 88 | 5471R-081D | 34 | Combi-8 | 35 | HV3M+30 | 8 |
| 5004L | 88 | 5471R-081ST | 34 | Combi-12 | 35 | HV4 | 9 |
| 5005 | 88 | 5471S | 31 | Combi-16 | 52 | HV4L | 9 |
| 5005B | 88 | 5471S-051 | 31 | Combi-17 | 36 | HV4M | 9 |
| 5005L | 88 | 5471S-061 | 32 | Combi-17S | 36 | HV5 | 11 |
| 5100 | 84 | 5471S-061A | 33 | Combi-21 | 36 | HV8 | 11 |
| 5100X | 84 | 5471S-081D | 34 | Combi-22 | 37 | HV10 | 11 |
| 5123CK | 50 | 5471S-081ST | 34 | Combi-23 | 37 | KV1 | 9, 20 |
| 5141DT8 | 50 | 5474L | 31 | Combi-25S | 37 | KV1/250 | 9, 20 |
| 5141DT8T4 | 50 | 5474L-061 | 32 | Combi-25SL | 37 | KV1/300 | 9, 20 |
| 5171R | 28 | 5474L-061A | 33 | Combi-26 | 38 | KV1-500T1 | 20 |
| 5171RT9 | 28 | 5474R | 31, 51 | Combi-26S | 38 | KV1EB | 9, 20 |
| 5171RT34 | 28 | 5474R-051A | 31 | Combi-27 | 38 | KV1L | 9, 20 |
| 5171S | 28 | 5474R-061 | 32 | Combi-27S | 39 | KV1M | 9, 20 |
| 5171ST65 | 28 | 5474R-061A | 33 | Combi-28 | 39 | KV1M/250 | 9, 20 |
| 5174S | 28 | 5474R-081ST | 34 | Combi-28S | 39 | KV3 | 11 |
| 5200 | 84 | 5475S | 31 | Combi-29 | 52 | KV4 | 11, 21 |
| 5200V | 84 | 5475S-061 | 32 | Combi-30 | 41 | KV8 | 12 |
| 5201 | 30, 50 | 5475S-081D | 34 | Combi-31 | 41 | KV10 | 11 |
| 5202 | 30, 50 | 5475SL-061A | 33 | Combi-32 | 41 | KV15 | 11, 21 |
| 5251 | 29 | 5600 | 84 | Combi-33S | 41 | NR07 | 108 |
| 5251A | 29 | 5600A3 | 86 | Combi-34 | 41 | NR17 | 79, 81, 102 |
| 5261 | 29 | 5600V | 84 | Combi-35 | 40 | NR17B | 79,81 |
| 5261A | 29 | 5600VA3 | 86 | Combi-35S | 40 | NR17R | 79, 81 |
| 5281 | 30 | A2 | 72, 103 | Combi-40 | 46 | NR17L | 79, 81 |
| 5281D | 30 | A13 | 72 | FS1 | 42 | NR17M | 79, 81 |
| 5281ST | 30 | A14 | 72 | FS2 | 42 | NR19 | 75, 79 |
| 5282 | 30 | A15 | 72 | FS3 | 43 | NR19G | 75, 79 |
| 5282D | 30 | A23 | 72 | FS5 | 43 | NR21 | 77, 97 |
| 5282ST | 30 | A23G | 72 | HV1 | 8 | NR21M | 77 |
| 5300 | 84 | A23L | 72 | HV1+30 | 8 | NR21L | 77 |
| 5400 | 84 | A24 | 72 | HV1+30/150 | 8 | NR24 | 77 |

# Index


| Référence | Page |
|---|---|
| NR24G | 77, 97 |
| NR28 | 75, 96 |
| NR28M | 75 |
| NR28L | 75 |
| NR31 | 98 |
| NR34 | 98 |
| NR41 | 83, 99 |
| NR51 | 87, 100, 101 |
| NR52 | 87, 100, 101 |
| NR54G | 100 |
| NR64 | 87 |
| NR64G | 87, 100, 101 |
| RB1 | 12 |
| RB1/150 | 12 |
| RB1E | 17 |
| RB1EN | 17 |
| RB1EN/150 | 17 |
| RB1L | 12 |
| RB1M | 12 |
| RB3 | 12 |
| RS1 | 68 |
| RS2 | 68 |
| RS3 | 68 |
| RS4 | 69 |
| RS5 | 69 |
| RS10 | 70 |
| RS10F/B | 70 |
| RS10F/W | 70 |
| RS10L/B | 70 |
| RS10L/W | 70 |
| RS11B/1 | 71 |
| RS11B/2 | 71 |
| RS11B/3 | 71 |
| RS11W/1 | 71 |
| RS11W/2 | 71 |
| RS11W/3 | 71 |
| RS82E | 69 |
| RS83E | 69 |
| S10 | 60 |
| S20 | 60 |
| S20V | 80 |
| S21 | 60 |
| S21V | 80 |
| S40 | 60 |
| S40V | 80 |
| S42 | 60 |
| S42V | 80 |
| S50 | 60 |
| S50D | 59, 60 |
| S50DH | 59, 60 |
| SC1 | 58 |
| SC2 | 58 |
| SC3 | 58 |
| SC4 | 58 |
| SC5 | 58 |
| SC6 | 58 |
| SC7 | 58 |
| SC8 | 58 |
| SC9 | 58 |
| SC10 | 59 |
| SC11 | 59 |
| SC12 | 59 |
| SC13 | 59 |
| SC/MP1 | 59 |
| SC/MP2 | 59 |
| SH1 | 60 |
| T1 | 59, 61 |
| T1-S | 61 |
| T1S | 59, 61 |
| T1S-S | 61 |
| T2 | 61 |
| T2-S | 61 |
| T3 | 61 |
| T4 | 61 |
| T5 | 61 |
| T8 | 62 |
| T9 | 62 |
| T10 | 62 |
| T10JR | 62 |
| T12 | 62 |
| T12-BP | 62 |
| T13 | 62 |
| T13-BP | 62 |
| T13L | 62 |
| T13L-BP | 62 |
| T14 | 63 |
| T15 | 63 |
| T15-BP | 63 |
| T16 | 63 |
| T17 | 63 |
| T17R | 63 |
| T18 | 63 |
| T19 | 63 |
| T19/700 | 63 |
| T19/800 | 63 |
| T20 | 63 |
| T23 | 64 |
| T25 | 64 |
| T25A | 64 |
| T25G | 64 |
| T25HLD | 64 |
| T26 | 64 |
| T27 | 64 |
| T30 | 64 |
| T33 | 64 |
| T34 | 23 |
| T34 | 65 |
| T34-T2 | 23, 65 |
| T36 | 65 |
| T36L | 65 |
| T39EL | 66 |
| T60 | 61 |
| T60-S | 61 |
| T65 | 23, 65 |
| T65-T60 | 23, 65 |
| T68 | 65 |
| VR2A | 97, 98, 100, 101, 102, 108 |
| VR2C | 101 |
| VR2E | 99 |
| VR15P | 103, 104, 105, 107 |
| VR16L5 | 103 |
| VR16L9 | 104, 105, 107 |
| VR17L | 103, 104, 105, 107 |
| VR17L5K | 103 |
| VR17L9K | 104, 105, 107 |
| VR17LSK | 97 |
| VR18 | 97, 102, 107 |
| VR19 | 109 |
| VR20 | 103, 104, 105, 107 |
| VR20A | 97, 102 |
| VR20B | 97 |
| VR20C | 107 |
| VR20D | 97 |
| VR21 | 102 |
| VR22 | 96, 102, 103, 104, 104, 105, 107 |
| VR23 | 98, 100, 101, 102 |
| VR29 | 104, 107 |
| VR29A | 104, 107 |
| VR29B | 104, 107 |
| VR30 | 104 |
| VR31 | 97, 104, 107 |
| VR35 | 104 |
| VR36 | 107 |
| VR38L | 107 |
| VR040 | 97 |
| VR42 | 97 |
| VR51 | 103 |
| VR52 | 103 |
| VR81 | 93 |
| VR88 | 93 |
| VR113K | 104 |
| VR118 | 105 |
| VR132 | 104 |
| VR132A | 104 |
| VR132B | 104 |
| VR133 | 104 |
| VR133A | 104 |
| VR133B | 104 |
| VR161F | 101 |
| VR229 | 105 |
| VR229A | 105 |
| VR229B | 105 |
| VR230 | 105 |
| VR235 | 105 |
| VR235A | 105 |
| VR235B | 105 |
| VR260 | 103, 104, 105, 108 |
| VR269 | 96, 99, 103, 104, 105, 107 |
| VR273 | 75, 96, 103, 104, 105, 107 |
| VR273L | 75, 103, 104, 107 |
| VR273M | 75, 103, 104, 107 |
| VR275 | 104 |
| VR276 | 104 |
| VR277E | 99 |
| VR277K | 96, 99, 103, 104, 105, 107 |
| VR294 | 103, 104, 105, 107 |
| VR295 | 103, 104, 105, 107 |
| VR296 | 104, 105, 107 |
| VR297 | 103, 106 |
| VR298 | 96, 103 |
| VR299 | 96 |
| VR406 | 97, 98 |
| VR407 | 100 |
| VR433 | 103, 104, 105, 108 |
| VR434 | 107 |
| VR437 | 107 |
| VR473E | 70 |
| VR473K | 70 |
| VR474E | 70 |
| VR474K | 70 |
| VR475 | 70 |
| VR476 | 70 |
| VR477 | 70 |
| VR509 | 83, 99 |
| VR509A | 83, 99 |
| VR509B | 83, 99 |
| VR510 | 83, 99 |
| VR510V | 83, 99 |
| VR512 | 83, 99 |
| VR513A | 99, 110 |
| VR558 | 105 |
| VR623 | 102, 108 |
| VR624C | 102 |
| VR624Z | 108 |
| VR625 | 102, 108 |
| VR629A/Z | 108 |
| VR629B/Z | 108 |
| VR629/Z | 108 |
| VR631 | 108 |
| VR635 | 108 |
| VR648 | 101, 113 |
| VR649 | 101 |
| VR665 | 98, 102 |
| VR666 | 102 |
| VR669 | 102 |
| VR686 | 107 |
| VR690 | 108 |
| VR693K | 108 |
| VR694K | 108 |
| VR697K | 102, 111 |
| VR698K | 102, 111 |
| VR699K | 111 |
| VR718 | 100, 101 |
| VR753 | 97 |
| VR755 | 62 |
| VR759 | 100 |
| VR777 | 62 |
| VR859 | 65 |
| VR886 | 65 |
| VR891 | 64 |
| VR893 | 64 |
| VR895 | 64 |
| VR951 | 66 |
| VR959 | 66 |
| VR968 | 74, 96, 97, 99 |
| VR969 | 96, 97, 99 |
| VR1019 | 97, 113, 114 |
| VR1020K | 97, 102, 113, 113, 114 |
| VR1021K | 114 |
| VR1022 | 97, 102 |
| VR1024 | 102, 113 |
| VR1025 | 114 |
| VR1034 | 79, 81 |
| VR1037 | 79, 81 |

# Index


| Référence | Page |
|---|---|
| VR1040 | 77 |
| VR1045 | 75 |
| VR1200 | 99 |
| VR1203 | 99 |
| VR1205 | 99 |
| VR1253 | 96 |
| VR1260 | 96, 99, 110 |
| VR1264 | 110 |
| VR1273 | 107 |
| VR1273L | 107 |
| VR1273M | 107 |
| VR1274 | 107 |
| VR1275 | 97, 107 |
| VR1276 | 107 |
| VR1277K | 97, 107 |
| VR1395+15 | 42, 43 |
| VR1395+30 | 42, 43 |
| VR1396+15 | 42 |
| VR1396+30 | 42 |
| VR1397 | 43 |
| VR1400 | 97, 98, 111 |
| VR1410 | 109, 111 |
| VR1411 | 111 |
| VR1484 | 111 |
| VR1570B | 61 |
| VR1681 | 103 |
| VR1682 | 103 |
| VR1687 | 103 |
| VR1688 | 103 |
| VR1689 | 103 |
| VR1691 | 103 |
| VR1765 | 103 |
| VR1788 | 73 |
| VR1788F | 73 |
| VR1795 | 73 |
| VR1902 | 96 - 105 |
| VR2019 | 97, 113 |
| VR2020 | 114 |
| VR2021 | 114 |
| VR2119 | 102, 113 |
| VR2204 | 97 |
| VR2204B | 97 |
| VR2204C | 97 |
| VR2205 | 97, 98 |
| VR2213 | 98 |
| VR2219 | 114 |
| VR2250 | 110 |
| VR2260 | 97, 110 |
| VR2269 | 97, 107 |
| VR2273 | 77, 97 |
| VR2273L | 77 |
| VR2273M | 77 |
| VR2279 | 97, 100, 101 |
| VR2279B | 97, 100, 101 |
| VR2279C | 97, 100, 101 |
| VR2617 | 17, 99 |
| VR2618 | 17, 99 |
| VR2623 | 17, 99 |
| VR2625 | 17 |
| VR2626 | 17, 99 |
| VR3033 | 98 |
| VR3112 | 98 |
| VR3250 | 98 |
| VR3269 | 98 |
| VR3277K | 98 |
| VR3279 | 96, 98, 99 |
| VR3279B | 96, 98, 99 |
| VR3279C | 96, 98, 99 |
| VR5205 | 100 |
| VR5246 | 100, 101 |
| VR5247 | 100 |
| VR5250 | 100, 101, 112 |
| VR5268 | 101 |
| VR5269 | 100, 101 |
| VR5277LK | 100, 101 |
| VR5278 | 100, 101 |
| VR5400 | 100, 112 |
| VR5410 | 101, 112 |
| VR5411 | 101, 112 |
| VR5600 | 112 |
| VR6400 | 100, 112 |

**VOLA A/S**
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tel: +45 7023 5500
sales@vola.dk
www.vola.dk

**Veuillez contacter pour la France VOLA**
sopha industries
44, rue Blanche
75009 Paris
Tel: 01 42 81 25 85
sopha@sopha.fr
www.sopha.fr

**Veuillez contacter pour la Belgique VOLA**
VOLA sprl Tour & Taxis
Avenue du Port 86c
1000 - Brussels
Tel: 02 465 96 00
sales@vola.be
www.vola.be

Follow us: @vola_denmark